



STAR SERVICIOS

CENTRO CLIENTE: CLAVO CALDAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Rev.	FECHA	MODIFICACIONES REALIZADAS
000	Abril 2024	Edición Inicial de todo el documento

	Elaborado	Revisado	Aprobado
Cargo	Servicio de Prevención Mancomunado	Responsable de PRL	Empresario Dirección
Nombre	Alejandro Moure Valladares	Alejandro Moure Valladares	Alberto Fernandez Gonzalez
Firma	 GRUPO CATRO SERVICIOS EXTERNOS, S.L. P.L. Valladares para TECNICO - Vía C Nova 04 - 36315 Vigo Tel: 884 80 70 45 - CIP: B-84 197 328 Alejandro Moure Valladares Técnico en Prevención de Riesgos Laborales	 GRUPO CATRO SERVICIOS EXTERNOS, S.L. P.L. Valladares para TECNICO - Vía C Nova 04 - 36315 Vigo Tel: 884 80 70 45 - CIP: B-84 197 328 Alejandro Moure Valladares Técnico en Prevención de Riesgos Laborales	 StarServicios Parque Industrial Riazas, parcela S-6 29011 Torrelavega Tel: (986) 640 40 46 - CIP: B-36813512 Bogueras@starservicios.com
Fecha	Abril 2024	Abril 2024	Abril 2024

ÍNDICE

ÍNDICE.....	3
1. INTRODUCCIÓN	4

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

2.METODOLOGÍA	5
3.RESULTADOS	5
4.PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS	5

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objeto determinar y detallar las características de las medidas correctoras a llevar a cabo en la empresa **STAR SERVICIOS**.

Para ello, se ha tomado como base la Evaluación Inicial de Riesgos, elaborada a raíz de las visitas efectuadas a la empresa . En dicha evaluación, se han detectado una serie de deficiencias, las cuales deben ser corregidas con una prioridad que vendría determinada de la siguiente manera:

RIESGO	SIGNIFICADO	PRIORIDAD
TRIVIAL (T)	No se requiere acción específica	NO SE REQUIERE ACCIÓN ESPECÍFICA Prioridad (0)
TOLERABLE (TO)	No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.	ACCIÓN A LARGO PLAZO Prioridad (4)
MODERADO (M)	Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.	ACCIÓN A MEDIO PLAZO Prioridad (3)
IMPORTANTE (I)	No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.	ACCIÓN A CORTO PLAZO Prioridad (2)
INTOLERABLE (IN)	No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.	ACCIÓN INMEDIATA Prioridad (1)

El objetivo del presente informe es **proponer** la planificación de las diferentes actividades preventivas que deben desarrollarse en el periodo que se fija más adelante. Todo ello con la finalidad de que la empresa pueda efectuar un control adecuado de los riesgos recogidos en la citada Evaluación de Riesgos.

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

METODOLOGÍA

En este documento se recogen las medidas propuestas en el informe de evaluación de riesgos. Estas medidas deben ser implantadas por la empresa, atendiendo con preferencia a aquellas que hayan sido calificadas como de más nivel de riesgo como se describe a continuación.

En el Capítulo II del Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en su artículo 9, se especifica que la Planificación de la Actividad Preventiva incluirá, en todo caso, los medios humanos y materiales necesarios, así como la asignación de los recursos económicos precisos para la consecución de los objetivos propuestos. Para ello la Planificación incluye:

- Los medios humanos y/o responsable
- Los medios materiales
- La asignación de los recursos económicos

Para ello se rellenará en la tabla correspondiente el coste de cada medida planificada; coste que luego será incorporado al documento correspondiente (Asignación de Recursos Económicos de la Acción Preventiva) incluido en la Planificación Anual de la Actuación Preventiva. El presupuesto anual asignado para la prevención de riesgos laborales será el suficiente para acometer las acciones necesarias.

En el cuadro se encuentra marcado el periodo en el que se aconseja se realice cada acción correctora.

Existen una serie de acciones correctoras que indican, por ejemplo, métodos correctos de trabajo, que deben cumplirse durante la totalidad del desarrollo de dicho periodo para minimizar los riesgos que no se han podido evitar (marcado todo el periodo de planificación, a diferencia de las acciones en las que se aconsejan los meses en los cuales debe ser corregida la deficiencia.).

En los casos en los que la información esté en blanco, bien porque el Servicio de Prevención no conozca la designación de los Responsables de tomar cada medida preventiva, o bien en el caso de la asignación de recursos económicos la empresa debe cumplimentar tanto los responsables, como los plazos como los costes reales o presupuestados de las medidas adoptadas.

RESULTADOS

Se presentan a continuación las tablas de visualización del Plan de Medidas Correctoras.

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	CLAVO CALDAS			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A001 Tareas de permanencia y desplazamiento en las instalaciones industriales			Fecha:	Abril 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A001-011-338797-15079418	Posibles caídas durante los desplazamientos por escaleras, escalas, etc. o presencia de desniveles sin protección adecuada	Comprobar la robustez y limpieza de las escalas y plataformas de trabajo presentes en el equipo	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-011-338797-15079419	Posibles caídas durante los desplazamientos por escaleras, escalas, etc. o presencia de desniveles sin protección adecuada	Inculcar desplazamientos seguros por las escaleras: Las escaleras se mantendrán perfectamente iluminadas, evitando zonas de sombra, no se almacenará nada en ellas ni de forma provisional o momentánea, se eliminará cualquier mancha o humedad que aparezca de forma inmediata, se realizarán los desplazamientos sin manipular cargas que por sus dimensiones limiten la visibilidad, se empleará siempre el pasamanos para lo que será imprescindible tener siempre una mano libre, se extremarán las precauciones prestando la máxima atención durante su utilización, etc...	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-011-338797-15079420	Posibles caídas durante los desplazamientos por escaleras, escalas, etc. o presencia de desniveles sin protección adecuada	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-011-338797-15079421	Posibles caídas durante los desplazamientos por escaleras, escalas, etc. o presencia de desniveles sin protección adecuada	Proteger las aberturas o desniveles con altura de caída igual o superior a 2 metros: Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas deben protegerse mediante barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente, que podrán tener partes móviles cuando sea necesario disponer de acceso a la abertura, siempre que la altura de caída sea igual o superior a 2 metros.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	CLAVO CALDAS			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A001 Tareas de permanencia y desplazamiento en las instalaciones industriales			Fecha:	Abril 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A001-020-338790-15079409	Posibles caídas debido a despistes, prisas, presencia de humedades, objetos depositados en el suelo, etc.	Prestar la máxima atención en las tareas a desarrollar. No se fomentará las prisas en los trabajadores. Se evitarán las prisas en los desplazamientos por las instalaciones y demás tareas propias del puesto de trabajo, prestando la máxima atención en las tareas a desarrollar.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-020-338790-15079410	Posibles caídas debido a despistes, prisas, presencia de humedades, objetos depositados en el suelo, etc.	Utilizar calzado con suela antideslizante. Se aconseja que las suelas del calzado sean de material y con dibujo que evite el deslizamiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-030-338791-15079411	Posible desplome de estructuras, almacenamientos, etc.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar. Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-050-338788-15079407	Posibles golpes debido a la caída de elementos desde zonas de almacenamiento, equipos de elevación, etc.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar. Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-060-338789-15079408	Posibles lesiones debido a pisar materiales cortantes, equipos con bordes filosos, etc.	Debe utilizarse calzado con suela resistente a la perforación si en el suelo hay objetos punzantes. Cuando en el suelo de los lugares de trabajo existan o puedan existir objetos punzantes o cortantes (clavos, virutas metálicas, astillas, etc.), debe utilizarse calzado con suela antipunzante.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	CLAVO CALDAS			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A001 Tareas de permanencia y desplazamiento en las instalaciones industriales			Fecha:	Abril 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A001-070-338798-15079422	Posibles golpes con mobiliario, materiales almacenados, etc.	Prestar la máxima atención en las tareas a desarrollar. No se fomentará las prisas en los trabajadores. Se evitarán las prisas en los desplazamientos por las instalaciones y demás tareas propias del puesto de trabajo, prestando la máxima atención en las tareas a desarrollar.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-080-338799-15079423	Posibles golpes con partes móviles de los equipos empleados o las instalaciones	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar. Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-080-338799-15079424	Posibles golpes con partes móviles de los equipos empleados o las instalaciones	Guardar una distancia de seguridad adecuada con las partes móviles de los equipos	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-100-338792-15079412	Posibles proyecciones de fragmentos o partículas durante los desplazamientos por las instalaciones	Adecuar la señalización de uso de los equipos de protección individual a la normativa vigente. Señalizar la obligatoriedad del uso de los equipos de protección personal (gafas, pantallas faciales, guantes, etc.) para evitar las proyecciones de fragmentos o partículas sobre partes del cuerpo que estén desprotegidas.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	CLAVO CALDAS			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A001 Tareas de permanencia y desplazamiento en las instalaciones industriales			Fecha:	Abril 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A001-100-338792-15079413	Posibles proyecciones de fragmentos o partículas durante los desplamientos por las instalaciones	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-110-338793-15079414	Posibles atrapamientos con las partes móviles de los equipos durante el desplazamiento o permanencia en las instalaciones	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-110-338793-15079415	Posibles atrapamientos con las partes móviles de los equipos durante el desplazamiento o permanencia en las instalaciones	Guardar una distancia de seguridad adecuada con las partes móviles de los equipos	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-120-338794-15079416	Posible atrapamientos debido al vuelvo de las carretillas elevadoras presentes en las instalaciones	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-160-338800-15079425	Posibles contactos electricos durante la permanencia o desplazamiento	Seguir informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre las precauciones ante posibles contactos eléctricos.:Se seguirá informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la adopción de precauciones ante posibles contactos eléctricos mediante la entrega del Manual, y se vigilará el cumplimiento de lo en el estipulado.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	CLAVO CALDAS			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A001 Tareas de permanencia y desplazamiento en las instalaciones industriales			Fecha:	Abril 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A001-180-338801-15079426	Posible exposicion a sustancias quimicas presentes en la zona de trabajo	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados en la zona	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-180-338801-15079427	Posible exposicion a sustancias quimicas presentes en la zona de trabajo	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-180-338801-15079428	Posible exposicion a sustancias quimicas presentes en la zona de trabajo	Suministrar a los trabajadores los EPIs indicados en las fichas de seguridad	4	Alejandro Moure Valladares	47783,14 Euros Asignación anual del grupo	Anual	 Anualmente
A001-200-338796-15079417	Posibles explosiones debido a fallos en las intalaciones, mantenimiento inadecuado, etc.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	CLAVO CALDAS			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A001 Tareas de permanencia y desplazamiento en las instalaciones industriales			Fecha:	Abril 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A001-210-338802-15079429	Posibles incendios en las instalaciones	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-230-338803-15079430	Posibles atropellos o golpes con vehiculos presentes en las instalaciones	Informar a los trabajadores sobre la obligatoriedad de extremar las precauciones al trabajar en las proximidades de vehículos:Cuando se esté trabajando en la proximidad de vehículos, habrá que prestar especial atención, guardando una distancia de seguridad que garantice que en ningún momento se produzca un atropello o colisión. Siempre que sea posible, se señalarán las zonas de circulación de vehículos y personas	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-230-338803-15079431	Posibles atropellos o golpes con vehiculos presentes en las instalaciones	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-230-338803-15079432	Posibles atropellos o golpes con vehiculos presentes en las instalaciones	Suministrar ropa (chalecos) de alta visibilidad durante realización de tareas en la proximidad de vehículos:Los trabajadores deberán utilizar chalecos de alta visibilidad cuando estén trabajando en obra en presencia de otros vehículos, para evitar posibles atropellos. Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	CALVO CALDAS			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A002 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestion de los mismos, etc.			Fecha:	Abril 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A002-011-337609-15079434	Posible presencia de desniveles o huecos sin protección durante las labores de limpieza	Proteger las aberturas o desniveles con altura de caída igual o superior a 2 metros:Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas deben protegerse mediante barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente, que podrán tener partes móviles cuando sea necesario disponer de acceso a la abertura, siempre que la altura de caída sea igual o superior a 2 metros.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-011-337609-15079435	Posible presencia de desniveles o huecos sin protección durante las labores de limpieza	Los trabajadores deberán utilizar arnés de seguridad anticaídas cuando exista el riesgo de caída en altura y ésta supere los 2 m y el cuerpo esté expuesto al vacío y las protecciones colectivas no sean suficientes.:El arnés de seguridad y el equipo anticaídas se utiliza en todo tipo de trabajos en los que haya riesgo de caída y él nos pare mientras caemos. Irá amarrado a línea de vida o punto fijo de anclaje. Informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-011-338622-15079463	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier medio auxiliar para acceder a la zona donde se realizan los trabajos	Cuando el suelo se encuentre mojado o recién fregado, se colocarán señales que indiquen esta circunstancia:Se colocarán señales que indiquen que el suelo está mojado para evitar caídas debidas a resbalones. En la señal se leerá claramente "Suelo mojado", "Piso mojado" o cualquier otra leyenda que advierta a los trabajadores sobre esta circunstancia.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	CALVO CALDAS			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A002 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestion de los mismos, etc.			Fecha:	Abril 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A002-011-338622-15079464	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier medio auxiliar para acceder a la zona donde se realizan los trabajos	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las escaleras manuales.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las escaleras manuales mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-011-338622-15079465	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier medio auxiliar para acceder a la zona donde se realizan los trabajos	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-011-338622-15079466	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier medio auxiliar para acceder a la zona donde se realizan los trabajos	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-011-338622-15079467	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier medio auxiliar para acceder a la zona donde se realizan los trabajos	Implantar la instrucción preventiva trabajos con escaleras de mano:	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	CALVO CALDAS			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A002 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestion de los mismos, etc.			Fecha:	Abril 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A002-011-338622-15079468	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier medio auxiliar para acceder a la zona donde se realizan los trabajos	Al subir y bajar escaleras fijas y escalones se hará con la debida precaución, hacer uso de los pasamanos y evitar correr:Se extremarán las precauciones al subir y bajar escaleras. Al subir y bajar por las escaleras fijas se hará con la debida precaución, se hará uso de los pasamanos y se debe evitar correr. Las escaleras fijas se mantendrán perfectamente iluminadas, evitando zonas de sombra, no se almacenará nada en ellas ni de forma provisional o momentánea, se eliminará cualquier mancha o humedad que aparezca de forma inmediata, se realizarán los desplazamientos sin manipular cargas que por sus dimensiones limiten la visibilidad, se empleará siempre el pasamanos para lo que será imprescindible tener siempre una mano libre, se extremarán las precauciones prestando la máxima atención durante su utilización, etc.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Starnaliza ANEXO 2 PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS Abril 2024
A002-011-338622-15079469	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier medio auxiliar para acceder a la zona donde se realizan los trabajos	Suministrar arnés de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario:Los trabajadores deberán utilizar cinturón o arnés de seguridad cuando exista el riesgo de caída en altura y ésta supere los 2 m. En escaleras manuales, se debe utilizar cuando los pies se encuentren a más de dos metros del suelo o la zona de trabajo esté a más de 3,5 metros Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Starnaliza ANEXO 2 PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS Abril 2024

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	CALVO CALDAS			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A002 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestion de los mismos, etc.			Fecha:	Abril 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A002-030-338624-15079473	Posible desplome de cargas almacenadas, estanterías,... de las instalaciones	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-060-338626-15079480	Posibles lesiones debido a pisadas sobre restos de materiales, herramientas depositadas en las zonas de trabajo, etc.	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre mantenimiento del orden y la limpieza en el lugar de trabajo.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre el mantenimiento del orden y la limpieza mediante el manual suministrado y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-060-338626-15079481	Posibles lesiones debido a pisadas sobre restos de materiales, herramientas depositadas en las zonas de trabajo, etc.	Suministrar Calzado de Seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante, inculcando y vigilando su uso si es necesario:Los trabajadores deberán utilizar calzado de seguridad con puntera reforzada, alma de acero y suela antideslizante, que proteja el pie ante la posible caída de materiales pesados sobre él, ante la posibilidad de pisar objetos punzantes y ante posibles resbalones Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. (Ver Documentación Anexa). La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:			A002 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestion de los mismos, etc.			Fecha:	Abril 2024
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A002-070-338627-15079482	Posibles golpes con partes de las estructuras o mobiliario donde se realiza el trabajo, partes de las maquinas donde se realizan las distintas labores, etc.	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-070-338627-15079483	Posibles golpes con partes de las estructuras o mobiliario donde se realiza el trabajo, partes de las maquinas donde se realizan las distintas labores, etc.	Mantener las condiciones adecuadas de orden y limpieza en todos los lugares de trabajo:Mantener en todos los lugares de trabajo las condiciones adecuadas de orden y limpieza, evitando la acumulación de cualquier residuo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-070-338627-15079484	Posibles golpes con partes de las estructuras o mobiliario donde se realiza el trabajo, partes de las maquinas donde se realizan las distintas labores, etc.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-070-338627-15079485	Posibles golpes con partes de las estructuras o mobiliario donde se realiza el trabajo, partes de las maquinas donde se realizan las distintas labores, etc.	Prestar la máxima atencion en las tareas a desarrollar. No se fomentará las prisas en los trabajadores.:Se evitarán las prisas en los desplazamientos por las instalaciones y demás tareas propias del puesto de trabajo, prestando la máxima atención en las tareas a desarrollar.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	CALVO CALDAS			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A002 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestion de los mismos, etc.			Fecha:	Abril 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A002-080-338615-15079444	Posibles atrapamientos con las partes móviles de los equipos durante las labores de limpieza	Vigilar que los trabajadores realicen las operaciones de limpieza de los diferentes equipos estando estos parados y desconectados de su fuente de alimentación.:A la hora de proceder a realizar la limpieza se seguirá en primer lugar, lo que venga estipulado en su correspondiente manual de instrucciones. Como norma general las tareas de limpieza se realizarán con el equipo apagado y desconectado de su fuente de alimentación y se señalarán los trabajos impidiendo el rearme del mismo por parte de otros trabajadores, además los equipos que dispongan de dispositivos de consignación como llave o similar se pondrá en posición de bloqueo quitando la llaves si es el caso para evitar que algún compañero pueda activarlas sin querer.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-080-338615-15079445	Posibles atrapamientos con las partes móviles de los equipos durante las labores de limpieza	Seguir informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza:Se seguirá informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-100-338630-15079489	Proyecciones de productos de limpieza al utilizarlos demasiado cerca de alguna superficie o indebidamente, gotas de liquido, restos de suciedad, etc.	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:			A002 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestion de los mismos, etc.			Fecha:	Abril 2024
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A002-100-338630-15079490	Proyecciones de productos de limpieza al utilizarlos demasiado cerca de alguna superficie o indebidamente, gotas de liquido, restos de suciedad, etc.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-100-338630-15079491	Proyecciones de productos de limpieza al utilizarlos demasiado cerca de alguna superficie o indebidamente, gotas de liquido, restos de suciedad, etc.	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados:Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita. Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-100-338630-15079492	Proyecciones de productos de limpieza al utilizarlos demasiado cerca de alguna superficie o indebidamente, gotas de liquido, restos de suciedad, etc.	Uso de gafas de protección	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-110-338614-15079442	Posible atrapamientos con partes móviles de los equipos (engranajes, cintas, etc.) durante las labores de limpieza	Vigilar que los trabajadores realicen las operaciones de limpieza de los diferentes equipos estando estos parados y desconectados de su fuente de alimentación.:A la hora de proceder a realizar la limpieza se seguirá en primer lugar, lo que venga estipulado en su correspondiente manual de instrucciones. Como norma general las tareas de limpieza se realizarán con el equipo apagado y desconectado de su fuente de alimentación y se señalarán los trabajos impidiendo el rearme del mismo por parte de otros trabajadores, además los	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	CALVO CALDAS			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A002 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestion de los mismos, etc.			Fecha:	Abril 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		equipos que dispongan de dispositivos de consignación como llave o similar se pondrá en posición de bloqueo quitando la llaves si es el caso para evitar que algún compañero pueda activarlas sin querer.					
A002-110-338614-15079443	Posible atrapamientos con partes móviles de los equipos (engranajes, cintas, etc.) durante las labores de limpieza	Seguir informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza:Se seguirá informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-130-338631-15079493	Posible adopción de posturas forzadas para la realización de la limpieza de zonas de acceso complicado, movimiento de cargas de peso considerable, etc.	Se formará e informará a los trabajadores sobre técnicas seguras de manipulación manual de cargas:Se formará e informará a los trabajadores en las técnicas seguras de manipulación de cargas. Haciendo especial hincapié en: o El mantenimiento de la espalda recta. o El empleo de técnicas y dispositivos de agarre adecuados o La utilización de ayudas mecánicas cuando sea posible o Manipulación de cargas especiales (por su forma, tamaño, peso...) De forma general se seguirán las recomendaciones expuestas en el Manual de Formación, que será entregado a cada trabajador. Se dejará constancia documental de haber entregado este Manual a los trabajadores utilizando el impreso correspondiente contenido en la Documentación Anexa. La entrega de esta información no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando el cumplimiento de las recomendaciones dadas.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-130-338631-15079494	Posible adopción de posturas forzadas para la realización de la limpieza de zonas de acceso	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de posturas	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	CALVO CALDAS			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A002 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestion de los mismos, etc.			Fecha:	Abril 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
	complicado, movimiento de cargas de peso considerable, etc.	adecuadas mediante la entrega del Manual y se vigilará su cumplimiento					 Anualmente
A002-150-338611-15079436	Posibles contactos termicos con elementos a alta o baja temperatura de la instalacion, agua caliente durante las labores de limpieza, etc.	Utilizar protección contra contactos térmicos:Utilizar manoplas, guantes, manguitos o polainas en aquellos puestos de trabajo en que se puede producir salpicaduras de líquidos muy calientes o muy fríos o contactos con superficies a temperaturas elevadas o muy bajas.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-150-338611-15079437	Posibles contactos termicos con elementos a alta o baja temperatura de la instalacion, agua caliente durante las labores de limpieza, etc.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-160-338632-15079495	Posibles contactos electricos durante las tareas de limpieza	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre las precauciones ante posibles contactos eléctricos.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de precauciones ante posibles contactos eléctricos mediante la entrega del Manual, y se vigilará el cumplimiento de lo en el estipulado.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	CALVO CALDAS			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A002 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestion de los mismos, etc.			Fecha:	Abril 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A002-160-338632-15079496	Posibles contactos electricos durante las tareas de limpieza	Evitar limpiar aparatos eléctricos con las manos mojadas:Realizar las operaciones de limpieza de aparatos eléctricos con estos desconectados de la red.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-170-338616-15079446	Posibles inhalaciones de los vapores o ingestiones accidentales (derivados de la posible realización de las tareas mientras o antes de fumar, comer o beber) de los productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-170-338616-15079447	Posibles inhalaciones de los vapores o ingestiones accidentales (derivados de la posible realización de las tareas mientras o antes de fumar, comer o beber) de los productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Disponer de ventilación suficiente en aquellos puestos donde se manipulen productos químicos:Los productos químicos deben manipularse siempre con ventilación adecuada, preferentemente con sistemas de ventilación mediante extracción localizada.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	CALVO CALDAS			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A002 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestion de los mismos, etc.			Fecha:	Abril 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A002-170-338616-15079448	Posibles inhalaciones de los vapores o ingestiones accidentales (derivados de la posible realización de las tareas mientras o antes de fumar, comer o beber) de los productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-170-338616-15079449	Posibles inhalaciones de los vapores o ingestiones accidentales (derivados de la posible realización de las tareas mientras o antes de fumar, comer o beber) de los productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Suministrar a los trabajadores los EPIs indicados en las fichas de seguridad	4	Alejandro Moure Valladares	47783,14 Euros Asignación anual del grupo	Anual	 Anualmente
A002-170-338616-15079450	Posibles inhalaciones de los vapores o ingestiones accidentales (derivados de la posible realización de las tareas mientras o antes de fumar, comer o beber) de los productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados:Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita. Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS				Centro de trabajo				CALVO CALDAS			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A002 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestion de los mismos, etc.				Fecha:		Abril 2024			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable		Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable			
A002-180-338617-15079451	Manejo de los diferentes productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares		N.A.	Anual	 Anualmente			
A002-180-338617-15079452	Manejo de los diferentes productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares		N.A.	Anual	 Anualmente			
A002-180-338617-15079453	Manejo de los diferentes productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Suministrar a los trabajadores los EPIs indicados en las fichas de seguridad	4	Alejandro Moure Valladares		47783,14 Euros Asignación anual del grupo	Anual	 Anualmente			
A002-180-338617-15079454	Manejo de los diferentes productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados:Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita. Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.	4	Alejandro Moure Valladares		N.A.	Anual	 Anualmente			

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	CALVO CALDAS			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A002 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestion de los mismos, etc.			Fecha:	Abril 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A002-200-338633-15079497	Posibles explosiones durante las tareas de limpieza	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-200-338633-15079498	Posibles explosiones durante las tareas de limpieza	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados:Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita. Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-210-338618-15079455	Posibles incendios debido a la utilización o manipulacion inadecuada de los productos de limpieza	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados:Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan, (mantenimiento de la piscina, abonos, herbicidas y funguicidas, productos de limpieza, etc). Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita.Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:			A002 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestion de los mismos, etc.			Fecha:	Abril 2024
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A002-210-338618-15079456	Posibles incendios debido a la utilización o manipulacion inadecuada de los productos de limpieza	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-210-338618-15079457	Posibles incendios debido a la utilización o manipulacion inadecuada de los productos de limpieza	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-320-111314-29239400	Posibilidad de exposición a agentes biológicos (no hay intención deliberada de manipular agentes biológicos) durante el procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos y/o procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos (entre otros: Mycobacterium bovis, Clostridium Tetani , Brucella, Bacillus anthracis, Salmonella, Yersinia pestis, Toxoplasma,)	Se fomar e informará a los trabajadores sobre los riesgos biológicos por bacterias u hongos:Los trabajadores deben de llevar a cabo las siguientes medidas en la limpieza de los baños: - Ir correctamente equipados con guantes, de uso continuo y obligatorio. - No introducir las manos en cisternas, etc. - Lavado frecuente de las manos antes y después de las tareas, el uso de guantes no exime de ello. - No comer, beber o fumar en el puesto de trabajo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	CALVO CALDAS			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A002 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestion de los mismos, etc.			Fecha:	Abril 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A002-330-338635-15079500	Posible exposicion a ruido durante las labores de limpieza en las zonas de producción	Facilitar cascos o tapones auditivos a los trabajadores cuando sea necesario.:Según el RD. 286/2006, a partir del nivel de exposición que da lugar a una acción (80 dB de LAeq ó 135 dB de Lpico) el empresario deberá facilitar protectores auditivos a los trabajadores. A partir del nivel superior que da lugar a una acción (85 dB de LAeq ó 137 dB de Lpico) y mientras no se adoptan medidas técnicas o de organización para reducir el nivel de exposición, se deberán usar obligatoriamente protectores auditivos adecuados.En cualquier caso, el trabajador no podrá estar expuesto a niveles de ruido por encima de 87 dB de LAeq ó 140 dB de Lpico	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-330-338635-15079501	Posible exposicion a ruido durante las labores de limpieza en las zonas de producción	Cumplir lo indicado en el R.D. 286/2006 sobre Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.:Se cumplirá lo establecido en el R.D. 286/2006, sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.Esto supone adoptar las siguientes medidas:- Se evaluarán los distintos puestos de trabajo con el objeto de determinar si se superan los límites o niveles fijados en la presente norma se realizarán evaluaciones adicionales cada vez que se cree un nuevo puesto de trabajo, o alguno de los ya existentes se vea afectado por las modificaciones que supongan una variación significativa de la exposición de los trabajadores al ruido.- Se realizarán evaluaciones periódicas, que se llevarán a cabo, como mínimo, anualmente, en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: nivel	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	CALVO CALDAS			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A002 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestion de los mismos, etc.			Fecha:	Abril 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		diario equivalente 85 dBA o 137 dBC de Pico, o cada tres años, cuando se sobrepasen los valores inferiores que dan lugar a una acción: nivel diario equivalente 80 dBA o 135 dBC de Pico.En los puestos de trabajo en los que el nivel diario equivalente o el nivel de Pico superen 87 dBA y 140 dBC respectivamente, teniendo en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales utilizados por los trabajadores, el empresario deberá: - Tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición por debajo de los valores límite de exposición - Determinar las razones de la sobreexposición,- Corregir las medidas de prevención y protección, a fin de evitar que vuelva a producirse una reincidencia - Informar a los delegados de prevención de tales circunstancias.					
A002-380-338634-15079499	Necesidad de utilizar luz artificial durante toda la jornada laboral	Debe mantenerse un nivel de iluminación suficiente en los espacios y lugares de trabajo:Debe mantenerse un nivel de iluminación suficiente, de tal forma que los trabajadores dispongan de la visibilidad adecuada para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgos para su seguridad y salud.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-403-338612-15079438	Posible exposicion a humedad o ambientes frios durante las labores de limpieza	Informar a los trabajadores sobre la utilización de ropa de trabajo adecuada.:Se informará y se vigilará a los trabajadores sobre la utilización de ropa adecuada a las funciones de cada trabajador (ropas no holgadas, con puños cerrados, ropa de abrigo con bajas temperaturas, impermeables en caso de trabajos con agua, etc....)	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:			A002 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestion de los mismos, etc.			Fecha:	Abril 2024
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A002-440-338620-15079460	Posible carga fisica durante las tareas de limpieza	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas mediante la entrega del Manual y se vigilará su cumplimiento	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-440-338620-15079461	Posible carga fisica durante las tareas de limpieza	Formación a los trabajadores sobre manipulación de cargas:Impartir la formación necesaria a los trabajadores en lo relativo a manipulación de cargas, y en concreto a los aspectos básicos que se recogen en el RD 487/1997.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-441-338619-15079458	Posibles movimientos repetitivos durante las tareas de limpieza	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas mediante la entrega del Manual y se vigilará su cumplimiento	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-441-338619-15079459	Posibles movimientos repetitivos durante las tareas de limpieza	Aplicar las recomendaciones ergonómicas para trabajos con movimientos repetitivos:Generalmente, las lesiones por traumatismos repetidos están asociadas a tareas con un elevado nivel de repetición de los movimientos de mano/brazo, combinado con posturas forzadas, esfuerzo manual y una falta de descanso de la musculatura de esta zona. Para prevenir las lesiones causadas por estas tareas repetitivas, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: - Alternar la tarea repetitiva con otras actividades donde se utilicen otros grupos musculares, intercalando por ejemplo tareas de control, alimentación del	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	CALVO CALDAS			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A002 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestion de los mismos, etc.			Fecha:	Abril 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		puesto, etc., o mediante la rotación de puestos. - La herramienta empleada debe ser la adecuada para cada tipo de trabajo y, además, debe permitir que mientras se trabaja la muñeca se mantenga en línea recta con el antebrazo. - Mantener las herramientas en buen estado (bien engrasadas, bordes de corte afilados...), a fin de reducir el nivel de fuerza necesario para su uso. - Las herramientas manuales que se deben sostener de forma continuada han de pesar menos de 2,5 kg. Si se sujetan herramientas pesadas utilizar cables retractores para mantenerlas suspendidas. - Sustituir las herramientas manuales que vibren, si no es posible colocar recubrimientos aislantes o utilizar guantes antivibración. - Si se utilizan guantes durante el trabajo, éstos deben ser de la talla adecuada para la mano del trabajador para que no dificulten el agarre de la pieza o herramienta. - Distribuir adecuadamente las piezas y herramientas empleadas durante la tarea para evitar posturas forzadas. - Si el trabajo requiere un nivel de precisión permitir que puedan apoyarse los brazos cómodamente. - Proporcionar tiempos de descanso suficientes durante la jornada para prevenir la fatiga.					

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	CALVO CALDAS			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A003 Utilización de herramientas manuales para limpieza			Fecha:	mayo 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A003-090-338786-15079505	Posibles golpes, cortes, etc. durante el uso de las herramientas manuales	Comprobar el perfecto estado de las herramientas manuales:Se observará, de forma periódica, el perfecto estado y mantenimiento de las diferentes herramientas manuales empleadas, para minimizar así el riesgo de lesiones ocasionadas por posibles desperfectos en los mangos e las mismas (astillas, por ejemplo) o en el elemento de trabajo de las mismas. Ante la aparición de cualquier desperfecto o anomalía en las herramientas manuales, se procederá a su puesta fuera de servicio, realizándose sobre ella las reparaciones necesarias o reemplazándose por otra nueva.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A003-090-338786-15079506	Posibles golpes, cortes, etc. durante el uso de las herramientas manuales	Continuar suministrando guantes de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario:Los trabajadores deberán utilizar guantes de seguridad reforzados para proteger las manos contra golpes, heridas, contactos con sustancias agresivas, etc..., o cuando se manipulan materiales y herramientas. Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. (Ver Documentación Anexa). La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A003-090-338786-15079507	Posibles golpes, cortes, etc. durante el uso de las herramientas manuales	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas manuales.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas manuales mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A003-090-338786-15079508	Posibles golpes, cortes, etc. durante el uso de las herramientas manuales	Usar las herramientas manuales adecuadas al trabajo a realizar: Las herramientas manuales deben estar construidas con materiales resistentes, ser las más apropiadas por sus características y tamaño a la operación a realizar y no tener defectos ni desgastes que puedan desprenderse al golpear.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A003-100-338787-15079509	Proyecciones de fragmentos o partículas de las herramientas o materiales derivados de una posible utilización incorrecta o herramientas inadecuadas	Seguir informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas manuales. Se seguirá informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas manuales mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A003-100-338787-15079510	Proyecciones de fragmentos o partículas de las herramientas o materiales derivados de una posible utilización incorrecta o herramientas inadecuadas	Usar protección individual en las operaciones con riesgo de proyección de fragmentos o partículas: Cuando se realicen operaciones con riesgo de proyecciones de partículas o líquidos, no eliminado por los resguardos existentes, se deben usar equipos de protección individual (gafas, pantallas faciales, guantes, etc.) que protejan las partes del cuerpo expuestas.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A003-100-338787-15079511	Proyecciones de fragmentos o partículas de las herramientas o materiales derivados de una posible utilización incorrecta o herramientas inadecuadas	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A003-130-338785-15079502	Posibles sobreesfuerzos durante el uso de herramientas y/o equipos	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas portátiles. Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas portátiles eléctricas y neumáticas (taladros, cepillos, sierra de calar y pistola clavadora) mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A003-130-338785-15079503	Posibles sobreesfuerzos durante el uso de herramientas y/o equipos	Informar a los trabajadores sobre la adopción de posturas de trabajo adecuadas. Se informará y vigilará la adopción de posturas adecuadas por parte de los trabajadores durante la realización de las diferentes tareas, evitándose la realización de las mismas con el cuerpo encogido o en torsión, buscando siempre las superficies de trabajo que propicien un menor	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		esfuerzo corporal y programando tiempos de descanso en el caso de permanecer mucho tiempo de pie.					
A003-130-338785-15079504	Posibles sobreesfuerzos durante el uso de herramientas y/o equipos	Evitar las posturas de trabajo extremas: Se deben evitar las posturas de trabajo forzadas que implican posiciones o movimientos extremos de las articulaciones: brazos por encima del nivel de los hombros, alcances por detrás del cuerpo, inclinación o torsión pronunciada de espalda y cuello, hombros desalineados, etc., especialmente si se están moviendo o sosteniendo cargas o realizando fuerzas elevadas.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
			CALVO CALDAS				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A004 Uso de hidrolimpiadora y equipos de baldeo			Fecha:	Abril 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIOR.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

							<i>firma Responsable</i>
A004-080-338764-15079529	Posibles golpes con las partes móviles del equipo	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo.:Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A004-080-338764-15079530	Posibles golpes con las partes móviles del equipo	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A004-090-338763-15079527	Posibles golpes o cortes con partes del equipo durante su utilización	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo.:Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A004-090-338763-15079528	Posibles golpes o cortes con partes del equipo durante su utilización	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A004-100-338762-15079524	Posibles proyecciones procedentes del equipo durante su utilización	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo.:Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A004-100-338762-15079525	Posibles proyecciones procedentes del equipo durante su utilización	Usar protección individual en las operaciones con riesgo de proyección de fragmentos o partículas: Cuando se realicen operaciones con riesgo de proyecciones de partículas o líquidos, no eliminado por los resguardos existentes, se deben usar equipos de protección individual (gafas, pantallas faciales, guantes, etc.) que protejan las partes del cuerpo expuestas.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A004-100-338762-15079526	Posibles proyecciones procedentes del equipo durante su utilización	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A004-110-338761-15079522	Posibles atrapamientos con partes móviles del equipo	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A004-110-338761-15079523	Posibles atrapamientos con partes móviles del equipo	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo: Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A004-130-338760-15079520	Posibles sobreesfuerzos durante el uso o manipulación del equipo	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A004-130-338760-15079521	Posibles sobreesfuerzos durante el uso o manipulación del equipo	Se formará e informará a los trabajadores sobre técnicas seguras de manipulación manual de cargas: Se formará e informará a los trabajadores en las técnicas seguras de manipulación de cargas. Haciendo especial hincapié en: o El mantenimiento de la espalda recta. o El empleo de técnicas y dispositivos de agarre adecuados o La utilización de ayudas mecánicas cuando sea posible o Manipulación de cargas especiales (por su forma, tamaño, peso...) De forma general se seguirán las recomendaciones expuestas en el Manual de Formación, que será entregado a cada trabajador. Se dejará constancia documental de haber entregado este Manual a los trabajadores utilizando el impreso correspondiente contenido en la Documentación Anexa. La entrega de esta información no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando el cumplimiento de las recomendaciones dadas.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A004-160-338758-15079516	Posibles fallos de aislamiento de los circuitos, mangueras y clavijas de conexión del equipo	Comprobar periódicamente el perfecto estado de los circuitos y conexiones de los equipos eléctricos: Se procederá a la realización e revisiones periódicas, por parte de personal especializado, de los circuitos, componentes, mangueras y clavijas de conexión, de las diferentes herramientas y equipos eléctricos, para así minimizar la posibilidad de que aparezcan fallos de aislamiento en los mismos, con las correspondientes consecuencias. Antes de proceder a la utilización de cualquier equipo eléctrico se observará la existencia y perfecto estado de las mangueras y clavijas de conexión. Ante la aparición de cualquier desperfecto o anomalía en los equipos, se procederá a su puesta fuera de servicio, realizándose sobre él las reparaciones necesarias o reemplazándose por otro nuevo. La totalidad de los equipos nuevos deberán pertenecer a la Clase II, o de doble aislamiento. Esto se encuentra identificado mediante un símbolo consistente en un cuadrado inscrito en el interior de otro mayor.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A004-160-338758-15079517	Posibles fallos de aislamiento de los circuitos, mangueras y clavijas de conexión del equipo	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre las precauciones ante posibles contactos eléctricos: Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de precauciones ante posibles contactos eléctricos mediante la	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		entrega del Manual, y se vigilará el cumplimiento de lo en el estipulado.					 Anualmente
A004-330-338757-15079513	Posible exposicion a ruido durante el uso del equipo	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A004-330-338757-15079514	Posible exposicion a ruido durante el uso del equipo	Facilitar cascos o tapones auditivos a los trabajadores cuando sea necesario.:Según el RD. 286/2006, a partir del nivel de exposición que da lugar a una acción (80 dB de LAeq ó 135 dB de Lpico) el empresario deberá facilitar protectores auditivos a los trabajadores. A partir del nivel superior que da lugar a una acción (85 dB de LAeq ó 137 dB de Lpico) y mientras no se adoptan medidas técnicas o de organización para reducir el nivel de exposición, se deberán usar obligatoriamente protectores auditivos adecuados.En cualquier caso, el trabajador no podrá estar expuesto a niveles de ruido por encima de 87 dB de LAeq ó 140 dB de Lpico	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A004-330-338757-15079515	Posible exposicion a ruido durante el uso del equipo	Cumplir lo indicado en el R.D. 286/2006 sobre Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.:Se cumplirá lo establecido en el R.D. 286/2006, sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.Esto supone adoptar las siguientes medidas:- Se evaluarán los distintos puestos de trabajo con el objeto de determinar si se superan los límites o niveles fijados en la presente norma se realizarán evaluaciones adicionales cada vez que se cree un nuevo puesto de trabajo, o alguno de los ya existentes se vea afectado por las modificaciones que supongan una variación significativa de la exposición de los trabajadores al ruido.- Se realizarán evaluaciones periódicas, que se llevarán a cabo, como mínimo, anualmente, en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: nivel diario equivalente 85 dBA o 137 dBC de Pico, o cada tres años,	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		cuando se sobrepasen los valores inferiores que dan lugar a una acción: nivel diario equivalente 80 dBA o 135 dBC de Pico. En los puestos de trabajo en los que el nivel diario equivalente o el nivel de Pico superen 87 dBA y 140 dBC respectivamente, teniendo en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales utilizados por los trabajadores, el empresario deberá: - Tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición por debajo de los valores límite de exposición - Determinar las razones de la sobreexposición,- Corregir las medidas de prevención y protección, a fin de evitar que vuelva a producirse una reincidencia - Informar a los delegados de prevención de tales circunstancias.					
A004-340-338756-15079512	Vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas en la exposición a vibraciones: Se formará e informará mediante la entrega de manual de formación sobre los riesgos y medidas preventivas asociadas a la exposición de vibraciones	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	CALVO CALDAS				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A005 Manipulación de productos químicos			Fecha:	Abril 2024		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable	

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A005-100-338753-15079533	Proyección de productos químicos	Proporcionar protección ocular: En aquellas tareas en las que se puedan producir proyecciones, proporcionar protección ocular adecuada.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A005-100-338753-15079534	Proyección de productos químicos	Se utilizarán los equipos de protección individual empleados en las FDS de los productos utilizados (guantes impermeables no desechables, protección facial, mascarillas con filtros adecuados a la sustancia empleada...)	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A005-170-338754-15079535	Exposición a productos químicos	Disponer de ventilación suficiente en aquellos puestos donde se manipulen productos químicos: Los productos químicos deben manipularse siempre con ventilación adecuada, preferentemente con sistemas de ventilación mediante extracción localizada.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A005-170-338754-15079536	Exposición a productos químicos	Suministrar a los trabajadores los EPIs indicados en las fichas de seguridad	4	Alejandro Moure Valladares	47783,14 Euros Asignación anual del grupo	Anual	 Anualmente
A005-170-338754-15079537	Exposición a productos químicos	Formación e información a los trabajadores sobre el uso de productos químicos: Formación e información a los trabajadores sobre el uso de productos químicos, así como de los equipos de protección que deben utilizar para cada caso.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A005-180-338755-15079538	Contacto con productos químicos	Utilizar guantes de protección química adecuada a los productos manipulados: Cuando se esté expuesto a productos químicos agresivos se deben utilizar guantes de protección química adecuados a las características del producto (ver Ficha de datos de seguridad).	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A005-180-338755-15079539	Contacto con productos químicos	Se utilizarán los equipos de protección individual empleados en las FDS de los productos utilizados (guantes impermeables no desechables, protección facial, mascarillas con filtros adecuados a la sustancia empleada...)	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A005-310-338752-15079532	Posible exposición a agentes químicos por vía inhalatoria durante la manipulación de los productos de limpieza	Inhalación de sustancias químicas: *Asegurar una buena aireación de los lugares en los que se esté utilizando estos productos *Nunca mezclar productos de limpieza. En caso de que el fabricante lo aconseje, seguir sus instrucciones *Durante las operaciones de limpieza estará terminantemente prohibido beber, comer o fumar *Se evitará en todo momento quitar las etiquetas identificativas a los recipientes que contengan estos productos mientras se estén utilizando, para evitar posibles confusiones *Manejar con precaución productos de limpieza en general que puedan dañar la piel *Cuando se proceda al uso de estos productos se deberán adoptar medidas preventivas adecuadas utilizando siguiendo las instrucciones recogidas en la FDS	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A005-315-338751-15079531	Posible exposición a contaminantes químicos por vía dérmica durante la manipulación o uso de los productos químicos	Exposición a contaminantes químicos por vía dérmica: Mantener los productos de limpieza en sus envases originales y con la etiqueta. No comer, beber o fumar durante la manipulación de productos químicos. Mantener unas condiciones de higiene adecuadas. Dotar a los trabajadores con guantes. Fomentar y vigilar el uso de equipos de protección individual. Disponer de fichas de seguridad de los productos químicos	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
			CALVO CALDAS				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A006 Utilizacion de plataformas elevadoras			Fecha:	Abril 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A006-011-338741-15079720	Posible caída en altura desde la PEMP	Caidas en altura desde la PEMP:Antes del comienzo de los trabajos comprobar que el equipo de trabajo dispone de los dispositivos de seguridad y funcionan correctamente. Seguir escrupulosamente el Manual de Instrucciones en cuanto a la obligación de sujetarse con el arnés de seguridad al punto de anclaje existente en la plataforma prevista para ello. Durante la realización de trabajos a partir de los 2m de altura se utilizará un sistema anticaidas adecuado. La cesta estará	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		protegida en todo su perímetro y no se permitirá su apertura durante los trabajos sobre la misma. Mantener ambos pies firmemente colocados en el suelo de la cesta y asir las manos fuertemente a la estructura superior o barandillas. Esta prohibida la colocación de cajas, bancos, escaleras u otros apoyos sobre la base o piso de la cesta para extender el alcance del operario. Nunca alargar el alcance mediante medios auxiliares, como andamios y pasarelas. No utilizar la armadura para ascender a la plataforma, utilizar siempre los estribos de ascenso. No permitir el control de la máquina desde el suelo, cuando hay personas ocupando la plataforma. Prohibido anular los dispositivos de seguridad de la plataforma elevadora. Cualquier defecto o deterioro detectado, se paralizarán los trabajos hasta que la máquina este revisada y segura. Evitar manchar el calzado y la plataforma con lodo, aceite, grasa u otras sustancias resbaladizas.					
A006-050-338740-15079719	Caída de objetos, herramientas u otros utensilios sobre personas o equipos situados en la vertical de la zona de operación.	Caída de objetos desprendidos en trabajos en PEMP: Está prohibida la permanencia de personas en el radio de acción de las plataformas. Se deberá delimitar con cinta de (balizamiento, vallas móviles...) el campo de acción de la plataforma. Todos los operarios usarán botas y casco de seguridad. Las aberturas de la plataforma deben estar dimensionadas para impedir el paso de una esfera de 15 mm de diámetro. Los trabajadores que realicen trabajos en altura utilizarán cinturones portaherramientas.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A006-110-338738-15079718	Posibles atrapamientos con partes de la PEMP	Atrapamientos con parte de la PEMP: No situarse en el radio de acción de la plataforma elevadora. Comprobar antes de elevar o bajar la plataforma de tijera que no hay nadie en sus inmediaciones. Prestar atención a los obstáculos que pudieran interponerse por encima de la máquina elevadora al	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		conducirla por ello, conviene revisar los espacios libres por arriba, a los costados y por debajo de la plataforma antes de elevarla o bajarla. Mantener todos los miembros del cuerpo dentro de la plataforma, cuando ésta se encuentre en movimiento. La plataforma elevadora contará con avisador acústico en la maniobra de descenso de la misma. Solicitar ayuda a una tercera persona o señalista, cuando no se domine visualmente la zona. El operador deberá adecuar y limitar la velocidad a las condiciones estructurales del suelo y del entorno. Evitar que los obstáculos choquen o interfieran con los controles de mando y con las personas que están en la plataforma. Evitar cualquier interferencia en el radio de acción de otra plataforma elevadora, de grúas torre o vehículos. Señalizar el radio de acción de la plataforma elevadora que prohíba la entrada de vehículos o personas.					
A006-120-338750-15079730	Posible accidente por vuelco de la PEMP	Accidente por vuelco de la PEMP: Asegurarse de que las condiciones del suelo son suficientes compactas para mantener el equilibrio de la plataforma elevadora. Evitar la distribución irregular de los elementos de trabajo que se depositen en la plataforma. No utilizar la plataforma como montacargas. No adherir a la plataforma o estructura paneles, rótulos o carteles publicitarios que puedan aumentar la carga al viento. Se prohíbe amarrar o atar la plataforma a estructuras fijas adyacentes. Las PEMP deben estar equipadas con dispositivos de control que reduzcan el riesgo de vuelco o de sobrepasar las tensiones admisibles. La plataforma de trabajo debe estar provista de los siguientes dispositivos de seguridad: - Dispositivo que impida su traslación cuando no esté en posición de transporte. (PEMP con conductor acompañante y las autopropulsadas del Tipo 1). - Dispositivo (por ej. un nivel de burbuja) que indique si la inclinación o pendiente del chasis está dentro de los límites establecidos por el fabricante. Para las PEMP con estabilizadores accionados mecánicamente este dispositivo deberá ser visible desde cada puesto de mando de los estabilizadores. - Las PEMP del tipo 3 deben disponer de una señal sonora audible que advierta cuando se alcanzan los	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		límites máximos de inclinación. Los sistemas de accionamiento deben estar concebidos y contruidos de forma que impidan todo movimiento intempestivo de la estructura extensible. Los aparatos elevadores estarán dotados de un cartel informativo con la siguiente leyenda: " CARGA MÁXIMA.....KG". En ningún momento se sobrepasará la carga señalada en el rótulo. No elevar la plataforma si hay viento superior a 45 Km/h. Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. El emplazamiento de la máquina se efectuará evitando las irregularidades del terreno y explanando su superficie si fuera preciso. La nivelación que deberá ser verificada antes de iniciarse los trabajos que serán detenidos de forma inmediata si durante su ejecución se observa el hundimiento de algún apoyo. Delimitar mediante baliza la zona de trabajos. No situarse en el rango de acción de la máquina.					
A006-150-338749-15079729	Contactos termicos con partes calientes de la PEMP	Contactos termicos con partes calientes dela PEMP:Los motores o partes calientes de las PEMP deben estar protegidas convenientemente. Su apertura sólo se podrá realizar con llaves especiales y por personal autorizado. Los escapes de los motores de combustión interna deben estar dirigidos lejos de los puestos de mando. Las operaciones de revisión, reparación o mantenimiento serán realizadas por personal especializado. Dejar enfriar las partes calientes antes de su manipulación y si fuera necesario se utilizarán guantes de protección frente a riesgos térmicos.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A006-160-338748-15079728	Contactos eléctricos en trabajos en proximidad	Trabajos en proximidad con la PEMP:Para prevenir el riesgo de electrocución se deberán aplicar los criterios establecidos en el RD 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico en concreto según indica el Art. 4.2, todo trabajo en una instalación eléctrica, o en su proximidad, que conlleve riesgo eléctrico se debe efectuar sin tensión. Cuando no se pueda dejar sin tensión la instalación se respetarán las distancias de seguridad y procedimientos de trabajo	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		establecidos en el RD614/2001 En casos especiales se utilizarán guantes aislantes, alfombras aislantes, herramientas aislantes, vainas o caperuzas aislantes. Presuponer que todos los componentes y alambres eléctricos tienen corriente, si no se demuestra lo contrario. En caso de que la plataforma entre en contacto con una línea eléctrica: - Si la máquina funciona, hay que alejarla de la línea eléctrica. - Si no funciona, avisar al personal de tierra para evitar que toquen la máquina y para que avisen a la compañía responsable de la línea y corten la tensión. Para bajar de la máquina, esperar a que la situación sea de total seguridad.					
A006-170-338747-15079727	Exposición a humos y gases de combustión	Gases de combustión:En trabajos en interiores y lugares donde la ventilación no esté asegurada, se utilizarán plataformas elevadoras eléctricas.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A006-210-338746-15079726	Incendios en operaciones de repostaje y carga de la PEMP	Repostaje y carga de combustibles:No se deben rellenar los depósitos de combustible (PEMP con motor de combustión) con el motor en marcha. Las baterías deben cargarse en zonas abiertas, bien ventiladas y lejos de posibles llamas, chispas, fuegos y con prohibición de fumar (emisión de hidrógeno). Las zonas de carga deben estar señalizadas. La base de la plataforma de trabajo debe estar fabricada con materiales por lo menos ininflamables, por ejemplo materiales autoextinguibles que no mantienen la llama cuando se retira la fuente ignífuga.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A006-230-338745-15079725	Posibles atropellos choques con vehículos en el radio de acción de la maquina	Atropellos con la PEMP:Está prohibida la permanencia de personas en el radio de acción de las plataformas. Las zonas de trabajo deben estar delimitadas Las PEMP del tipo 3 deben estar equipadas con un avisador sonoro accionado desde la propia plataforma, mientras que las del tipo 2 deben estar equipadas con medios de comunicación entre el personal situado sobre la plataforma y el conductor del vehículo portador. Las PEMP autopropulsadas deben disponer de limitador automático de velocidad de traslado, por otro lado el	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		conductor deberá disponer del carnet de conducir correspondiente según marca el Código de Circulación. Dispondrán de avisador acústico de marcha atrás. Los trabajadores a pié llevarán chaleco reflectante o ropa de trabajo de alta visibilidad.					
A006-250-338742-15079721	Posibles accidentes por no cumplir las normas de movimiento del equipo con la plataforma elevada	Normas de movimiento del equipo con la plataforma elevada: Mantener de forma continua una visión clara del camino y del área a recorrer. El movimiento de traslado marcha atrás se debe limitar a los casos imprescindibles pues la visibilidad no siempre está garantizada. Mantener una distancia de seguridad a obstáculos, desniveles, zanjas, rampas, etc. Mantener la distancia mínima de líneas eléctricas con tensión. Limitar la velocidad de desplazamiento de la PEMP teniendo en cuenta las condiciones del terreno, la visibilidad, la presencia de pendientes, etc., según el tipo de PEMP: – 1,5 m/s para las PEMP sobre vehículo portador cuando el movimiento de traslación se mande desde la cabina del portador. – 3,0 m/s para las PEMP sobre raíles. – 0,7 m/s para todas las demás PEMP de los tipos 2 y 3. Se deben tener en cuenta las condiciones meteorológicas (viento, lluvia, nieve, etc.), de forma que no impliquen la necesidad de detener el trabajo. No manejar la PEMP de forma temeraria o distraída, comprobando en todo momento que no hay trabajadores en sus proximidades. Evitar situarse sobre superficies frágiles o inestables debiendo evaluar previamente las condiciones del terreno. Si la PEMP está averiada dejar un indicador de fuera de servicio y retirar las llaves de contacto depositándolas en el lugar habilitado para ello. Utilizar placas de apoyo de modo que se aumente la superficie de apoyo y disminuya la presión sobre el suelo. Hay que tener en cuenta que aumentando 3 veces la superficie de apoyo, disminuye 10 veces la presión que se ejerce en el suelo. No desplazar la PEMP a gran velocidad en zonas estrechas o con obstáculos. Verificar la presencia de obstáculos por encima del operador y determinar la necesidad de acoplar sistemas antiatrapamiento	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A006-250-338742-15079722	Posibles accidentes por no cumplir las normas de movimiento del equipo con la plataforma elevada	Normas después del uso de la PEMP: Aparcar la PEMP convenientemente en el lugar habilitado para ello. Cerrar todos los contactos y verificar la inmovilización, calzando las ruedas si es necesario. Limpiar la PEMP de grasa, aceites, pintura, etc. Limpiar la PEMP con agua procurando que no afecte a cables o partes eléctricas del equipo.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A006-250-338743-15079723	Accidentes por no realizar comprobaciones previas al comienzo de los trabajos	Comprobaciones previas a la puesta en marcha de la PEMP: Antes de utilizar la plataforma se debe comprobar la PEMP para detectar posibles defectos o fallos que puedan afectar a su seguridad. La comprobación debe consistir en verificar los siguientes elementos: o Controles de operación y de emergencia. o Dispositivos de seguridad. o Disponibilidad del EPI contra caídas. o Sistema eléctrico, hidráulico y de combustión, según aplique (escapes y mal estado de conexiones eléctricas). o Señales de alerta y control. o Integridad y legibilidad de las pegatinas. o Estado físico de los estabilizadores y estructura en general. o Evidencia de soldaduras deterioradas u otros defectos estructurales. o Condiciones anómalas en ruedas, neumáticos, frenos y baterías. o Existencia de residuos de productos químicos, barro, aceite, pintura, etc. que pueden hacer resbaladiza la superficie de la cesta de trabajo. Cualquier defecto debe ser evaluado por personal cualificado y formado por el fabricante y determinar si constituye un riesgo para la seguridad del equipo. Todos los defectos detectados que puedan afectar a la seguridad deben ser corregidos antes de utilizar el equipo.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A006-250-338743-15079724	Accidentes por no realizar comprobaciones previas al comienzo de los trabajos	Comprobaciones previas a la elevación de la plataforma: Comprobar la posible existencia de conducciones eléctricas de A.T. en la vertical del equipo. Hay que mantener una distancia mínima de seguridad, aislarlos o proceder al corte de la corriente mientras duren los trabajos en sus proximidades. Comprobar el estado y nivelación de la superficie de apoyo del equipo. Comprobar que el peso total	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		situado sobre la plataforma no supera la carga máxima de utilización. Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado de acuerdo con las normas dictadas por el fabricante y que no se puede actuar sobre ellos mientras la plataforma de trabajo no esté en posición de transporte o en los límites de posición. Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o circulen por las proximidades. Utilizar los estabilizadores de acuerdo con las indicaciones del fabricante y que no se puede actuar sobre los mismos mientras la plataforma de trabajo no esté en posición de transporte. Bajar o cerrar la barandilla o puerta de acceso a la plataforma, antes de operar el equipo. Repartir las cargas y si es posible situarlas en el centro de la plataforma de trabajo. Los operadores que se encuentran en la cesta de trabajo deben utilizar los arneses (de cuerpo completo y eslinga ajustable) anclados a los puntos específicos previstos para ello (retención), así como los EPI correspondientes a los riesgos de la tarea prevista a desarrollar (casco, guantes, etc. Los operadores se deben mantener siempre dentro de la cesta de trabajo, con los pies en el suelo de la misma y está prohibido sentarse o subirse a las barandillas de protección. Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o circulen por las proximidades.				
--	--	---	--	--	--	--

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	CALVO CALDAS			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A007 Utilización de las escaleras de mano			Fecha:	Abril 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A007-011-338735-15079542	Posibles caídas durante la utilización de escaleras manuales u otros elementos para el acceso a zonas elevadas	Se comprobará que las escaleras manuales cumplan con lo dispuesto en la normativa:Según el R.D. 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, se establecen una serie de disposiciones específicas sobre la utilización de escaleras de mano:- Tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios.- Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos 1 metro del plano de trabajo al que accede.- Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada- Las escaleras con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas- Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal- Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente- Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté asegurada. - Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de dimensiones adecuadas y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		horizontal- Las escaleras suspendidas se fijarán de forma segura y, excepto las de cuerda, de manera que no puedan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo- Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un punto de apoyo y sujeción seguros.- Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual antiácidas o se adoptan otras medidas de protección alternativas- El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una sujeción segura.- Se PROHIBE el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones pueda comprometer la seguridad del trabajador- Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente- No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tenga garantías- Queda PROHIBIDO el uso de escaleras de mano de construcción improvisada- Las escaleras de mano se revisarán periódicamente- Se PROHIBE la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de posibles defectos.					
A007-011-338735-15079543	Posibles caídas durante la utilización de escaleras manuales u otros elementos para el acceso a zonas elevadas	Dotar a las escaleras manuales de zapatas antideslizantes:Se dotará a las escaleras manuales de zapatas antideslizantes homologadas, de goma o cualquier otro material que garantice la imposibilidad de deslizamiento de los apoyos de la misma.Se vigilará su presencia y perfecto estado de conservación antes de cada utilización	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A007-011-338735-15079544	Posibles caídas durante la utilización de escaleras manuales u otros elementos para el acceso a zonas elevadas	Continuar suministrando arnés de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario:Los trabajadores deberán utilizar cinturón o arnés de seguridad cuando exista el riesgo de caída en altura y ésta supere los 2 m. también será siempre necesario para el montaje de andamios que superen al igual que en el caso anterior los dos metros de altura y en los trabajos en andamios sin protección colectiva suficiente. En	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		escaleras manuales, se debe utilizar cuando los pies se encuentren a más de dos metros del suelo o la zona de trabajo esté a más de 3,5 metros. Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. (Ver Documentación Anexa). La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.					
A007-011-338735-15079545	Posibles caídas durante la utilización de escaleras manuales u otros elementos para el acceso a zonas elevadas	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las escaleras manuales. Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las escaleras manuales mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A007-011-338735-15079546	Posibles caídas durante la utilización de escaleras manuales u otros elementos para el acceso a zonas elevadas	Implantar la instrucción preventiva trabajos con escaleras de mano:	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A007-030-338737-15079550	Posibles apoyos o amarres incorrectos de las escaleras.	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las escaleras manuales. Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las escaleras manuales mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A007-030-338737-15079551	Posibles apoyos o amarres incorrectos de las escaleras.	Implantar la instrucción preventiva trabajos con escaleras de mano:	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A008-011-338733-15079742	Por la utilización inadecuada de plataformas elevadoras, escaleras manuales....Accesos a ventanas altas, puertas acristaladas, etc	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A008-020-338732-15079739	Resbalones por presencia de agua o productos de limpieza derramados, tropiezos con útiles de limpieza depositados en el suelo, mangueras, etc. En caso de no utilizar de forma sistemática calzado antideslizante	Mantener el orden y limpieza. Determine los lugares de disposición de materiales, fuera de zonas de paso y señalizados convenientemente. Comunicar la reparación de desperfectos en el suelo y señalice mientras ésta se lleva a cabo. Durante los recorridos en los desplazamientos, mantener la atención evitando distracciones y prisas. Señalizar los desniveles. Mantener los cables fuera de zonas de paso y si no es posible, usar regletas, canaletas, etc. Disponer de buena iluminación de los lugares de trabajo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A008-040-338731-15079738	Caída de: útiles de limpieza durante su utilización o transporte.-de la hoja de la ventana retirada para su limpieza,-de las pértigas por sujeción incorrecta, al tener las manos mojadas, o pérdida de equilibrio en presencia de viento debido a la longitud d	Caída de objetos en manipulación:Formación / Información en manipulación de cargas. Utilizar herramientas en buen estado y adecuadas al trabajo a realizar. Mantener las herramientas limpias de sustancias deslizantes (humedad, grasas, etc). Uso de Equipos de Protección Individual: calzado de seguridad, evitando traumatismos.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A008-060-338730-15079737	Pisada de útiles de limpieza u otros objetos depositados en el suelo. En caso de no utilizar de forma sistemática calzado de seguridad con suela reforzada.	Pisada sobre objetos:Recoger inmediatamente cualquier objeto que caiga al suelo. No dejar objetos ni materiales en la zona de paso.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A008-090-338729-15079736	Golpes o cortes con las herramientas empleadas, especialmente con las cuchillas rascavidrios.	Golpes por cortes o herramientas:Formar/ informar a los trabajadores sobre el uso adecuados de las herramientas manuales. Dotar a los trabajadores con los equipos de protección adecuados.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A008-130-338726-15079732	Posibles sobreesfuerzos por la adopción de posturas forzadas.	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la adopción de una correcta postura de trabajo: Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de una correcta postura de trabajo en la oficina mediante la entrega de copias del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A008-160-338728-15079735	Posibles contactos eléctricos durante las tareas de limpieza con agua al trabajar próximo a instalaciones eléctricas.	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre las precauciones ante posibles contactos eléctricos: Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de precauciones ante posibles contactos eléctricos mediante la entrega del Manual, y se vigilará el cumplimiento de lo en el estipulado.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A008-230-338727-15079733	Presencia de vehiculos en la zona de trabajo	Los trabajadores deberán disponer de conos y cintas de balizamiento para señalizar la zona de trabajo.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A008-230-338727-15079734	Presencia de vehiculos en la zona de trabajo	Suministrar chalecos de alta visibilidad:	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A008-441-338725-15079731	Posibles movimientos repetitivos durante las labores de limpieza de cristales	Aplicar las recomendaciones ergonómicas para trabajos con movimientos repetitivos: Generalmente, las lesiones por traumatismos repetidos están asociadas a tareas con un elevado nivel de repetición de los movimientos de mano/brazo, combinado con posturas forzadas, esfuerzo manual y una falta de descanso de la musculatura de esta zona. Para prevenir las lesiones causadas por estas tareas repetitivas, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: - Alternar la tarea repetitiva con otras actividades donde se utilicen otros grupos musculares, intercalando por ejemplo tareas de control, alimentación del puesto, etc., o mediante la rotación de puestos. - La	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

herramienta empleada debe ser la adecuada para cada tipo de trabajo y, además, debe permitir que mientras se trabaja la muñeca se mantenga en línea recta con el antebrazo. - Mantener las herramientas en buen estado (bien engrasadas, bordes de corte afilados...), a fin de reducir el nivel de fuerza necesario para su uso. - Distribuir adecuadamente las piezas y herramientas empleadas durante la tarea para evitar posturas forzadas. - Si el trabajo requiere un nivel de precisión permitir que puedan apoyarse los brazos cómodamente. - Proporcionar tiempos de descanso suficientes durante la jornada para prevenir la fatiga.

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
			CALVO CALDAS				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A009 Uso de carros y transpaletas			Fecha:	mayo 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIOR.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

							<i>firma</i> <i>Responsable</i>
A009-050-338724-15079557	Posible caída de cargas durante su manipulación	Informar y formar a los trabajadores sobre el uso del transpalet, carro, etc.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A009-050-338724-15079558	Posible caída de cargas durante su manipulación	Comprobar el correcto mantenimiento de los carros y transpalets	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A009-050-338724-15079559	Posible caída de cargas durante su manipulación	Implantar la obligatoriedad de usar calzado de seguridad.:Debe indicarse a los operarios la obligatoriedad del uso del calzado con puntera de seguridad para evitar las lesiones debidas a la caída de materiales manipulados. Cualquier equipo que se adquiera debe tener el marcado CE" y un folleto informativo en el que se referenciarán y explicarán claramente los niveles de protección ofrecidos por el equipo. Asimismo se debe elaborar una declaración en la que se certifique que el EPI comercializaado cumple con lo dispuesto en el Real Decreto 773/1997."	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A009-130-338722-15079552	Posible sobreesfuerzo debido a un mantemimiento inadecuado de carros y transpalets	Informar y formar a los trabajadores sobre el uso del transpalet, carro, etc.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A009-130-338722-15079553	Posible sobreesfuerzo debido a un mantemimiento inadecuado de carros y transpalets	Comprobar el correcto mantenimiento de los carros y transpalets	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	CALVO CALDAS			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A010 Tareas puntuales de pintura y labores de mantenimiento			Fecha:	Abril 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A010-011-338721-15079782	Posibles caídas debido a la utilización de equipos para trabajos en altura o a la existencia de desniveles	Suministrar arnés de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario: Los trabajadores deberán utilizar cinturón o arnés de seguridad cuando exista el riesgo de caída en altura y ésta supere los 2 m. también será siempre necesario para el montaje de andamios que superen al igual que en el caso anterior los dos metros de altura y en los trabajos en andamios sin protección colectiva suficiente. En escaleras manuales, se	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		debe utilizar cuando los pies se encuentren a más de dos metros del suelo o la zona de trabajo esté a más de 3,5 metros. Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. (Ver Documentación Anexa). La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.					
A010-011-338721-15079783	Posibles caídas debido a la utilización de equipos para trabajos en altura o a la existencia de desniveles	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la correcta utilización de los equipos para trabajos temporales en altura (andamios, escaleras, PEMP,...): Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre normas de seguridad para los trabajos con equipos para trabajos temporales en altura (Escaleras, andamios, plataformas elevadoras móviles para personal,...) mediante la entrega del Manual, y se vigilará el cumplimiento de las mismas.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-011-338721-15079784	Posibles caídas debido a la utilización de equipos para trabajos en altura o a la existencia de desniveles	Proteger las aberturas o desniveles con altura de caída igual o superior a 2 metros: Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas deben protegerse mediante barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente, que podrán tener partes móviles cuando sea necesario disponer de acceso a la abertura, siempre que la altura de caída sea igual o superior a 2 metros.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-020-338713-15079764	Posibles caídas debido a despiste, prisas, presencia de humedades, objetos depositados en el suelo, etc	Prestar la máxima atención en las tareas a desarrollar. No se fomentará las prisas en los trabajadores. Se evitarán las prisas en los desplazamientos por las instalaciones y demás tareas propias del puesto de trabajo, prestando la máxima atención en las tareas a desarrollar.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-020-338713-15079765	Posibles caídas debido a despiste, prisas, presencia de humedades, objetos depositados en el suelo, etc	Suministrar Calzado de Seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante, inculcando y vigilando su uso si es necesario: Los trabajadores deberán utilizar calzado de seguridad con puntera reforzada, alma de acero y suela antideslizante, que proteja el pie ante la posible caída de materiales pesados sobre él, ante la posibilidad de pisar objetos punzantes y ante posibles resbalones. Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. (Ver Documentación Anexa). La entrega	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.					
A010-020-338713-15079766	Posibles caídas debido a despiste, prisas, presencia de humedades, objetos depositados en el suelo, etc	Mantener las condiciones adecuadas de orden y limpieza en todos los lugares de trabajo: Mantener en todos los lugares de trabajo las condiciones adecuadas de orden y limpieza, evitando la acumulación de cualquier residuo.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-020-338713-15079767	Posibles caídas debido a despiste, prisas, presencia de humedades, objetos depositados en el suelo, etc	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-030-338714-15079768	Posible desplome de paramentos sobre los que se trabaja	Suministrar casco de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario: Los trabajadores deberán utilizar casco de seguridad al trabajar bajo andamios y puestos de trabajo situados en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e instalación, colocación de andamios, demolición, obras en zanjas, pozos, galerías, trabajos de movimiento de tierras, y en general, en cualquier trabajo en el que haya riesgo de caída de objetos sobre el trabajador o de golpes por objetos, como trabajos realizados bajo cargas suspendidas. Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. (Ver Documentación Anexa). La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-030-338714-15079769	Posible desplome de paramentos sobre los que se trabaja	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A010-040-338715-15079770	Posibles golpes con las herramientas y materiales utilizados	Suministrar guantes de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario: Los trabajadores deberán utilizar guantes de seguridad reforzados para proteger las manos contra golpes, heridas, contactos con sustancias agresivas, etc..., o cuando se manipulan materiales y herramientas. Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. (Ver Documentación Anexa). La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-040-338715-15079771	Posibles golpes con las herramientas y materiales utilizados	Seguir informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la correcta manipulación manual de las cargas.: Se seguirá informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la correcta manipulación manual de las cargas mediante la entrega de copias del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-040-338715-15079772	Posibles golpes con las herramientas y materiales utilizados	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-050-338705-15079744	Posible caída de elementos (materiales, herramientas, etc.) desde niveles superiores	Suministrar casco de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario: Los trabajadores deberán utilizar casco de seguridad al trabajar bajo andamios y puestos de trabajo situados en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e instalación, colocación de andamios, demolición, obras en zanjas, pozos, galerías, trabajos de movimiento de tierras, y en general, en cualquier trabajo en el que haya riesgo de caída de objetos sobre el trabajador o de golpes por objetos, como trabajos realizados bajo cargas suspendidas. Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. (Ver Documentación Anexa). La	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.					
A010-050-338705-15079745	Posible caída de elementos (materiales, herramientas, etc.) desde niveles superiores	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-060-338706-15079746	Posibles lesiones debido a pisadas sobre restos de materiales, herramientas depositadas en las zonas de trabajo, etc.	Suministrar Calzado de Seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante, inculcando y vigilando su uso si es necesario: Los trabajadores deberán utilizar calzado de seguridad con puntera reforzada, alma de acero y suela antideslizante, que proteja el pie ante la posible caída de materiales pesados sobre él, ante la posibilidad de pisar objetos punzantes y ante posibles resbalones. Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. (Ver Documentación Anexa). La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-060-338706-15079747	Posibles lesiones debido a pisadas sobre restos de materiales, herramientas depositadas en las zonas de trabajo, etc.	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre mantenimiento del orden y la limpieza en el lugar de trabajo: Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre el mantenimiento del orden y la limpieza mediante el manual suministrado y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-060-338706-15079748	Posibles lesiones debido a pisadas sobre restos de materiales, herramientas depositadas en las zonas de trabajo, etc.	Mantener las condiciones adecuadas de orden y limpieza en todos los lugares de trabajo: Mantener en todos los lugares de trabajo las condiciones adecuadas de orden y limpieza, evitando la acumulación de cualquier residuo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-080-338706-15079749	Posibles golpes con las herramientas o equipos utilizados	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo: Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento,	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc					
A010-080-338706-15079750	Posibles golpes con las herramientas o equipos utilizados	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas portátiles.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas portátiles eléctricas y neumáticas (taladros, cepillos, sierra de calar y pistola clavadora) mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-080-338706-15079751	Posibles golpes con las herramientas o equipos utilizados	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-090-338708-15079752	Posibles lesiones con los materiales o equipos	Suministrar Calzado de Seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante, inculcando y vigilando su uso si es necesario:Los trabajadores deberán utilizar calzado de seguridad con puntera reforzada, alma de acero y suela antideslizante, que proteja el pie ante la posible caída de materiales pesados sobre él, ante la posibilidad de pisar objetos punzantes y ante posibles resbalones Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. (Ver Documentación Anexa). La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-090-338708-15079753	Posibles lesiones con los materiales o equipos	Suministrar guantes de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario:Los trabajadores deberán utilizar guantes de seguridad reforzados para proteger las manos contra golpes, heridas, contactos con sustancias agresivas, etc..., o cuando se manipulan materiales y herramientas. Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. (Ver Documentación Anexa). La entrega	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.					
A010-090-338708-15079754	Posibles lesiones con los materiales o equipos	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la correcta manipulación manual de las cargas.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la correcta manipulación manual de las cargas mediante la entrega de copias del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-090-338708-15079755	Posibles lesiones con los materiales o equipos	Usar los equipos de protección individual adecuados durante la manipulación de cargas:El personal que manipula manualmente cargas debe usar ropa no excesivamente holgada, calzado y guantes de seguridad certificado.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-100-338709-15079756	Posibles proyecciones procedentes de los materiales o equipos utilizados	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo.:Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-100-338709-15079757	Posibles proyecciones procedentes de los materiales o equipos utilizados	Suministrar gafas de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario:Los trabajadores deberán utilizar protecciones en los ojos contra las proyecciones de partículas, polvo, salpicaduras de sustancias agresivas, etc... Se utilizará cuando se pique con martillo y cincel o máquina-herramienta. Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. (Ver Documentación Anexa). La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-110-338710-15079758	Posibles atrapamientos con las partes móviles de los equipos utilizados en obra	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo.:Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc					 Anualmente
A010-110-338710-15079759	Posibles atrapamientos con las partes móviles de los equipos utilizados en obra	Seguir informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas portátiles. Se seguirá informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas portátiles eléctricas y neumáticas (taladros, cepillos, sierra de calar y pistola clavadora) mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-130-338711-15079760	Posibles sobreesfuerzos durante los trabajos de pintura	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas manuales. Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas manuales mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-130-338711-15079761	Posibles sobreesfuerzos durante los trabajos de pintura	Informar a los trabajadores sobre la adopción de posturas de trabajo adecuadas. Se informará y vigilará la adopción de posturas adecuadas por parte de los trabajadores durante la realización de las diferentes tareas, evitándose la realización de las mismas con el cuerpo encogido o en torsión, buscando siempre las superficies de trabajo que propicien un menor esfuerzo corporal y programando tiempos de descanso en el caso de permanecer mucho tiempo de pie.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-130-338711-15079762	Posibles sobreesfuerzos durante los trabajos de pintura	Evitar las posturas de trabajo extremas. Se deben evitar las posturas de trabajo forzadas que implican posiciones o movimientos extremos de las articulaciones: brazos por encima del nivel de los hombros, alcances por detrás del cuerpo, inclinación o torsión pronunciada de espalda y cuello, hombros desalineados, etc., especialmente si se están moviendo o sosteniendo cargas o realizando fuerzas elevadas.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A010-160-338712-15079763	Posibles contactos electricos durante la realizacion de los trabajos	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre las precauciones ante posibles contactos eléctricos.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de precauciones ante posibles contactos eléctricos mediante la entrega del Manual, y se vigilará el cumplimiento de lo en el estipulado.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-180-338716-15079773	Posibles contactos con las sustancias quimicas empleadas	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-180-338716-15079774	Posibles contactos con las sustancias quimicas empleadas	Suministrar a los trabajadores los EPIs indicados en las fichas de seguridad	3	Alejandro Moure Valladares	47783,14 Euros Asignación anual del grupo	Anual	 Anualmente
A010-180-338716-15079775	Posibles contactos con las sustancias quimicas empleadas	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados:Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita. Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-310-338703-15079743	Posible inhalación de productos químicos dañinos durante las labores de mantenimiento	Seguir las instrucciones de las fichas de seguridad de los productos empleados y utilizarán los equipos de protección individual que indiquen las citadas fichas de seguridad.:Seguir las instrucciones de las fichas de seguridad de los productos empleados, que serán facilitadas por la empresa. Para el	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		manejo de dichas sustancias se utilizarán los equipos de protección individual que indiquen las citadas fichas de seguridad.					
A010-315-338721-15079785	Posible contacto con sustancias químicas empleadas, presencia de polvo o partículas en los diferentes trabajos, etc.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-315-338721-15079786	Posible contacto con sustancias químicas empleadas, presencia de polvo o partículas en los diferentes trabajos, etc.	Suministrar a los trabajadores los EPIs indicados en las fichas de seguridad	4	Alejandro Moure Valladares	47783,14 Euros Asignación anual del grupo	Anual	 Anualmente
A010-315-338721-15079787	Posible contacto con sustancias químicas empleadas, presencia de polvo o partículas en los diferentes trabajos, etc.	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados: Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita. Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-330-338717-15079776	Posible exposición a ruido durante las labores en obra	Facilitar cascos o tapones auditivos a los trabajadores cuando sea necesario: Según el RD. 286/2006, a partir del nivel de exposición que da lugar a una acción (80 dB de LAeq ó 135 dB de Lpico) el empresario deberá facilitar protectores auditivos a los trabajadores. A partir del nivel superior que da lugar a una acción (85 dB de LAeq ó 137 dB de Lpico) y mientras no se adoptan medidas técnicas o de organización para reducir el nivel de exposición, se deberán usar obligatoriamente protectores auditivos adecuados. En cualquier caso, el	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		trabajador no podrá estar expuesto a niveles de ruido por encima de 87 dB de LAeq ó 140 dB de Lpico					
A010-330-338717-15079777	Posible exposicion a ruido durante las labores en obra	Cumplir lo indicado en el R.D. 286/2006 sobre Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.:Se cumplirá lo establecido en el R.D. 286/2006, sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.Esto supone adoptar las siguientes medidas:- Se evaluarán los distintos puestos de trabajo con el objeto de determinar si se superan los límites o niveles fijados en la presente norma se realizarán evaluaciones adicionales cada vez que se cree un nuevo puesto de trabajo, o alguno de los ya existentes se vea afectado por las modificaciones que supongan una variación significativa de la exposición de los trabajadores al ruido.- Se realizarán evaluaciones periódicas, que se llevarán a cabo, como mínimo, anualmente, en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: nivel diario equivalente 85 dBA o 137 dBC de Pico, o cada tres años, cuando se sobrepasen los valores inferiores que dan lugar a una acción: nivel diario equivalente 80 dBA o 135 dBC de Pico.En los puestos de trabajo en los que el nivel diario equivalente o el nivel de Pico superen 87 dBA y 140 dBC respectivamente, teniendo en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales utilizados por los trabajadores, el empresario deberá: - Tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición por debajo de los valores límite de exposición - Determinar las razones de la sobreexposición,- Corregir las medidas de prevención y protección, a fin de evitar que vuelva a producirse una reincidencia - Informar a los delegados de prevención de tales circunstancias.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-340-338718-15079778	Vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas en la exposición a vibraciones:Se formará e informará mediante la entrega de manual de formación	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		sobre los riesgos y medidas preventivas asociadas a la exposición de vibraciones					 Anualmente
A010-340-338718-15079779	Vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo	Suministrar guantes a los trabajadores para reducir el impacto de las vibraciones producidas por los equipos:	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-440-338719-15079780	Posible fatiga durante las diferentes tareas	Se formará e informará a los trabajadores sobre técnicas seguras de manipulación manual de cargas: Se formará e informará a los trabajadores en las técnicas seguras de manipulación de cargas. Haciendo especial hincapié en: o El mantenimiento de la espalda recta. o El empleo de técnicas y dispositivos de agarre adecuados o La utilización de ayudas mecánicas cuando sea posible o Manipulación de cargas especiales (por su forma, tamaño, peso...) De forma general se seguirán las recomendaciones expuestas en el Manual de Formación, que será entregado a cada trabajador. Se dejará constancia documental de haber entregado este Manual a los trabajadores utilizando el impreso correspondiente contenido en la Documentación Anexa. La entrega de esta información no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando el cumplimiento de las recomendaciones dadas.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-440-338719-15079781	Posible fatiga durante las diferentes tareas	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas: Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas mediante la entrega del Manual y se vigilará su cumplimiento	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS				Centro de trabajo	CALVO CALDAS		
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A011 Tareas de limpieza en oficinas y zonas comunes			Fecha:	Abril 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A011-010-338648-15079592	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier medio auxiliar (sillas, mesas, etc.) para acceder puntualmente a limpiar en alguna parte elevada.	Cuando el suelo se encuentre mojado o recién fregado, se colocarán señales que indiquen esta circunstancia:Se colocarán señales que indiquen que el suelo está mojado para evitar caídas debidas a resbalones. En la señal se leerá claramente "Suelo mojado", "Piso mojado" o cualquier otra leyenda que advierta a los trabajadores sobre esta circunstancia.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A011-010-338648-15079593	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las escaleras manuales.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

	medio auxiliar (sillas, mesas, etc.) para acceder puntualmente a limpiar en alguna parte elevada.	sobre la utilización y mantenimiento seguro de las escaleras manuales mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.						 Anualmente
A011-010-338648-15079594	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier medio auxiliar (sillas, mesas, etc.) para acceder puntualmente a limpiar en alguna parte elevada.	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual		 Anualmente
A011-010-338648-15079595	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier medio auxiliar (sillas, mesas, etc.) para acceder puntualmente a limpiar en alguna parte elevada.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual		 Anualmente
A011-010-338648-15079596	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier medio auxiliar (sillas, mesas, etc.) para acceder puntualmente a limpiar en alguna parte elevada.	Implantar la instrucción preventiva trabajos con escaleras de mano:	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual		 Anualmente
A011-010-338648-15079597	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier medio auxiliar (sillas, mesas, etc.) para acceder puntualmente a limpiar en alguna parte elevada.	Al subir y bajar escaleras fijas y escalones se hará con la debida precaución, hacer uso de los pasamanos y evitar correr:Se extremarán las precauciones al subir y bajar escaleras. Al subir y bajar por las escaleras fijas se hará con la debida precaución, se hará uso de los pasamanos y se debe evitar correr. Las escaleras fijas se mantendrán perfectamente iluminadas, evitando zonas de sombra, no se almacenará nada en ellas ni de forma provisional o momentánea, se eliminará cualquier mancha o humedad que aparezca de forma inmediata, se realizarán los desplazamientos sin manipular cargas que por sus dimensiones limiten la visibilidad, se empleará siempre el	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual		 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		pasamanos para lo que será imprescindible tener siempre una mano libre, se extremarán las precauciones prestando la máxima atención durante su utilización, etc.					
A011-030-338646-15079587	Posible desplome de las estanterías, mobiliario, ... de las instalaciones	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A011-030-338646-15079588	Posible desplome de las estanterías, mobiliario, ... de las instalaciones	Evitar la sobrecarga de las estanterías:Las estanterías tendrán equilibradas sus cargas y estarán sujetas a las paredes u otros elementos estructurales mediante fijaciones seguras, no se sobrecargarán u estarán niveladas para que no haya pendientes que provoquen el deslizamiento de los objetos que contienen.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A011-060-338644-15079579	Posibles lesiones debido a pisadas sobre restos de materiales, herramientas depositadas en las zonas de trabajo, etc.	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre mantenimiento del orden y la limpieza en el lugar de trabajo.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre el mantenimiento del orden y la limpieza mediante el manual suministrado y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A011-060-338644-15079580	Posibles lesiones debido a pisadas sobre restos de materiales, herramientas depositadas en las zonas de trabajo, etc.	Mantener las condiciones adecuadas de orden y limpieza en todos los lugares de trabajo:Mantener en todos los lugares de trabajo las condiciones adecuadas de orden y limpieza, evitando la acumulación de cualquier residuo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A011-070-338643-15079575	Posibles golpes con partes de las estructuras o mobiliario donde se realiza el trabajo, partes de las maquinas donde se realizan las distintas labores, etc.	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.					
A011-070-338643-15079576	Posibles golpes con partes de las estructuras o mobiliario donde se realiza el trabajo, partes de las maquinas donde se realizan las distintas labores, etc.	Mantener las condiciones adecuadas de orden y limpieza en todos los lugares de trabajo:Mantener en todos los lugares de trabajo las condiciones adecuadas de orden y limpieza, evitando la acumulación de cualquier residuo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A011-070-338643-15079577	Posibles golpes con partes de las estructuras o mobiliario donde se realiza el trabajo, partes de las maquinas donde se realizan las distintas labores, etc.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A011-070-338643-15079578	Posibles golpes con partes de las estructuras o mobiliario donde se realiza el trabajo, partes de las maquinas donde se realizan las distintas labores, etc.	Prestar la máxima atencion en las tareas a desarrollar. No se fomentará las prisas en los trabajadores.:Se evitarán las prisas en los desplazamientos por las instalaciones y demás tareas propias del puesto de trabajo, prestando la máxima atención en las tareas a desarrollar.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A011-100-338641-15079567	Proyecciones de productos de limpieza al utilizarlos demasiado	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A011-100-338641-15079568	Proyecciones de productos de limpieza al utilizarlos demasiado	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A011-100-338641-15079569	Proyecciones de productos de limpieza al utilizarlos demasiado	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados: Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita. Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A011-100-338641-15079570	Proyecciones de productos de limpieza al utilizarlos demasiado	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.: Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A011-100-338641-15079571	Proyecciones de productos de limpieza al utilizarlos demasiado	Suministrar gafas de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario: Los trabajadores deberán utilizar protecciones en los ojos contra las proyecciones de partículas, polvo, salpicaduras de sustancias agresivas, etc. Se utilizará durante la utilización de productos químicos (tales como lejías, limpiadores, etc.), que así lo indique su Ficha de Datos de Seguridad. Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. (Ver Documentación Anexa). La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A011-130-338640-15079565	Posible adopción de posturas forzadas para la realización de la limpieza de zonas de acceso complicado, movimiento de cargas de peso considerable, etc.	Se formará e informará a los trabajadores sobre técnicas seguras de manipulación manual de cargas: Se formará e informará a los trabajadores en las técnicas seguras de manipulación de cargas. Haciendo especial hincapié en: o El mantenimiento de la espalda recta. o El empleo de técnicas y dispositivos de agarre adecuados o La utilización de ayudas mecánicas cuando sea posible o Manipulación de cargas	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		especiales (por su forma, tamaño, peso...) De forma general se seguirán las recomendaciones expuestas en el Manual de Formación, que será entregado a cada trabajador. Se dejará constancia documental de haber entregado este Manual a los trabajadores utilizando el impreso correspondiente contenido en la Documentación Anexa. La entrega de esta información no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando el cumplimiento de las recomendaciones dadas.					
A011-130-338640-15079566	Posible adopción de posturas forzadas para la realización de la limpieza de zonas de acceso complicado, movimiento de cargas de peso considerable, etc.	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas: Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas mediante la entrega del Manual y se vigilará su cumplimiento	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A011-160-338639-15079563	Posibles contactos electricos durante las tareas de limpieza	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre las precauciones ante posibles contactos eléctricos: Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de precauciones ante posibles contactos eléctricos mediante la entrega del Manual, y se vigilará el cumplimiento de lo en el estipulado.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A011-160-338639-15079564	Posibles contactos electricos durante las tareas de limpieza	Evitar limpiar aparatos eléctricos con las manos mojadas: Realizar las operaciones de limpieza de aparatos eléctricos con estos desconectados de la red.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A011-170-338655-15079610	Posibles inhalaciones de los vapores o ingestiones accidentales (derivados de la posible realización de las tareas mientras o antes de fumar, comer o beber) de los productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza: Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A011-170-338655-15079611	Posibles inhalaciones de los vapores o ingestiones accidentales (derivados de la posible realización de las tareas mientras o antes de fumar, comer o beber) de los productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Disponer de ventilación suficiente en aquellos puestos donde se manipulen productos químicos: Los productos químicos deben manipularse siempre con ventilación adecuada, preferentemente con sistemas de ventilación mediante extracción localizada.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A011-170-338655-15079612	Posibles inhalaciones de los vapores o ingestiones accidentales (derivados de la posible realización de las tareas mientras o antes de fumar, comer o beber) de los productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A011-170-338655-15079613	Posibles inhalaciones de los vapores o ingestiones accidentales (derivados de la posible realización de las tareas mientras o antes de fumar, comer o beber) de los productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Suministrar a los trabajadores los EPIs indicados en las fichas de seguridad	4	Alejandro Moure Valladares	47783,14 Euros Asignación anual del grupo	Anual	 Anualmente
A011-170-338655-15079614	Posibles inhalaciones de los vapores o ingestiones accidentales (derivados de la posible realización de las tareas mientras o antes de fumar, comer o beber) de los productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados: Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita. Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A011-180-338654-15079606	Manejo de los diferentes productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza: Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.					 Anualmente
A011-180-338654-15079607	Manejo de los diferentes productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A011-180-338654-15079608	Manejo de los diferentes productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Suministrar a los trabajadores los EPIs indicados en las fichas de seguridad	4	Alejandro Moure Valladares	47783,14 Euros Asignación anual del grupo	Anual	 Anualmente
A011-180-338654-15079609	Manejo de los diferentes productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados: Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita. Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A011-200-338638-15079561	Posibles explosiones durante las tareas de limpieza	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.: Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A011-200-338638-15079562	Posibles explosiones durante las tareas de limpieza	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados: Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita. Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A011-210-338653-15079603	Posibles incendios debido a la utilización o manipulación inadecuada de los productos de limpieza	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados: Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan, (mantenimiento de la piscina, abonos, herbicidas y funguicidas, productos de limpieza, etc). Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita. Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A011-210-338653-15079604	Posibles incendios debido a la utilización o manipulación inadecuada de los productos de limpieza	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.: Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza. mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A011-210-338653-15079605	Posibles incendios debido a la utilización o manipulación inadecuada de los productos de limpieza	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A011-380-338637-15079560	Necesidad de utilizar luz artificial durante toda la jornada laboral	Debe mantenerse un nivel de iluminación suficiente en los espacios y lugares de trabajo: Debe mantenerse un nivel de iluminación suficiente, de tal forma que los trabajadores dispongan de la visibilidad adecuada para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgos para su seguridad y salud.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A011-440-338650-15079599	Posible carga física durante las tareas de limpieza	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas: Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas mediante la entrega del Manual y se vigilará su cumplimiento	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A011-440-338650-15079600	Posible carga física durante las tareas de limpieza	Formación a los trabajadores sobre manipulación de cargas: Impartir la formación necesaria a los trabajadores en lo relativo a manipulación de cargas, y en concreto a los aspectos básicos que se recogen en el RD 487/1997.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A011-441-338652-15079601	Posibles movimientos repetitivos durante las tareas de limpieza	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas: Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas mediante la entrega del Manual y se vigilará su cumplimiento	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A011-441-338652-15079602	Posibles movimientos repetitivos durante las tareas de limpieza	Aplicar las recomendaciones ergonómicas para trabajos con movimientos repetitivos: Generalmente, las lesiones por traumatismos repetidos están asociadas a tareas con un elevado nivel de repetición de los movimientos de mano/brazo, combinado con posturas forzadas, esfuerzo manual y una falta de descanso de la musculatura de esta zona. Para prevenir las lesiones causadas por estas tareas repetitivas, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: - Alternar la tarea repetitiva con otras actividades donde se utilicen otros grupos musculares,	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

	intercalando por ejemplo tareas de control, alimentación del puesto, etc., o mediante la rotación de puestos. - La herramienta empleada debe ser la adecuada para cada tipo de trabajo y, además, debe permitir que mientras se trabaja la muñeca se mantenga en línea recta con el antebrazo. - Mantener las herramientas en buen estado (bien engrasadas, bordes de corte afilados...), a fin de reducir el nivel de fuerza necesario para su uso. - Las herramientas manuales que se deben sostener de forma continuada han de pesar menos de 2,5 kg. Si se sujetan herramientas pesadas utilizar cables retractoros para mantenerlas suspendidas. - Sustituir las herramientas manuales que vibren, si no es posible colocar recubrimientos aislantes o utilizar guantes antivibración. - Si se utilizan guantes durante el trabajo, éstos deben ser de la talla adecuada para la mano del trabajador para que no dificulten el agarre de la pieza o herramienta. - Distribuir adecuadamente las piezas y herramientas empleadas durante la tarea para evitar posturas forzadas. - Si el trabajo requiere un nivel de precisión permitir que puedan apoyarse los brazos cómodamente. - Proporcionar tiempos de descanso suficientes durante la jornada para prevenir la fatiga.				
--	--	--	--	--	--

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS				Centro de trabajo	CALVO CALDAS		
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A012 Utilización de los distintos equipos de trabajo			Fecha:	Abril 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A012-080-338702-15079636	Posibles golpes con las partes móviles del equipo	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo.:Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A012-080-338702-15079637	Posibles golpes con las partes móviles del equipo	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A012-090-338701-15079634	Posibles golpes o cortes con partes del equipo durante su utilización	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo.:Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A012-090-338701-15079635	Posibles golpes o cortes con partes del equipo durante su utilización	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A012-100-338700-15079631	Posibles proyecciones procedentes del equipo durante su utilización	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo.:Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A012-100-338700-15079632	Posibles proyecciones procedentes del equipo durante su utilización	Usar protección individual en las operaciones con riesgo de proyección de fragmentos o partículas:Cuando se realicen operaciones con riesgo de proyecciones de partículas o líquidos, no eliminado por los resguardos existentes, se deben usar equipos de protección individual (gafas, pantallas faciales, guantes, etc.) que protejan las partes del cuerpo expuestas.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A012-100-338700-15079633	Posibles proyecciones procedentes del equipo durante su utilización	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A012-110-338699-15079629	Posibles atrapamientos con partes móviles del equipo	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo.:Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A012-110-338699-15079630	Posibles atrapamientos con partes móviles del equipo	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A012-130-338697-15079627	Posibles sobreesfuerzos durante el uso o manipulación del equipo	Se formará e informará a los trabajadores sobre técnicas seguras de manipulación manual de cargas:Se formará e informará a los trabajadores en las técnicas seguras de manipulación de cargas. Haciendo especial hincapié en: o El mantenimiento de la espalda recta. o El empleo de técnicas y	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		dispositivos de agarre adecuados o La utilización de ayudas mecánicas cuando sea posible o Manipulación de cargas especiales (por su forma, tamaño, peso...) De forma general se seguirán las recomendaciones expuestas en el Manual de Formación, que será entregado a cada trabajador. Se dejará constancia documental de haber entregado este Manual a los trabajadores utilizando el impreso correspondiente contenido en la Documentación Anexa. La entrega de esta información no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando el cumplimiento de las recomendaciones dadas.					
A012-130-338697-15079628	Posibles sobreesfuerzos durante el uso o manipulación del equipo	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A012-160-338694-15079621	Posibles fallos de aislamiento de los circuitos, mangueras y clavijas de conexión del equipo	Comprobar periódicamente el perfecto estado de los circuitos y conexiones de los equipos eléctricos: Se procederá a la realización e revisiones periódicas, por parte de personal especializado, de los circuitos, componentes, mangueras y clavijas de conexión, de las diferentes herramientas y equipos eléctricos, para así minimizar la posibilidad de que aparezcan fallos de aislamiento en los mismos, con las correspondientes consecuencias. Antes de proceder a la utilización de cualquier equipo eléctrico se observará la existencia y perfecto estado de las mangueras y clavijas de conexión. Ante la aparición de cualquier desperfecto o anomalía en los equipos, se procederá a su puesta fuera de servicio, realizándose sobre él las reparaciones necesarias o reemplazándose por otro nuevo. La totalidad de los equipos nuevos deberán pertenecer a la Clase II, o de doble aislamiento. Esto se encuentra identificado mediante un símbolo consistente en un cuadrado inscrito en el interior de otro mayor.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A012-160-338694-15079622	Posibles fallos de aislamiento de los circuitos, mangueras y clavijas de conexión del equipo	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre las precauciones ante posibles contactos eléctricos.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de precauciones ante posibles contactos eléctricos mediante la entrega del Manual, y se vigilará el cumplimiento de lo en el estipulado.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A012-230-338691-15079616	Posibles golpes o choques con otros trabajadores que circulen por las zonas de paso de los equipos de "hombre a bordo"	Continuar formando , informando e inculcando a los trabajadores medidas preventivas para evitar choques con otros operarios presentes en la zona:Tenga cuidado en los cruces y esquinas para no golpear a nadie. Avise de su presencia. Preste atención a la estabilidad del equipo en los virajes. Los lugares dónde puedan existir entrecruzamientos deberán estar señalizados adecuadamente y a ser posible con espejos que faciliten la vision.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A012-330-338693-15079618	Posible exposicion a ruido durante el uso del equipo	Facilitar cascos o tapones auditivos a los trabajadores cuando sea necesario.:Según el RD. 286/2006, a partir del nivel de exposición que da lugar a una acción (80 dB de LAeq ó 135 dB de Lpico) el empresario deberá facilitar protectores auditivos a los trabajadores. A partir del nivel superior que da lugar a una acción (85 dB de LAeq ó 137 dB de Lpico) y mientras no se adoptan medidas técnicas o de organización para reducir el nivel de exposición, se deberán usar obligatoriamente protectores auditivos adecuados.En cualquier caso, el trabajador no podrá estar expuesto a niveles de ruido por encima de 87 dB de LAeq ó 140 dB de Lpico	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A012-330-338693-15079619	Posible exposicion a ruido durante el uso del equipo	Cumplir lo indicado en el R.D. 286/2006 sobre Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.:Se cumplirá lo establecido en el R.D. 286/2006, sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.Esto supone adoptar las siguientes medidas:- Se evaluarán los distintos puestos de trabajo con el objeto de determinar si se superan los límites o niveles fijados en la presente norma se realizarán evaluaciones adicionales cada vez que se cree un nuevo puesto de trabajo, o alguno de los ya existentes se vea afectado por las modificaciones que supongan una variación significativa de la exposición de los	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		trabajadores al ruido.- Se realizarán evaluaciones periódicas, que se llevarán a cabo, como mínimo, anualmente, en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: nivel diario equivalente 85 dBA o 137 dBC de Pico, o cada tres años, cuando se sobrepasen los valores inferiores que dan lugar a una acción: nivel diario equivalente 80 dBA o 135 dBC de Pico.En los puestos de trabajo en los que el nivel diario equivalente o el nivel de Pico superen 87 dBA y 140 dBC respectivamente, teniendo en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales utilizados por los trabajadores, el empresario deberá: - Tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición por debajo de los valores límite de exposición - Determinar las razones de la sobreexposición,- Corregir las medidas de prevención y protección, a fin de evitar que vuelva a producirse una reincidencia - Informar a los delegados de prevención de tales circunstancias.					
A012-330-338693-15079620	Posible exposicion a ruido durante el uso del equipo	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A012-340-338696-15079625	Vibraciones transmitidas por el equipo durante su utilizacion	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas en la exposición a vibraciones:Se formará e informará mediante la entrega de manual de formación sobre los riesgos y medidas preventivas asociadas a la exposición de vibraciones	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A012-340-338696-15079626	Vibraciones transmitidas por el equipo durante su utilización	Medidas para evitar la exposición a vibraciones: Mantener los sistemas de amortiguación del vehículo en correcto estado y evitar en lo posible circular por vías con el pavimento en mal estado. Antes de comenzar la conducción, comprobar que el asiento se encuentra bien ajustado y se adopta una posición sentada correcta. Si el sistema de amortiguación del asiento es ajustable, configurarlo de acuerdo con el peso (consultar manual de instrucciones). Consultar y respetar todas las indicaciones del manual de instrucciones. Llevar a cabo un mantenimiento preventivo de los equipos de trabajo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
--------------------------	---	--	---	----------------------------	------	-------	--

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	CALVO CALDAS			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A013 Tareas de pintura, decapado, vitrificado y/o pulido de superficies			Fecha:	Abril 2024

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A013-020-338680-15079800	Posibles caídas debido a despiste, prisas, presencia de humedades, objetos depositados en el suelo, etc	Prestar la máxima atención en las tareas a desarrollar. No se fomentará las prisas en los trabajadores. Se evitarán las prisas en los desplazamientos por las instalaciones y demás tareas propias del puesto de trabajo, prestando la máxima atención en las tareas a desarrollar.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-020-338680-15079801	Posibles caídas debido a despiste, prisas, presencia de humedades, objetos depositados en el suelo, etc	Suministrar Calzado de Seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante. Los trabajadores deberán utilizar calzado de seguridad con puntera reforzada, alma de acero y suela antideslizante	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-040-338679-15079798	Posibles golpes con las herramientas y materiales utilizados	Seguir informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la correcta manipulación manual de las cargas. Se seguirá informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la correcta manipulación manual de las cargas mediante la entrega de copias del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-040-338679-15079799	Posibles golpes con las herramientas y materiales utilizados	Usar los equipos de protección individual adecuados durante la manipulación de cargas. El personal que manipula manualmente cargas debe usar ropa no excesivamente holgada, calzado y guantes de seguridad certificado.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-060-338688-15079814	Posibles lesiones debido a pisadas sobre restos, herramientas depositadas en las zonas de trabajo, etc.	Suministrar Calzado de Seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante. Suministrar Calzado de Seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante, inculcando y vigilando su uso si es necesario	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-060-338688-15079815	Posibles lesiones debido a pisadas sobre restos, herramientas	Mantener las condiciones adecuadas de orden y limpieza en todos los lugares de trabajo. Mantener en todos los lugares de	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

	depositadas en las zonas de trabajo, etc.	trabajo las condiciones adecuadas de orden y limpieza, evitando la acumulación de cualquier residuo.					 Anualmente
A013-080-338687-15079812	Posibles golpes con los equipos utilizados en las labores de pulido de superficies	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo.:Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-080-338687-15079813	Posibles golpes con los equipos utilizados en las labores de pulido de superficies	Formar e informar a los trabajadores sobre la utilización segura de la pulidora	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-090-338686-15079809	Posibles lesiones con los materiales o equipos	Suministrar Calzado de Seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante:Los trabajadores deberán utilizar calzado de seguridad con puntera reforzada, alma de acero y suela antideslizante, que proteja el pie ante la posible caída de materiales pesados sobre él, ante la posibilidad de pisar objetos punzantes y ante posibles resbalones	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-090-338686-15079810	Posibles lesiones con los materiales o equipos	Suministrar guantes de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario:Los trabajadores deberán utilizar guantes de seguridad reforzados para proteger las manos contra golpes, heridas, contactos con sustancias agresivas, etc..., o cuando se manipulan materiales y herramientas.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A013-090-338686-15079811	Posibles lesiones con los materiales o equipos	Información y formación a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar derivados del uso de herramientas: Se hará entrega del manual de formación y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-100-338684-15079807	Posibles proyecciones procedentes de los materiales o equipos utilizados	Suministrar gafas de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario: Suministrar gafas de seguridad, inculcando y vigilando su uso durante las labores de pintura, decapado y vitrificado	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-100-338684-15079808	Posibles proyecciones procedentes de los materiales o equipos utilizados	Suministrar mascarillas de seguridad: Los trabajadores deberán utilizar mascarillas de seguridad durante los trabajos de pintura, decapado y vitrificado	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-110-338684-15079805	Posibles atrapamientos con las partes móviles de los equipos utilizados en obra	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo: Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-110-338684-15079806	Posibles atrapamientos con las partes móviles de los equipos utilizados en obra	Formar e informar a los trabajadores sobre la utilización segura de la pulidora	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-130-338683-15079803	Posibles sobreesfuerzos durante los trabajos de tratamiento de superficies	Informar a los trabajadores sobre la adopción de posturas de trabajo adecuadas: Se informará y vigilará la adopción de posturas adecuadas por parte de los trabajadores durante la realización de las diferentes tareas, evitándose la realización de las mismas con el cuerpo encogido o en torsión, buscando	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		siempre las superficies de trabajo que propicien un menor esfuerzo corporal y programando tiempos de descanso en el caso de permanecer mucho tiempo de pie.					
A013-130-338683-15079804	Posibles sobreesfuerzos durante los trabajos de tratamiento de superficies	Evitar las posturas de trabajo extremas: Se deben evitar las posturas de trabajo forzadas que implican posiciones o movimientos extremos de las articulaciones: brazos por encima del nivel de los hombros, alcances por detrás del cuerpo, inclinación o torsión pronunciada de espalda y cuello, hombros desalineados, etc., especialmente si se están moviendo o sosteniendo cargas o realizando fuerzas elevadas.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-160-338681-15079802	Posibles contactos electricos durante la realizacion de los trabajos	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre las precauciones ante posibles contactos eléctricos.: Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de precauciones ante posibles contactos eléctricos mediante la entrega del Manual, y se vigilará el cumplimiento de lo en el estipulado.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-180-338678-15079796	Posibles contactos con las sustancias quimicas empleadas (pinturas, decapantes, etc.)	Suministrar a los trabajadores los EPIs indicados en las fichas de seguridad	3	Alejandro Moure Valladares	47783,14 Euros Asignación anual del grupo	Anual	 Anualmente
A013-180-338678-15079797	Posibles contactos con las sustancias quimicas empleadas (pinturas, decapantes, etc.)	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados: Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita. Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A013-310-338689-15079816	Posible inhalacion de vapores, gases, etc. durante las labores depintura, pulido, decapado y/o vitrificado	Cumplir la FDS y utilizar los EPIs:Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso. Los trabajadores deberán utilizar los EPIs indicados en las FDS Informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-310-338690-15079817	Posible inhalacion de vapores, gases, etc. durante las labores de pintura, pulido, decapado y/o vitrificado	Cumplir la FDS y utilizar los EPIs:Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso. Los trabajadores deberán utilizar los EPIs indicados en las FDS Informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-315-338674-15079788	Posible contacto con sustancias quimicas empleadas, presencia de polvo o particulas en los diferentes trabajos, etc.	Suministrar mascarillas de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario:Los trabajadores deberán utilizar mascarillas de seguridad durante los trabajos donde se produzca polvo o en ambientes en los que igualmente haya polvo, como pueden ser espacios cerrados en los que se esté utilizando una pulidora, por ejemplo.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-315-338674-15079789	Posible contacto con sustancias quimicas empleadas, presencia de polvo o particulas en los diferentes trabajos, etc.	Suministrar a los trabajadores los EPIs indicados en las fichas de seguridad	3	Alejandro Moure Valladares	47783,14 Euros Asignación anual del grupo	Anual	 Anualmente
A013-315-338674-15079790	Posible contacto con sustancias quimicas empleadas, presencia de polvo o particulas en los diferentes trabajos, etc.	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados:Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita. Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.					 Anualmente
A013-330-338677-15079795	Posible exposicion a ruido durante las labores de vitrificado	Facilitar cascos o tapones auditivos a los trabajadores cuando sea necesario.:Según el RD. 286/2006, a partir del nivel de exposición que da lugar a una acción (80 dB de LAeq ó 135 dB de Lpico) el empresario deberá facilitar protectores auditivos a los trabajadores. A partir del nivel superior que da lugar a una acción (85 dB de LAeq ó 137 dB de Lpico) y mientras no se adoptan medidas técnicas o de organización para reducir el nivel de exposición, se deberán usar obligatoriamente protectores auditivos adecuados.En cualquier caso, el trabajador no podrá estar expuesto a niveles de ruido por encima de 87 dB de LAeq ó 140 dB de Lpico	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-340-338676-15079793	Vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas en la exposición a vibraciones:Se formará e informará mediante la entrega de manual de formación sobre los riesgos y medidas preventivas asociadas a la exposición de vibraciones	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-340-338676-15079794	Vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo	Suministrar guantes a los trabajadores para reducir el impacto de las vibraciones producidas por los equipos: Suministrar guantes a los trabajadores para reducir el impacto de las vibraciones producidas por los equipos	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A013-440-338675-15079791	Posible fatiga durante las diferentes tareas	Se formará e informará a los trabajadores sobre técnicas seguras de manipulación manual de cargas:Se formará e informará a los trabajadores en las técnicas seguras de manipulación de cargas. Haciendo especial hincapié en: o El mantenimiento de la espalda recta. o El empleo de técnicas y dispositivos de agarre adecuados o La utilización de ayudas mecánicas cuando sea posible o Manipulación de cargas	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		especiales (por su forma, tamaño, peso...) De forma general se seguirán las recomendaciones expuestas en el Manual de Formación, que será entregado a cada trabajador. Se dejará constancia documental de haber entregado este Manual a los trabajadores utilizando el impreso correspondiente contenido en la Documentación Anexa. La entrega de esta información no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando el cumplimiento de las recomendaciones dadas.					
A013-440-338675-15079792	Posible fatiga durante las diferentes tareas	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas: Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas mediante la entrega del Manual y se vigilará su cumplimiento	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	CALVO CALDAS			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A014 Utilización de compactadoras de basura			Fecha:	Abril 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A014-040-338670-15079648	Posible caída de objetos o material de trabajo que se está manipulando	Extremar las precauciones en la manipulación de objetos: Antes de manipular algún objeto se inspeccionará la carga para detectar el peso aproximado, si tiene bordes cortantes, clavos, astillas y el estado del embalaje. Se vigilará especialmente aquellos objetos que puedan provocar cortes. Los objetos se manipularán con las manos secas.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A014-080-338666-15079638	Posibles golpes por trabajar retirando los resguardos de protección de las partes móviles	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo.: Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A014-080-338666-15079639	Posibles golpes por trabajar retirando los resguardos de protección de las partes móviles	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A014-080-338666-15079640	Posibles golpes por trabajar retirando los resguardos de protección de las partes móviles	Se prohíbe el acceso al interior de la compactadora	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A014-110-338669-15079644	Posibles golpes, cortes, amputaciones debidas a la alteración o no disposición de los distintos de seguridad con los que cuentan los equipos de trabajo	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo.: Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A014-110-338669-15079645	Posibles golpes, cortes, amputaciones debidas a la alteración o no disposición de los distintos de	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

	seguridad con los que cuentan los equipos de trabajo						 Anualmente
A014-110-338669-15079646	Posibles golpes, cortes, amputaciones debidas a la alteración o no disposición de los distintos de seguridad con los que cuentan los equipos de trabajo	Guardar una distancia de seguridad adecuada con las partes móviles de los equipos	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A014-110-338669-15079647	Posibles golpes, cortes, amputaciones debidas a la alteración o no disposición de los distintos de seguridad con los que cuentan los equipos de trabajo	Se prohíbe el acceso al interior de la compactadora	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A014-130-338671-15079649	Posibles sobreesfuerzos durante el uso de la compactadora, carga de la misma, etc.	Se adoptarán posturas correctas a la hora de manipular cargas de forma manual, a fin de evitar sobreesfuerzos. Atender a la formación e información en prevención de riesgos laborales. No realizar movimientos bruscos mientras se sujeta una carga. Para levantar una carga, separar las piernas unos 50cm., flexionar las piernas y la cadera y efectuar el levantamiento manteniendo en todo momento la espalda recta. No levantar una carga por encima de los hombros en un solo movimiento. Cuando las dimensiones de la carga así lo aconsejen, pedir ayuda para su manipulación.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A014-160-338672-15079650	Posibles contactos eléctricos durante la utilización de la compactadora	Seguir informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre las precauciones ante posibles contactos eléctricos. Se seguirá informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la adopción de precauciones ante posibles contactos eléctricos mediante la entrega del Manual, y se vigilará el cumplimiento de lo en el estipulado.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A014-330-338673-15079651	Treballs de perforació amb la utilització de compressors	Cumplir lo indicado en el R.D. 286/2006 sobre Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. Se cumplirá lo	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

establecido en el R.D. 286/2006, sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. Esto supone adoptar las siguientes medidas:- Se evaluarán los distintos puestos de trabajo con el objeto de determinar si se superan los límites o niveles fijados en la presente norma se realizarán evaluaciones adicionales cada vez que se cree un nuevo puesto de trabajo, o alguno de los ya existentes se vea afectado por las modificaciones que supongan una variación significativa de la exposición de los trabajadores al ruido.- Se realizarán evaluaciones periódicas, que se llevarán a cabo, como mínimo, anualmente, en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: nivel diario equivalente 85 dBA o 137 dBC de Pico, o cada tres años, cuando se sobrepasen los valores inferiores que dan lugar a una acción: nivel diario equivalente 80 dBA o 135 dBC de Pico. En los puestos de trabajo en los que el nivel diario equivalente o el nivel de Pico superen 87 dBA y 140 dBC respectivamente, teniendo en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales utilizados por los trabajadores, el empresario deberá: - Tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición por debajo de los valores límite de exposición - Determinar las razones de la sobreexposición,- Corregir las medidas de prevención y protección, a fin de evitar que vuelva a producirse una reincidencia - Informar a los delegados de prevención de tales circunstancias.



Anualmente

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
			CALVO CALDAS				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A015 Uso de herramientas mecanicas durante las tareas de matenimiento			Fecha:	Abril 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A015-080-338665-15079834	Posibles golpes con las partes móviles de las herramientas mecánicas	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo. Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A015-080-338665-15079835	Posibles golpes con las partes móviles de las herramientas mecánicas	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas portátiles. Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas portátiles eléctricas y neumáticas (taladros, cepillos, sierra de calar y pistola clavadora) mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A015-090-338664-15079833	Posibles golpes durante el uso de las herramientas	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas portátiles. Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas portátiles eléctricas y neumáticas (taladros, cepillos, sierra de calar y pistola clavadora) mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A015-100-338663-15079830	Posibles proyecciones procedentes durante el uso del equipo	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo. Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A015-100-338663-15079831	Posibles proyecciones procedentes durante el uso del equipo	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas portátiles. Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas portátiles eléctricas y neumáticas (taladros, cepillos, sierra de calar y pistola clavadora) mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A015-100-338663-15079832	Posibles proyecciones procedentes durante el uso del equipo	Usar protección individual en las operaciones con riesgo de proyección de fragmentos o partículas: Cuando se realicen operaciones con riesgo de proyecciones de partículas o líquidos, no eliminado por los resguardos existentes, se deben usar equipos de protección individual (gafas, pantallas faciales, guantes, etc.) que protejan las partes del cuerpo expuestas.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A015-110-338662-15079828	Posibles atrapamientos con partes móviles de los equipos utilizados	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo: Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A015-110-338662-15079829	Posibles atrapamientos con partes móviles de los equipos utilizados	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas portátiles: Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas portátiles eléctricas y neumáticas (taladros, cepillos, sierra de calar y pistola clavadora) mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A015-130-338661-15079825	Posibles sobreesfuerzos durante el uso de herramientas y/o equipos	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas portátiles: Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas portátiles eléctricas y neumáticas (taladros, cepillos, sierra de calar y pistola clavadora) mediante la entrega del Manual, y se vigilará su cumplimiento.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A015-130-338661-15079826	Posibles sobreesfuerzos durante el uso de herramientas y/o equipos	Evitar las posturas de trabajo extremas: Se deben evitar las posturas de trabajo forzadas que implican posiciones o movimientos extremos de las articulaciones: brazos por encima del nivel de los hombros, alcances por detrás del cuerpo, inclinación o torsión pronunciada de espalda y cuello, hombros desalineados, etc., especialmente si se están moviendo o sosteniendo cargas o realizando fuerzas elevadas.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A015-130-338661-15079827	Posibles sobreesfuerzos durante el uso de herramientas y/o equipos	Informar a los trabajadores sobre la adopción de posturas de trabajo adecuadas.:Se informará y vigilará la adopción de posturas adecuadas por parte de los trabajadores durante la realización de las diferentes tareas, evitándose la realización de las mismas con el cuerpo encogido o en torsión, buscando siempre las superficies de trabajo que propicien un menor esfuerzo corporal y programando tiempos de descanso en el caso de permanecer mucho tiempo de pie.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A015-160-338660-15079822	Posibles fallos de aislamiento de los circuitos, mangueras y clavijas de conexión de las diferentes herramientas portátiles eléctricas.	Conectar a tierra las partes metálicas de los equipos eléctricos:Las partes metálicas de los equipos eléctricos deben estar conectadas a un conductor de protección (puesta a tierra).	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A015-160-338660-15079823	Posibles fallos de aislamiento de los circuitos, mangueras y clavijas de conexión de las diferentes herramientas portátiles eléctricas.	Las Herramientas Eléctricas que se adquieran deben contar con Doble Aislamiento y con Marcado CE:La seguridad personal depende en primera instancia de la adecuada elección, en cuanto a la calidad, del material electromecánico portátil, en función de las condiciones de utilización. Los taladros, rebarbadoras y demás herramientas eléctricas que se adquieran deberán pertenecer a la Clase II, o de doble aislamiento. Esto está representado por un símbolo que consiste en un cuadrado inscrito en el interior de otro mayor.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A015-160-338660-15079824	Posibles fallos de aislamiento de los circuitos, mangueras y clavijas de conexión de las diferentes herramientas portátiles eléctricas.	Adecuada puesta a tierra de los aparatos eléctricos, instalaciones, objetos conductores y equipos de trabajo y la garantía de continuidad eléctrica entre las diversas partes metálicas de ellos.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A015-330-338659-15079820	Ruido producido por las herramientas mecanicas empleadas.	Facilitar cascos o tapones auditivos a los trabajadores cuando sea necesario.:Según el RD. 286/2006, a partir del nivel de exposición que da lugar a una acción (80 dB de LAeq ó 135 dB de Lpico) el empresario deberá facilitar protectores auditivos a los trabajadores. A partir del nivel superior que da lugar a una	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		acción (85 dB de LAeq ó 137 dB de Lpico) y mientras no se adoptan medidas técnicas o de organización para reducir el nivel de exposición, se deberán usar obligatoriamente protectores auditivos adecuados. En cualquier caso, el trabajador no podrá estar expuesto a niveles de ruido por encima de 87 dB de LAeq ó 140 dB de Lpico					
A015-330-338659-15079821	Ruido producido por las herramientas mecánicas empleadas.	Cumplir lo indicado en el R.D. 286/2006 sobre Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. Se cumplirá lo establecido en el R.D. 286/2006, sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. Esto supone adoptar las siguientes medidas: - Se evaluarán los distintos puestos de trabajo con el objeto de determinar si se superan los límites o niveles fijados en la presente norma se realizarán evaluaciones adicionales cada vez que se cree un nuevo puesto de trabajo, o alguno de los ya existentes se vea afectado por las modificaciones que supongan una variación significativa de la exposición de los trabajadores al ruido. - Se realizarán evaluaciones periódicas, que se llevarán a cabo, como mínimo, anualmente, en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: nivel diario equivalente 85 dBA o 137 dBC de Pico, o cada tres años, cuando se sobrepasen los valores inferiores que dan lugar a una acción: nivel diario equivalente 80 dBA o 135 dBC de Pico. En los puestos de trabajo en los que el nivel diario equivalente o el nivel de Pico superen 87 dBA y 140 dBC respectivamente, teniendo en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales utilizados por los trabajadores, el empresario deberá: - Tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición por debajo de los valores límite de exposición - Determinar las razones de la sobreexposición, - Corregir las medidas de prevención y protección, a fin de evitar que vuelva a producirse una reincidencia - Informar a los delegados de prevención de tales circunstancias.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A015-340-338658-15079818	Vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo	Continuar suministrando guantes de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario: Los trabajadores deberán utilizar guantes de seguridad reforzados para proteger las manos contra golpes, heridas, contactos con sustancias agresivas, etc..., o cuando se manipulan materiales y herramientas. Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. (Ver Documentación Anexa). La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A015-340-338658-15079819	Vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas en la exposición a vibraciones: Se formará e informará mediante la entrega de manual de formación sobre los riesgos y medidas preventivas asociadas a la exposición de vibraciones	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	CALVO CALDAS				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A016 Tareas de limpieza y gestión de la depuradora			Fecha:	Abril 2024		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable	
A016-011-338451-15079658	Posibles caídas a distinto nivel durante las labores en las zonas	Se prestará especial atención a las superficies a distinto nivel y sin protección perimetral.:El acceso a zonas de distinto nivel se realizará de forma segura y en el caso de utilizar medios	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual		

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

	superiores de la depuradora, depósitos, etc.	auxiliares (plataformas o escaleras) se anclarán de forma que se garantice su estabilidad. Como norma general en zonas de desniveles superiores a 2 m. se usarán barandillas de protección fijas o en su defecto sistema anticaídas anclado a un punto fijo. Utilizar los EPI s que sean adecuados para cada caso.					 Anualmente
A016-011-338451-15079659	Posibles caídas a distinto nivel durante las labores en las zonas superiores de la depuradora, depósitos, etc.	Prevención de las caídas a distinto nivel en el uso de las pasarelas: Comprobar que las pasarelas disponen de todas las protecciones colectivas colocadas y en correcto estado.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A016-011-338451-15079660	Posibles caídas a distinto nivel durante las labores en las zonas superiores de la depuradora, depósitos, etc.	Los trabajadores deberán utilizar arnés de seguridad anticaídas cuando exista el riesgo de caída en altura y ésta supere los 2 m y el cuerpo esté expuesto al vacío y las protecciones colectivas no sean suficientes.: El arnés de seguridad y el equipo anticaídas se utiliza en todo tipo de trabajos en los que haya riesgo de caída y él nos pare mientras caemos. Irá amarrado a línea de vida o punto fijo de anclaje. Informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A016-020-338451-15079661	Contusiones por resbalones o tropezones derivados de las condiciones de las zonas de trabajo	Tomar precauciones para posibles caídas o tropiezos en la depuradora: Emplear equipos de protección individual (calzado de seguridad), no entrar en las instalaciones que no dispongan de todas las medidas de seguridad o que no manifiesten un correcto mantenimiento de orden y limpieza. Asimismo, se extremarán las precauciones ante la presencia de suelos resbaladizos o en las zonas en las que haya objetos almacenados en las zonas de paso y en las zonas en las que haya acopio o almacenamiento de materiales debido al riesgo de caída o desplome de objetos.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A016-030-338449-15079656	Caídas de elementos según particularidades del emplazamiento y tareas realizadas	Prestar la máxima atención en las tareas a desarrollar. No se fomentará las prisas en los trabajadores.:Se evitarán las prisas en los desplazamientos por las instalaciones y demás tareas propias del puesto de trabajo, prestando la máxima atención en las tareas a desarrollar.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A016-030-338449-15079657	Caídas de elementos según particularidades del emplazamiento y tareas realizadas	Caídas de objetos por desplome o derrumbe:Extremar las precauciones en las visitas con riesgo de desplome o derrumbe de objetos. Emplear equipos de protección individual en todo momento dentro de las instalaciones o de los recintos	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A016-050-338448-15079655	Posibles caídas de objetos desprendidos	Prestar la máxima atención en las tareas a desarrollar. No se fomentará las prisas en los trabajadores.:Se evitarán las prisas en los desplazamientos por las instalaciones y demás tareas propias del puesto de trabajo, prestando la máxima atención en las tareas a desarrollar.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A016-060-338447-15079652	Cortes o torceduras ocasionadas por pisadas sobre objetos	Prestar la máxima atención en las tareas a desarrollar. No se fomentará las prisas en los trabajadores.:Se evitarán las prisas en los desplazamientos por las instalaciones y demás tareas propias del puesto de trabajo, prestando la máxima atención en las tareas a desarrollar.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A016-060-338447-15079653	Cortes o torceduras ocasionadas por pisadas sobre objetos	Suministrar EPI s:Continuar suministrando calzado de seguridad	4	Alejandro Moure Valladares	47783,14 Euros Asignación anual del grupo	Anual	 Anualmente
A016-060-338447-15079654	Cortes o torceduras ocasionadas por pisadas sobre objetos	Pisadas sobre objetos:Extremar las precauciones contra posibles riesgos de pisadas sobre objetos	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A016-070-338462-15079674	Posibles golpes contra objetos o estructuras	Prestar la máxima atención en las tareas a desarrollar. No se fomentará las prisas en los trabajadores. Se evitarán las prisas en los desplazamientos por las instalaciones y demás tareas propias del puesto de trabajo, prestando la máxima atención en las tareas a desarrollar.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A016-080-338461-15079672	Golpes o cortes con las partes móviles de los equipos en las instalaciones	Prestar la máxima atención en las tareas a desarrollar. No se fomentará las prisas en los trabajadores. Se evitarán las prisas en los desplazamientos por las instalaciones y demás tareas propias del puesto de trabajo, prestando la máxima atención en las tareas a desarrollar.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A016-080-338461-15079673	Golpes o cortes con las partes móviles de los equipos en las instalaciones	Extremar precauciones: Tomar medidas preventivas contra posibles contactos con elementos móviles de equipos de trabajo, se mantendrán las protecciones y se mantendrá la distancia con los elementos móviles	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A016-090-338459-15079670	Contusiones por golpes contra la maquinaria, mobiliario y demás objetos que se encuentran en los lugares de trabajo.	Prestar la máxima atención en las tareas a desarrollar. No se fomentará las prisas en los trabajadores. Se evitarán las prisas en los desplazamientos por las instalaciones y demás tareas propias del puesto de trabajo, prestando la máxima atención en las tareas a desarrollar.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A016-100-338460-15079671	Proyecciones de fragmentos o partículas de las herramientas o materiales empleados	Usar protección individual en las operaciones con riesgo de proyección de fragmentos o partículas: Cuando se visiten instalaciones con riesgo de proyecciones de partículas o líquidos, no eliminado por los resguardos existentes, se deben usar equipos de protección individual (gafas, pantallas faciales, guantes, etc.) que protejan las partes del cuerpo expuestas.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A016-110-338452-15079662	Posibles atrapamientos	Extremar precauciones en las zonas de trabajo: Se prestará especial atención, con el fin de evitar golpes, caídas, resbalones, atrapamientos, proyecciones, inhalaciones, contactos eléctricos, accidentes causados por seres vivos etc.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		que se puedan producir por una falta de orden y limpieza, existencia de huecos sin proteger, manipulación de cargas mediante sistemas de elevación mecánicos, vehículos circulando en las inmediaciones de los lugares de trabajo, órganos móviles de los distintos equipos de trabajo, proyecciones de partículas, electrocuciones.... y demás riesgos inherentes que puedan existir en los centros de trabajo.					 Anualmente
A016-160-338455-15079665	Instalaciones eléctricas del centro en el que se realiza la toma de muestras	Contactos eléctricos :Extremar precauciones al entrar en contacto con contactos eléctricos en las instalaciones. Mantenerse alejado de toda instalación que presente un peligro y de los equipos que entren en contacto con la misma.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A016-180-338456-15079666	Contacto con productos químicos existentes en los lugares de trabajo.	Uso de Equipos de protección personal :Usar siempre equipos de protección personal indicados en las FDS	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A016-180-338456-15079667	Contacto con productos químicos existentes en los lugares de trabajo.	Extremar las precauciones durante la manipulación de productos químicos:Se extremarán las precauciones durante la manipulación de los productos químicos con el fin de evitar proyecciones o salpicaduras en la piel. Se utilizarán guantes y gafas de protección con el fin de evitar posibles reacciones en la piel debido a contactos por salpicaduras de los mismos. El empresario debe suministrar a los trabajadores todos los equipos de protección individual e inculcar la utilización de los mismos con el fin de garantizar la seguridad.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A016-320-338453-15079663	Posible exposición a contaminantes biológicos presentes en la depuradora	Medidas de protección frente a riesgo biológico.:Para evitar los riesgos debidos a contaminante biológicos los trabajadores deberán tener en cuenta, entre otras, las siguientes medidas: • Los trabajadores deben utilizar prendas de protección adecuadas y en número suficiente. • Se utilizarán guantes específicos contra riesgo biológico y gafas de seguridad en todas las tareas que supongan contacto con el agua residual, purines, lodos, etc • No comer, beber ni fumar durante la permanencia en las estaciones de aguas residuales, granjas,	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		etc. Se recomienda no mascar chicle. • La vacunación como materia preventiva se adoptará según criterio médico. • Lavado de manos antes y después de quitarse los guantes					
A016-330-338454-15079664	Posible exposición a ruido según los emplazamientos dónde se desarrollen los trabajos.	Usar cascos o tapones auditivos cuando sea necesario.:Emplear cascos o tapones en las visitas donde se opere con equipos con elevados niveles de ruido.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	CALVO CALDAS			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A017 Uso de lavadora de cajas			Fecha:	Abril 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A017-090-630617-15081218	Golpes, cortes y contactos con elementos móviles durante las operaciones de mantenimiento y limpieza o durante el desatasque de botellas rotas	Se extremarán las precauciones durante las labores de limpieza. Se alejaran las extremidades de las partes moviles y se comprobara la existencia de las carcasas de protección antes del uso	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A017-100-498733-15081215	Proyección de líquidos durante las operaciones de lavado	Mantener las protecciones de las máquinas en su sitio para evitar la proyección de los líquidos:- En el caso de que en determinado momento de proceso, no pudieran mantenerse en su sitio las protecciones contra proyecciones de partículas,	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		el trabajador hará uso de los equipos de protección individual necesarios (gafas antiproyección y ropa de trabajo).					
A017-110-498733-15081213	Riesgos derivados del uso de maquinaria	Se aplicarán las medidas preventivas necesarias en cuanto a características de las máquinas, forma de uso, espacio de trabajo, iluminación...para garantizar en todo momento la seguridad de los trabajadores:- Todas las máquinas adquiridas después de 1995 deben de disponer de marcado CE como garantía de que el equipo dispone de unas condiciones mínimas de seguridad (para máquinas anteriores, el empresario previa homologación, garantizará que éste no supone un peligro). - Comprobar que cualquier instalación peligrosa está protegida en los lugares de paso o en las inmediaciones. - Verificar que exista una separación suficiente entre máquinas o elementos para ejecutar su labor sin riesgos. - Comprobar que la iluminación general es suficiente para realizar su trabajo. Si fuera necesario, colocar más iluminación. - Utilizar siempre las máquinas o elementos para ejecutar su labor sin riesgos. - Comprobar que la iluminación general es suficiente para realizar su trabajo. Si fuera necesario, colocar más iluminación. - Utilizar siempre las máquinas con sus protecciones puestas. Manejarlas con cuidado y no perder el respeto. - Los órganos de accionamiento de las máquinas serán claramente identificables y visibles, colocados fuera de zonas peligrosas y su accionamiento exige una maniobra intencionada. - Las máquinas deberán estar provistas de un órgano de accionamiento que permita su parada total en condiciones de seguridad. - Desde el puesto de mando, deberán verse todas las zonas peligrosas y si no es posible, el sistema de mando deberá estar dotado de señales de advertencia sonora y/o visual. - La puesta en marcha debe exigir siempre una acción voluntaria sobre un órgano de accionamiento. - Todos los elementos móviles estarán protegidos. Los resguardos fijos que tengas, evitarán el acceso a los elementos móviles y estarán bien sujetos. - Para la apertura de los resguardos, se precisarán herramientas. - Utilizar equipos de protección individual siempre que existan riesgos residuales no controlados. - Cuando se aprecie	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

		inexistencia, deterioro o anormalidades o mal funcionamiento de algunos de sus órganos, resguardos o dispositivos de protección, no deberá utilizarse y se pondrá en conocimiento del superior. - No utilizar máquinas averiadas. Nunca usar manos, herramientas u otros objetos para detener el movimiento de una máquina. - No utilizar reloj, anillos, pulsera...que puedan engancharse durante el uso de máquinas o máquinas herramientas. Usar ropa ajustada al cuerpo. - Recoger el pelo mediante gorra o similar					
A017-130-498733-15081217	Sobreesfuerzos y riesgos varios derivados de un levantamiento incorrecto de cargas	Se recomienda informar a los trabajadores sobre la forma correcta de manipular cargas y los riesgos que se comenten de no hacerlo bien:- Se deberán realizar pausas y cambio de tareas para procurar la utilización de diferentes grupos musculares y así evitar la sobrecarga de los mismos. - Para el levantamiento de cargas es conveniente proceder de la siguiente manera: * Evaluar la carga y analizar de qué medios se dispone. - Situarle junto a la carga, apoyar los pies firmemente, separándolos 50 cm y teniendo en cuenta el sentido del posterior desplazamiento. - Flexionar las piernas doblando las rodillas. - Asegurar el agarre de la carga, con la palma de la mano y la base de los dedos, manteniendo recta la muñeca. - Cargar los objetos simétricamente. - Levantar la carga mediante el enderezamiento de las piernas manteniendo la espalda recta y alineada. - Aprovechar el impulso, pero con suavidad, evitando tirones violentos. - Poner en tensión los músculos del abdomen en los levantamientos, inspirando profundamente. - No levantar la carga por encima de la cintura en un sólo movimiento.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A017-150-498733-15081216	Contactos térmicos durante la utilización de diferentes equipos	Establecer pautas de trabajo y hacer uso de los equipos de protección individual necesarios:- Se recomienda el establecimiento de pautas de trabajo seguras, así como la realización del trabajo únicamente por personal formado, con experiencia y conocedor de los riesgos asociados. - Para evitar las quemaduras, se deberá informar a los trabajadores de este riesgo para que no pongan su mano en contacto con el líquido y que utilicen los EPIs adecuados.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS				Centro de trabajo			
				CALVO CALDAS			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A018 Operaciones de montaje y desmontaje de las piezas y equipos para su limpieza			Fecha:	Abril 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A018-030-498734-15081236	Golpes ocasionados por el desplome de piezas o equipos	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A018-030-498734-15081239	Golpes ocasionados por el desplome de piezas o equipos	Suministrar calzado de seguridad con puntera reforzada, inculcar y vigilar su uso si es necesario.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A018-040-498733-15081251	Golpes ocasionados por la caída de las piezas durante su colocación o retirada	Suministrar Calzado de Seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante, inculcando y vigilando su uso si es necesario	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A018-040-498733-15081252	Golpes ocasionados por la caída de las piezas durante su colocación o retirada	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A018-040-498733-15081253	Golpes ocasionados por la caída de las piezas durante su colocación o retirada	Asegurarse de un agarre efectivo:	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A018-050-306356-15081255	Posibilidad del desprendimiento de objetos y piezas	Suministrar calzado de seguridad con puntera reforzada, inculcar y vigilar su uso si es necesario	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A018-050-306356-15081256	Posibilidad del desprendimiento de objetos y piezas	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A018-080-306362-15081275	Posibles contactos involuntarios contra partes móviles de la diferente maquinaria existente	La limpieza y mantenimiento se harán con el equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de funcionamiento.: Preste atención a cualquier elemento que se esté moviendo en su zona de trabajo. Use ropa de trabajo ajustada. No lleve anillos, brazaletes, cadenas, etc.. Guarde los equipos que no esté utilizando en los lugares asignados a tal efecto. La limpieza y mantenimiento se harán con el equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de funcionamiento. Compruebe que todas las rejillas, carcasas y protecciones de los elementos móviles están bien instaladas. No realizar tareas de mantenimiento si no se tienen conocimientos para ello. Realizar las labores de mantenimiento siguiendo las instrucciones del fabricante. Informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A018-090-306357-15081259	Golpes, cortes, punzamientos o abrasiones producidos por las herramientas, equipos y materiales	Suministrar guantes de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario: Los trabajadores deberán utilizar guantes de seguridad reforzados para proteger las manos contra golpes, heridas, contactos con sustancias agresivas, etc..., o cuando se manipulan materiales y herramientas. Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. (Ver Documentación Anexa). La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A018-090-306357-15081260	Golpes, cortes, punzamientos o abrasiones producidos por las herramientas, equipos y materiales	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A018-090-306357-15081261	Golpes, cortes, punzamientos o abrasiones producidos por las herramientas, equipos y materiales	Seguir directrices de la Instrucción Preventiva de Herramientas Manuales:	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A018-100-306360-15081265	Posibles explosiones y o proyecciones por no liberar la energía residual en circuitos, conducciones.... hidráulicos, neumáticos...	Realizar las operaciones de limpieza con las máquinas paradas y desconectadas de su fuente de alimentación: A la hora de proceder a realizar la limpieza, desenganche o mantenimiento mínimo de cualquier máquina o equipo de trabajo, se seguirá en primer lugar, lo que venga estipulado en su correspondiente manual de instrucciones. Como norma general para llevar a cabo tales premisas se deberá parar la máquina, desconectarla de su fuente de alimentación, consignar el equipo para evitar que otro trabajador pueda ponerla en marcha, liberar la energía residual en máquinas hidráulicas o neumáticas y avisar al responsable de mantenimiento que la empresa tenga asignado, o en su defecto al servicio técnico responsable del equipo.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A018-110-306361-15081266	Atrapamientos ocasionados por la puesta en marcha intempestiva de los elementos mecánicos, durante el montaje de piezas, etc.	Antes de la realización de las tareas de demontaje y montaje con equipos o en sistemas neumáticos e hidráulicos se liberará la energía residual.:Para liberar la presión ejercida por el sistema hidráulico o neumático se liberará el aire o el aceite de la máquina o equipo y se comprobará la ausencia de dichos fluidos antes de realizar las tareas necesarias.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A018-110-306361-15081269	Atrapamientos ocasionados por la puesta en marcha intempestiva de los elementos mecánicos, durante el montaje de piezas, etc.	Prestar atención al trabajo que se está realizando sin apresurarse:	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A018-110-306361-15081270	Atrapamientos ocasionados por la puesta en marcha intempestiva de los elementos mecánicos, durante el montaje de piezas, etc.	No emplear anillos, cadenas, pelo largo suelto, ropas flojas, guantes, etc en zonas cercanas a órganos móviles:	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A018-130-306351-15081241	Lesiones ocasionadas por la adopción de posturas inadecuadas o incorrecta manipulación de cargas.	Seguir directrices de la Instrucción Preventiva de Manipulación Manual de Cargas:	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	CALVO CALDAS			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A019 Tareas de conducción de vehículos			Fecha:	mayo 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A019-210-117109-30696286	Posibles incendios en el vehículo o la carga durante las labores de conducción	Repostar combustible con seguridad: Las operaciones de repostaje de combustible se hará, con el motor, las luces y la radio apagados y con el freno de mano accionado. Está prohibido fumar y utilizar el teléfono móvil durante el repostaje.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A019-230-117109-30696283	Posibles accidentes de tráfico durante los desplazamientos realizados a lo largo de la jornada laboral	Informar a los trabajadores sobre el deber de respetar el código de circulación. No se fomentarán las prisas a los trabajadores. Con el fin de evitar los accidentes de tráfico se seguirán las siguientes normas: - Se respetará el código de circulación, se evitarán las prisas y se mantendrán los vehículos con la ITV actualizada. Cualquier posible anomalía que se perciba en ellos se consultará con un especialista. - No se ingerirá alcohol durante la jornada de trabajo. - Se respetarán los tiempos de descanso en la conducción que marca la DGT cuando se recorran distancias importantes o se permanezca durante mucho tiempo a bordo del vehículo. - En caso de avería esporádica en carretera y sea necesaria la reparación se realizará esta prestando la máxima atención. Se señalizará la posición del vehículo en la carretera en caso de accidente o avería. En caso de que la avería se produzca en condiciones de escasa luz se utilizarán chalecos reflectantes durante la reparación del vehículo. No se fomentarán las prisas a los trabajadores durante los desplazamientos.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A019-230-117109-30696284	Posibles accidentes de tráfico durante los desplazamientos realizados a lo largo de la jornada laboral	Evitar conducir bajo los efectos del alcohol y/o medicamentos depresores del SNC o drogas: No conducir bajo los efectos del alcohol y/o medicamentos depresores del SNC o drogas. En el caso de que se esté sometido a algún tratamiento médico con medicamentos que puedan afectar de alguna manera a las aptitudes físicas y psíquicas necesarias para una adecuada	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	CALVO CALDAS			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A019 Tareas de conducción de vehículos			Fecha:	mayo 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		conducción, deberá informarse de ello a la Empresa para que, a través del servicio de vigilancia de la salud, se tomen las medidas oportunas.					
A019-230-117109-30696285	Posibles accidentes de tráfico durante los desplazamientos realizados a lo largo de la jornada laboral	Adoptar postura de conducción idónea: Se adoptará la postura de conducción idónea, regulando los siguientes elementos: - Asiento. Se pisarán los pedales del vehículo sin necesidad de inclinarse hacia adelante. -Respaldo. Deberá estar inclinado como máximo en un ángulo de 25º respecto de la vertical - Volante. No rozará las rodillas y permitirá una buena visibilidad de todos os indicadores. -Espejos. Deberán garantizar una buena visibilidad sin provocar giros excesivos de cuello.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A019-240-117109-30696281	Posibles accidentes durante la conducción de los vehículos	prevencion de accidentes de transito por condiciones meteorologicas adversas: Para evitar accidentes de tránsito durante la conduccion debido a condiciones meteorologicas adversas, se adoptarán, entre otras las siguientes recomendaciones: Antes de comenzar la ruta se debe revisar el estado de los neumáticos, de las lámparas, etc. Ante condiciones muy adversas la mejor opción es la detención del vehículo. Durante la marcha mantenerse informado sobre el estado de las carreteras y la evolución climatológica. En caso de nieve es preferible conducir sobre nieve virgen que sobre rodadas de otros vehículos, empleando marchas cortas, realizar las maniobras con suavidad y lentitud, no pisar el freno. Ante fuertes vientos: no estacionar el vehículo próximo a muros, árboles, etc. por si se precipitan sobre él, y buscar la protección de accidentes naturales. Con firme mojado debe reducirse la velocidad y encenderse las luces. En caso de tormenta con importante aparato eléctrico detener el vehículo, desconectar el encendido y permanecer en el	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	CALVO CALDAS			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A019 Tareas de conducción de vehículos			Fecha:	mayo 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		interior. No estacionar en las proximidades de cables aéreos, alambradas o vías férreas, etc. No es recomendable cruzar una zona inundada, y mucho menos cuando se trata de puentes ocultos por la crecida de un río o torrente. Con condiciones climatológicas adversas se deberá aumentar la distancia de seguridad entre vehículos, disminuir la velocidad, pisar el freno con suavidad... Evitar exposiciones prolongadas al sol. Mantener una temperatura agradable en el puesto de conducción. Cuando sea necesario utilizar gafas de sol adecuadas para disminuir el riesgo de accidente por deslumbramiento. Evitar conducir con nieve o hielo. Dotarse de cadenas o sistemas de seguridad. Retirar el hielo acumulado en los peldaños de acceso a la cabina, y en la cama del camión. Conducir de forma prudente con agua y viento Comprobar los amarres de la carga en los días de fuerte viento. Vigilar las luces antiniebla. Evitar circular con nieblas densas.					
A019-240-117109-30696282	Posibles accidentes durante la conducción de los vehículos	Accidentes de tráfico:Con el fin de evitar los posibles accidentes de tráfico, en itinere o misión, se seguirán las siguientes normas: * Se respetará el código de circulación, se evitarán las prisas y se mantendrán los vehículos con la ITV actualizada. Cualquier posible anomalía que se perciba en ellos se consultará con un especialista. * No se ingerirá alcohol durante la jornada de trabajo. * * En caso de avería esporádica en carretera y sea necesaria la reparación se realizará esta prestando la máxima atención. Se señalará la posición del vehículo en la carretera en caso de accidente o avería. En caso de que la avería se produzca en condiciones de escasa luz se utilizarán chalecos reflectantes durante la reparación del vehículo. No se fomentarán las prisas a los trabajadores	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	CALVO CALDAS			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A019 Tareas de conducción de vehículos			Fecha:	mayo 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		durante los desplazamientos. Prohibido usar el móvil en el vehículo. Extremar las precauciones en situaciones de tráfico denso. Revisar periódicamente el vehículo, y antes de salir cada vez ver el estado de los neumáticos. Respetar los semáforos y demás señalización. Hacer uso de los pasos peatonales para cruzar No situarse en el radio de acción de vehículos en movimiento Si se circulase por zonas de escasa visibilidad se hará uso de prendas reflectantes					

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
			CALVO CALDAS				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A020 Factores psicosociales			Fecha:	mayo 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A020-610-117109-30697278	Se dispone de evaluacion de factores psicosociales que puedan afectar a su seguridad y salud	En base al artículo 16.2 de la Ley de prevención de riesgos laborales, la empresa dispone de la evaluación de los factores psicosociales que puedan afectar a la seguridad y salud de sus trabajadores teniendo en cuenta la percepción individual por parte de los trabajadores de dichos factores	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	N.A	 Starnaliza

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	CALVO CALDAS			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A021 Ley de garantía integral de la libertad sexual			Fecha:	mayo 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A021-560-117109-30698370	Posibilidad de que el personal trabajador sufra violencia sexual en su puesto de trabajo	Formación/información:Formar e informar a todo el personal en la no tolerancia a comportamientos constitutivos de discriminación o violencia sexual	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A021-560-117109-30698371	Posibilidad de que el personal trabajador sufra violencia sexual en su puesto de trabajo	Personal de nuevo ingreso.:Informar al personal de nuevo ingreso del compromiso de la empresa con la no tolerancia ante comportamientos o actitudes discriminatorias, de acoso o violencia, en particular ante el acoso por razón sexo y el acoso sexual.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A021-560-117109-30698372	Posibilidad de que el personal trabajador sufra violencia sexual en su puesto de trabajo	Difusión.:Elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, realización de campañas informativas, protocolos de actuación y acciones de formación en materia de igualdad de género y violencia sexual.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A021-560-117109-30698373	Posibilidad de que el personal trabajador sufra violencia sexual en su puesto de trabajo	Implantación.:Promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, incidiendo especialmente en el acoso sexual y el acoso por razón de sexo	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A021-560-117109-30698374	Posibilidad de que el personal trabajador sufra violencia sexual en su puesto de trabajo	Procedimiento.:Arbitrar procedimientos específicos para para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido víctimas de estas conductas, incluyendo específicamente las sufridas en el ámbito digital	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A021-560-	En el caso de existir la percepción por	La persona trabajadora, activará el procedimiento de la	4	Alejandro Moure	N.A.		

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:			A021 Ley de garantía integral de la libertad sexual			Fecha:	mayo 2024
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
117109-30698375	parte de alguna/s persona/s trabajadoras, de sufrir algún tipo de situación que vulnere la igualdad sexual	empresa, para investigar y analizar la posible existencia de situaciones de violencia y/o desigualdad sexual, incluyendo las sufridas en el ámbito digital		Valladares		Anual	  Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	CALVO CALDAS			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		P001 Limpiador/a oficinas y locales			Fecha:	Abril 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
P001-241-338657-15079675	Posibles accidente de tráfico "in itinere" (al ir o volver al o del trabajo) o "in mision" (desplazamientos durante el trabajo)	Seguir informando a los trabajadores sobre el deber de respetar el código de circulación. No se fomentarán las prisas a los trabajadores: Con el fin de evitar los accidentes de tráfico se seguirán las siguientes normas: - Se respetará el código de circulación, se evitarán las prisas y se mantendrán los vehículos con la ITV actualizada. Cualquier posible anomalía que se perciba en ellos se consultará con un especialista. - No se ingerirá alcohol durante la jornada de trabajo. - Se respetarán los tiempos de descanso en la conducción que marca la DGT cuando se recorran distancias importantes o se permanezca durante mucho tiempo a bordo del vehículo. - En caso de avería esporádica en carretera y sea necesaria la reparación se realizará esta prestando la máxima atención. Se señalizará la posición del vehículo en la carretera en caso de accidente o avería. En caso de que la avería se produzca en condiciones de escasa luz se utilizarán chalecos reflectantes durante la reparación del vehículo. No se fomentarán las prisas a los trabajadores durante los desplazamientos	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	CALVO CALDAS			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		P002 Limpiador/a Industrial			Fecha:	Abril 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
P002-241-338636-15079405	Posibles accidente de tráfico "in itinere" (al ir o volver al o del trabajo) o "in mision" (desplazamientos durante el trabajo)	Seguir informando a los trabajadores sobre el deber de respetar el código de circulación. No se fomentarán las prisas a los trabajadores: Con el fin de evitar los accidentes de tráfico se seguirán las siguientes normas: - Se respetará el código de circulación, se evitarán las prisas y se mantendrán los vehículos con la ITV actualizada. Cualquier posible anomalía que se perciba en ellos se consultará con un especialista. - No se ingerirá alcohol durante la jornada de trabajo. - Se respetarán los tiempos de descanso en la conducción que marca la DGT cuando se recorran distancias importantes o se permanezca durante mucho tiempo a bordo del vehículo. - En caso de avería esporádica en carretera y sea necesaria la reparación se realizará esta prestando la máxima atención. Se señalizará la posición del vehículo en la carretera en caso de accidente o avería. En caso de que la avería se produzca en condiciones de escasa luz se utilizarán chalecos reflectantes durante la reparación del vehículo. No se fomentarán las prisas a los trabajadores durante los desplazamientos	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	CALVO CALDAS			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		P003 Peón Especialista de limpieza y ayudante de oficios varios			Fecha:	Abril 2024Abril 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
P003-241-338804-15079676	Posibles accidente de tráfico "in itinere" (al ir o volver al o del trabajo) o "in mision" (desplazamientos durante el trabajo)	Seguir informando a los trabajadores sobre el deber de respetar el código de circulación. No se fomentarán las prisas a los trabajadores:Con el fin de evitar los accidentes de tráfico se seguirán las siguientes normas: - Se respetará el código de circulación, se evitarán las prisas y se mantendrán los vehículos con la ITV actualizada. Cualquier posible anomalía que se perciba en ellos se consultará con un especialista. - No se ingerirá alcohol durante la jornada de trabajo. - Se respetarán los tiempos de descanso en la conducción que marca la DGT cuando se recorran distancias importantes o se permanezca durante mucho tiempo a bordo del vehículo. - En caso de avería esporádica en carretera y sea necesaria la reparación se realizará esta prestando la máxima atención. Se señalizará la posición del vehículo en la carretera en caso de accidente o avería. En caso de que la avería se produzca en condiciones de escasa luz se utilizarán chalecos reflectantes durante la reparación del vehículo. No se fomentarán las prisas a los trabajadores durante los desplazamientos	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente