




STAR SERVICIOS

CENTRO CLIENTE: PESCANOVA PATERNA

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Rev.	FECHA	MODIFICACIONES REALIZADAS
000	septiembre 2024	Edición Inicial de todo el documento

	Elaborado	Revisado	Aprobado
Cargo	Servicio de Prevención Mancomunado	Responsable de PRL	Empresario Dirección
Nombre	Alejandro Moure Valladares	Alejandro Moure Valladares	Alberto González Fernández
Firma	 GRUPO CATRO SERVICIOS EXTERNOS SL PTA. VALMADRID 2000 TEXVIGO - Vía C Nave D4 - 36315 Vigo Tel: 886 60 70 48 - Cif: B-04 197 358 Alejandro Moure Valladares Técnico en Prevención de Riesgos Laborales	 GRUPO CATRO SERVICIOS EXTERNOS SL PTA. VALMADRID 2000 TEXVIGO - Vía C Nave D4 - 36315 Vigo Tel: 886 60 70 48 - Cif: B-04 197 358 Alejandro Moure Valladares Técnico en Prevención de Riesgos Laborales	 StarServicios Parque Industrial de Frades, parcela S-6 20. 36700 Frades (Pontevedra) Tel: 886 60 70 48 - Cif: B-04 197 358 info@starservicios.com
Fecha	septiembre 2024	septiembre 2024	septiembre 2024

ÍNDICE

ÍNDICE.....	3
--------------------	----------

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

<u>1. INTRODUCCIÓN</u>	<u>4</u>
<u>2.METODOLOGÍA</u>	<u>5</u>
<u>3.RESULTADOS</u>	<u>5</u>
<u>4.PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS</u>	<u>5</u>

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objeto determinar y detallar las características de las medidas correctoras a llevar a cabo en la empresa **STAR SERVICIOS**.

Para ello, se ha tomado como base la Evaluación Inicial de Riesgos. En dicha evaluación, se han detectado una serie de deficiencias, las cuales deben ser corregidas con una prioridad que vendría determinada de la siguiente manera:

RIESGO	SIGNIFICADO	PRIORIDAD
TRIVIAL (T)	No se requiere acción específica	NO SE REQUIERE ACCIÓN ESPECÍFICA Prioridad (0)
TOLERABLE (TO)	No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.	ACCIÓN A LARGO PLAZO Prioridad (4)
MODERADO (M)	Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.	ACCIÓN A MEDIO PLAZO Prioridad (3)
IMPORTANTE (I)	No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.	ACCIÓN A CORTO PLAZO Prioridad (2)
INTOLERABLE (IN)	No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.	ACCIÓN INMEDIATA Prioridad (1)

El objetivo del presente informe es **proponer** a la empresa la planificación de las diferentes actividades preventivas que deben desarrollarse en el periodo que se fija más adelante. Todo ello con la finalidad de que la empresa pueda efectuar un control adecuado de los riesgos recogidos en la citada Evaluación de Riesgos.

Este informe se realiza de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III, artículos 8 y 9, del Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997) y a los principios establecidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, siendo siempre responsabilidad de la empresa el desarrollo de aquellas actividades de prevención que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores y particularmente las recomendadas a raíz del presente informe.

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

2. METODOLOGÍA

En este documento se recogen las medidas propuestas en el informe de evaluación de riesgos. Estas medidas deben ser implantadas por la empresa, atendiendo con preferencia a aquellas que hayan sido calificadas como de más nivel de riesgo como se describe a continuación.

En el Capítulo II del Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en su artículo 9, se especifica que la Planificación de la Actividad Preventiva incluirá, en todo caso, los medios humanos y materiales necesarios, así como la asignación de los recursos económicos precisos para la consecución de los objetivos propuestos. Para ello la Planificación incluye:

- Los medios humanos y/o responsable
- Los medios materiales
- La asignación de los recursos económicos

Para ello se rellenará en la tabla correspondiente el coste de cada medida planificada; coste que luego será incorporado al documento correspondiente (Asignación de Recursos Económicos de la Acción Preventiva) incluido en la Planificación Anual de la Actuación Preventiva. El presupuesto anual asignado para la prevención de riesgos laborales será el suficiente para acometer las acciones necesarias.

En el cuadro se encuentra marcado el periodo en el que se aconseja se realice cada acción correctora.

Existen una serie de acciones correctoras que indican, por ejemplo, métodos correctos de trabajo, que deben cumplirse durante la totalidad del desarrollo de dicho periodo para minimizar los riesgos que no se han podido evitar (marcado todo el periodo de planificación, a diferencia de las acciones en las que se aconsejan los meses en los cuales debe ser corregida la deficiencia.).

En los casos en los que la información esté en blanco, bien porque el Servicio de Prevención no conozca la designación de los Responsables de tomar cada medida preventiva, o bien en el caso de la asignación de recursos económicos la empresa debe cumplimentar tanto los responsables, como los plazos como los costes reales o presupuestados de las medidas adoptadas.

1. RESULTADOS

Se presentan a continuación las tablas de visualización del Plan de Medidas Correctoras.

2. PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:			A001 Tareas de permanencia y desplazamiento en las instalaciones industriales			Fecha:	septiembre 2024
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A001-011-325220-42756170	Posibles caídas durante los desplazamientos por escaleras, escalas, etc. o presencia de desniveles sin protección adecuada	Comprobar la robustez y limpieza de las escalas y plataformas de trabajo presentes en el equipo	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-011-325220-42756171	Posibles caídas durante los desplazamientos por escaleras, escalas, etc. o presencia de desniveles sin protección adecuada	Inculcar desplazamientos seguros por las escaleras: Las escaleras se mantendrán perfectamente iluminadas, evitando zonas de sombra, no se almacenará nada en ellas ni de forma provisional o momentánea, se eliminará cualquier mancha o humedad que aparezca de forma inmediata, se realizarán los desplazamientos sin manipular cargas que por sus dimensiones limiten la visibilidad, se empleará siempre el pasamanos para lo que será imprescindible tener siempre una mano libre, se extremarán las precauciones prestando la máxima atención durante su utilización, etc.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-011-325220-42756172	Posibles caídas durante los desplazamientos por escaleras, escalas, etc. o presencia de desniveles sin protección adecuada	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-011-325220-42756173	Posibles caídas durante los desplazamientos por escaleras, escalas, etc. o presencia de desniveles sin protección adecuada	Proteger las aberturas o desniveles con altura de caída igual o superior a 2 metros: Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas deben protegerse mediante barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente, que podrán tener partes móviles cuando sea necesario disponer de acceso a la abertura, siempre que la altura de caída sea igual o superior a 2 metros.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:			A001 Tareas de permanencia y desplazamiento en las instalaciones industriales			Fecha:	septiembre 2024
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A001-020-325220-42756181	Posibles caídas debido a despistes, prisas, presencia de humedades, objetos depositados en el suelo, etc.	Prestar la máxima atención en las tareas a desarrollar. No se fomentará las prisas en los trabajadores. Se evitarán las prisas en los desplazamientos por las instalaciones y demás tareas propias del puesto de trabajo, prestando la máxima atención en las tareas a desarrollar.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-020-325220-42756182	Posibles caídas debido a despistes, prisas, presencia de humedades, objetos depositados en el suelo, etc.	Utilizar calzado con suela antideslizante. Se aconseja que las suelas del calzado sean de material y con dibujo que evite el deslizamiento.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-030-325220-42756180	Posible desplome de estructuras, almacenamientos, etc.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar. Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-050-325219-42756184	Posibles golpes debido a la caída de elementos desde zonas de almacenamiento, equipos de elevación, etc.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar. Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-060-325219-42756183	Posibles lesiones debido a pisar materiales cortantes, equipos con bordes filosos, etc.	Debe utilizarse calzado con suela resistente a la perforación si en el suelo hay objetos punzantes. Cuando en el suelo de los lugares de trabajo existan o puedan existir objetos punzantes o cortantes (clavos, virutas metálicas, astillas, etc.), debe utilizarse calzado con suela antipunzante.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente


SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:			A001 Tareas de permanencia y desplazamiento en las instalaciones industriales			Fecha:	septiembre 2024
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A001-070-325220-42756169	Posibles golpes con mobiliario, materiales almacenados, etc.	Prestar la máxima atención en las tareas a desarrollar. No se fomentará las prisas en los trabajadores.:Se evitarán las prisas en los desplazamientos por las instalaciones y demás tareas propias del puesto de trabajo, prestando la máxima atención en las tareas a desarrollar.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-080-325220-42756167	Posibles golpes con partes móviles de los equipos empleados o las instalaciones	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-080-325220-42756168	Posibles golpes con partes móviles de los equipos empleados o las instalaciones	Guardar una distancia de seguridad adecuada con las partes móviles de los equipos	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-100-325220-42756178	Posibles proyecciones de fragmentos o partículas durante los desplazamientos por las instalaciones	Adecuar la señalización de uso de los equipos de protección individual a la normativa vigente:Señalizar la obligatoriedad del uso de los equipos de protección personal (gafas, pantallas faciales, guantes, etc.) para evitar las proyecciones de fragmentos o partículas sobre partes del cuerpo que estén desprotegidas.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-100-325220-42756179	Posibles proyecciones de fragmentos o partículas durante los desplazamientos por las instalaciones	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	PESCANOVA PATERNA				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A001 Tareas de permanencia y desplazamiento en las instalaciones industriales			Fecha:	septiembre 2024		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable	
A001-110-325220-42756176	Posibles atrapamientos con las partes moviles de los equipos durante el desplazamiento o permanencia en las instalaciones	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A001-110-325220-42756177	Posibles atrapamientos con las partes moviles de los equipos durante el desplazamiento o permanencia en las instalaciones	Guardar una distancia de seguridad adecuada con las partes moviles de los equipos	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A001-120-325220-42756175	Posible atrapamientos debido al vuelvo de las carretillas elevadoras presentes en las instalaciones	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A001-160-325220-42756166	Posibles contactos electricos durante la permanecia o desplazamiento	Seguir informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre las precauciones ante posibles contactos eléctricos.:Se seguirá informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la adopción de precauciones ante posibles contactos eléctricos.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A001-180-325220-42756163	Posible exposicion a sustancias quimicas presentes en la zona de trabajo	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados en la zona	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A001-180-325220-42756164	Posible exposicion a sustancias quimicas presentes en la zona de trabajo	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual		

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS				Centro de trabajo	PESCANOVA PATERNA		
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A001 Tareas de permanencia y desplazamiento en las instalaciones industriales			Fecha:	septiembre 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.					 Anualmente
A001-180-325220-42756165	Posible exposición a sustancias químicas presentes en la zona de trabajo	Suministrar a los trabajadores los EPIs indicados en las fichas de seguridad	4	Alejandro Moure Valladares	Asignación anual del grupo	Anual	 Anualmente
A001-200-325220-42756174	Posibles explosiones debido a fallos en las instalaciones, mantenimiento inadecuado, etc.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-210-325220-42756162	Posibles incendios en las instalaciones	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A001-230-325220-42756159	Posibles atropellos o golpes con vehículos presentes en las instalaciones	Informar a los trabajadores sobre la obligatoriedad de extremar las precauciones al trabajar en las proximidades de vehículos: Cuando se esté trabajando en la proximidad de vehículos, habrá que prestar especial atención, guardando una distancia de seguridad que garantice que en ningún momento se produzca un atropello o colisión. Siempre que sea posible, se señalizarán las zonas de circulación de vehículos y personas	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	PESCANOVA PATERNA				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A001 Tareas de permanencia y desplazamiento en las instalaciones industriales			Fecha:	septiembre 2024		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable	
A001-230-325220-42756160	Posibles atropellos o golpes con vehiculos presentes en las instalaciones	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A001-230-325220-42756161	Posibles atropellos o golpes con vehiculos presentes en las instalaciones	Suministrar ropa (chalecos) de alta visibilidad durante realización de tareas en la proximidad de vehículos:Los trabajadores deberán utilizar chalecos de alta visibilidad cuando estén trabajando en obra en presencia de otros vehículos, para evitar posibles atropellos. Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	4	Alejandro Moure Valladares	Asignacion anual del grupo	Anual	 Anualmente	

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:			A002 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestión de los mismos, etc.			Fecha:	septiembre 2024
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A002-011-325219-42756373	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier medio auxiliar para acceder a la zona donde se realizan los trabajos	Cuando el suelo se encuentre mojado o recién fregado, se colocarán señales que indiquen esta circunstancia:Se colocarán señales que indiquen que el suelo está mojado para evitar caídas debidas a resbalones. En la señal se leerá claramente "Suelo mojado", "Piso mojado" o cualquier otra leyenda que advierta a los trabajadores sobre esta circunstancia.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-011-325219-42756374	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier medio auxiliar para acceder a la zona donde se realizan los trabajos	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las escaleras manuales.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las escaleras manuales.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-011-325219-42756375	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier medio auxiliar para acceder a la zona donde se realizan los trabajos	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza..	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-011-325219-42756376	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier medio auxiliar para acceder a la zona donde se realizan los trabajos	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-011-325219-42756377	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier	Implantar la instrucción preventiva trabajos con escaleras de mano:	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:			A002 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestión de los mismos, etc.			Fecha:	septiembre 2024
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
	medio auxiliar para acceder a la zona donde se realizan los trabajos						 Anualmente
A002-011-325219-42756378	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier medio auxiliar para acceder a la zona donde se realizan los trabajos	Al subir y bajar escaleras fijas y escalones se hará con la debida precaución, hacer uso de los pasamanos y evitar correr:Se extremarán las precauciones al subir y bajar escaleras. Al subir y bajar por las escaleras fijas se hará con la debida precaución, se hará uso de los pasamanos y se debe evitar correr. Las escaleras fijas se mantendrán perfectamente iluminadas, evitando zonas de sombra, no se almacenará nada en ellas ni de forma provisional o momentánea, se eliminará cualquier mancha o humedad que aparezca de forma inmediata, se realizarán los desplazamientos sin manipular cargas que por sus dimensiones limiten la visibilidad, se empleará siempre el pasamanos para lo que será imprescindible tener siempre una mano libre, se extremarán las precauciones prestando la máxima atención durante su utilización, etc.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-011-325219-42756379	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier medio auxiliar para acceder a la zona donde se realizan los trabajos	Suministrar arnés de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario:Los trabajadores deberán utilizar cinturón o arnés de seguridad cuando exista el riesgo de caída en altura y ésta supere los 2 m. En escaleras manuales, se debe utilizar cuando los pies se encuentren a más de dos metros del suelo o la zona de trabajo esté a más de 3,5 metros Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	4	Alejandro Moure Valladares	Asignacion anual del grupo	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:			A002 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestión de los mismos, etc.			Fecha:	septiembre 2024
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A002-011-325219-42756407	Posible presencia de desniveles o huecos sin protección durante las labores de limpieza	Proteger las aberturas o desniveles con altura de caída igual o superior a 2 metros:Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas deben protegerse mediante barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente, que podrán tener partes móviles cuando sea necesario disponer de acceso a la abertura, siempre que la altura de caída sea igual o superior a 2 metros.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-011-325219-42756408	Posible presencia de desniveles o huecos sin protección durante las labores de limpieza	Los trabajadores deberán utilizar arnés de seguridad anticaídas cuando exista el riesgo de caída en altura y ésta supere los 2 m y el cuerpo esté expuesto al vacío y las protecciones colectivas no sean suficientes.:El arnés de seguridad y el equipo anticaídas se utiliza en todo tipo de trabajos en los que haya riesgo de caída y él nos pare mientras caemos. Irá amarrado a línea de vida o punto fijo de anclaje. Informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-030-325219-42756369	Posible desplome de cargas almacenadas, estanterías,... de las instalaciones	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza..	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:			A002 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestión de los mismos, etc.			Fecha:	septiembre 2024
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A002-060-325219-42756361	Posibles lesiones debido a pisadas sobre restos de materiales, herramientas depositadas en las zonas de trabajo, etc.	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre mantenimiento del orden y la limpieza en el lugar de trabajo.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre el mantenimiento del orden y la limpieza .	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-060-325219-42756362	Posibles lesiones debido a pisadas sobre restos de materiales, herramientas depositadas en las zonas de trabajo, etc.	Suministrar Calzado de Seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante, inculcando y vigilando su uso si es necesario:Los trabajadores deberán utilizar calzado de seguridad con puntera reforzada, alma de acero y suela antideslizante, que proteja el pie ante la posible caída de materiales pesados sobre él, ante la posibilidad de pisar objetos punzantes y ante posibles resbalones Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. (Ver Documentación Anexa). La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	4	Alejandro Moure Valladares	Asignacion anual del grupo	Anual	 Anualmente
A002-070-325219-42756357	Posibles golpes con partes de las estructuras o mobiliario donde se realiza el trabajo, partes de las maquinas donde se realizan las distintas labores, etc.	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza..	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:			A002 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestión de los mismos, etc.			Fecha:	septiembre 2024
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A002-070-325219-42756358	Posibles golpes con partes de las estructuras o mobiliario donde se realiza el trabajo, partes de las maquinas donde se realizan las distintas labores, etc.	Mantener las condiciones adecuadas de orden y limpieza en todos los lugares de trabajo:Mantener en todos los lugares de trabajo las condiciones adecuadas de orden y limpieza, evitando la acumulación de cualquier residuo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-070-325219-42756359	Posibles golpes con partes de las estructuras o mobiliario donde se realiza el trabajo, partes de las maquinas donde se realizan las distintas labores, etc.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-070-325219-42756360	Posibles golpes con partes de las estructuras o mobiliario donde se realiza el trabajo, partes de las maquinas donde se realizan las distintas labores, etc.	Prestar la máxima atencion en las tareas a desarrollar. No se fomentará las prisas en los trabajadores.:Se evitarán las prisas en los desplazamientos por las instalaciones y demás tareas propias del puesto de trabajo, prestando la máxima atención en las tareas a desarrollar.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-080-325219-42756397	Posibles atrapamientos con las partes moviles de los equipos durante las labores de limpieza	Vigilar que los trabajadores realicen las operaciones de limpieza de los diferentes equipos estando estos parados y desconectados de su fuente de alimentación.:A la hora de proceder a realizar la limpieza se seguirá en primer lugar, lo que venga estipulado en su correspondiente manual de instrucciones. Como norma general las tareas de limpieza se realizarán con el equipo apagado y desconectado de su fuente de alimentación y se señalarán los trabajos impidiendo el rearme del mismo por parte de otros trabajadores, además los equipos que dispongan de dispositivos de consignación como llave o similar se pondrá en posición de bloqueo quitando la llaves si es el caso para evitar que algún compañero pueda activarlas sin querer.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:			A002 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestión de los mismos, etc.			Fecha:	septiembre 2024
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A002-080-325219-42756398	Posibles atrapamientos con las partes móviles de los equipos durante las labores de limpieza	Seguir informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza:Se seguirá informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-100-325219-42756350	Proyecciones de productos de limpieza al utilizarlos demasiado cerca de alguna superficie o indebidamente, gotas de líquido, restos de suciedad, etc.	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza..	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-100-325219-42756351	Proyecciones de productos de limpieza al utilizarlos demasiado cerca de alguna superficie o indebidamente, gotas de líquido, restos de suciedad, etc.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-100-325219-42756352	Proyecciones de productos de limpieza al utilizarlos demasiado cerca de alguna superficie o indebidamente, gotas de líquido, restos de suciedad, etc.	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados:Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita. Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:			A002 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestión de los mismos, etc.			Fecha:	septiembre 2024
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A002-100-325219-42756353	Proyecciones de productos de limpieza al utilizarlos demasiado cerca de alguna superficie o indebidamente, gotas de líquido, restos de suciedad, etc.	Uso de gafas de protección	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-110-325219-42756399	Posible atrapamientos con partes móviles de los equipos (engranajes, cintas, etc.) durante las labores de limpieza	Vigilar que los trabajadores realicen las operaciones de limpieza de los diferentes equipos estando estos parados y desconectados de su fuente de alimentación. A la hora de proceder a realizar la limpieza se seguirá en primer lugar, lo que venga estipulado en su correspondiente manual de instrucciones. Como norma general las tareas de limpieza se realizarán con el equipo apagado y desconectado de su fuente de alimentación y se señalizarán los trabajos impidiendo el rearme del mismo por parte de otros trabajadores, además los equipos que dispongan de dispositivos de consignación como llave o similar se pondrá en posición de bloqueo quitando la llaves si es el caso para evitar que algún compañero pueda activarlas sin querer.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-110-325219-42756400	Posible atrapamientos con partes móviles de los equipos (engranajes, cintas, etc.) durante las labores de limpieza	Seguir informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza: Se seguirá informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-130-325219-42756348	Posible adopción de posturas forzadas para la realización de la limpieza de zonas de acceso complicado, movimiento de cargas de peso considerable, etc.	Se formará e informará a los trabajadores sobre técnicas seguras de manipulación manual de cargas: Se formará e informará a los trabajadores en las técnicas seguras de manipulación de cargas. Haciendo especial hincapié en: o El mantenimiento de la espalda recta. o El empleo de técnicas y dispositivos de agarre adecuados o La utilización de ayudas	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	PESCANOVA PATERNA			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A002 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestión de los mismos, etc.			Fecha:	septiembre 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		mecánicas cuando sea posible o Manipulación de cargas especiales (por su forma, tamaño, peso...) La entrega de esta información no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando el cumplimiento de las recomendaciones dadas.					
A002-130-325219-42756349	Posible adopción de posturas forzadas para la realización de la limpieza de zonas de acceso complicado, movimiento de cargas de peso considerable, etc.	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-150-325219-42756405	Posibles contactos termicos con elementos a alta o baja temperatura de la instalacion, agua caliente durante las labores de limpieza, etc.	Utilizar protección contra contactos térmicos:Utilizar manoplas, guantes, manguitos o polainas en aquellos puestos de trabajo en que se puede producir salpicaduras de líquidos muy calientes o muy fríos o contactos con superficies a temperaturas elevadas o muy bajas.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-150-325219-42756406	Posibles contactos termicos con elementos a alta o baja temperatura de la instalacion, agua caliente durante las labores de limpieza, etc.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-160-325219-42756346	Posibles contactos electricos durante las tareas de limpieza	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre las precauciones ante posibles contactos eléctricos.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de precauciones ante posibles contactos eléctricos.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:			A002 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestión de los mismos, etc.			Fecha:	septiembre 2024
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A002-160-325219-42756347	Posibles contactos electricos durante las tareas de limpieza	Evitar limpiar aparatos eléctricos con las manos mojadas:Realizar las operaciones de limpieza de aparatos eléctricos con estos desconectados de la red.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-170-325219-42756392	Posibles inhalaciones de los vapores o ingestiones accidentales (derivados de la posible realización de las tareas mientras o antes de fumar, comer o beber) de los productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza..	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-170-325219-42756393	Posibles inhalaciones de los vapores o ingestiones accidentales (derivados de la posible realización de las tareas mientras o antes de fumar, comer o beber) de los productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Disponer de ventilación suficiente en aquellos puestos donde se manipulen productos químicos:Los productos químicos deben manipularse siempre con ventilación adecuada, preferentemente con sistemas de ventilación mediante extracción localizada.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-170-325219-42756394	Posibles inhalaciones de los vapores o ingestiones accidentales (derivados de la posible realización de las tareas mientras o antes de fumar, comer o beber) de los productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-170-325219-42756395	Posibles inhalaciones de los vapores o ingestiones accidentales (derivados de la posible realización	Suministrar a los trabajadores los EPIs indicados en las fichas de seguridad	4	Alejandro Moure Valladares	Asignación anual del grupo	Anual	

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:			A002 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestión de los mismos, etc.			Fecha:	septiembre 2024
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
	de las tareas mientras o antes de fumar, comer o beber) de los productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.						 Anualmente
A002-170-325219-42756396	Posibles inhalaciones de los vapores o ingestiones accidentales (derivados de la posible realización de las tareas mientras o antes de fumar, comer o beber) de los productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados:Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita. Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-180-325219-42756388	Manejo de los diferentes productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza..	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-180-325219-42756389	Manejo de los diferentes productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-180-325219-42756390	Manejo de los diferentes productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Suministrar a los trabajadores los EPIs indicados en las fichas de seguridad	4	Alejandro Moure Valladares	Asignacion anual del grupo	Anual	

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	PESCANOVA PATERNA			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A002 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestión de los mismos, etc.			Fecha:	septiembre 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
							 Anualmente
A002-180-325219-42756391	Manejo de los diferentes productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados:Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita. Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-200-325219-42756344	Posibles explosiones durante las tareas de limpieza	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza..	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-200-325219-42756345	Posibles explosiones durante las tareas de limpieza	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados:Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita. Se	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:			A002 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestión de los mismos, etc.			Fecha:	septiembre 2024
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.					
A002-210-325219-42756385	Posibles incendios debido a la utilización o manipulación inadecuada de los productos de limpieza	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados:Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita.Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-210-325219-42756386	Posibles incendios debido a la utilización o manipulación inadecuada de los productos de limpieza	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza..	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-210-325219-42756387	Posibles incendios debido a la utilización o manipulación inadecuada de los productos de limpieza	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	PESCANOVA PATERNA			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A002 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestión de los mismos, etc.			Fecha:	septiembre 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
							 Anualmente
A002-320-325219-42756401	Posibles contactos con bacterias, hongos, levaduras, enzimas, coliformes...	Lavado habitual de los uniformes de trabajo :	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-320-325219-42756402	Posibles contactos con bacterias, hongos, levaduras, enzimas, coliformes...	Hacer uso habitual de los equipos de higiene personal que existen en las inmediaciones del puesto:	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-320-325219-42756403	Posibles contactos con bacterias, hongos, levaduras, enzimas, coliformes...	Seguir informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza:Se seguirá informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-330-325219-42756341	Posible exposicion a ruido durante las labores de limpieza en las zonas de producción	Facilitar cascos o tapones auditivos a los trabajadores cuando sea necesario.:Según el RD. 286/2006, a partir del nivel de exposición que da lugar a una acción (80 dB de LAeq ó 135 dB de Lpico) el empresario deberá facilitar protectores auditivos a los trabajadores. A partir del nivel superior que da lugar a una acción (85 dB de LAeq ó 137 dB de Lpico) y mientras no se adoptan medidas técnicas o de organización para reducir el nivel de exposición, se deberán usar obligatoriamente protectores auditivos adecuados.En cualquier caso, el	4	Alejandro Moure Valladares	Asignacion anual del grupo	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	PESCANOVA PATERNA			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A002 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestión de los mismos, etc.			Fecha:	septiembre 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		trabajador no podrá estar expuesto a niveles de ruido por encima de 87 dB de LAeq ó 140 dB de Lpico					
A002-330-325219-42756342	Posible exposicion a ruido durante las labores de limpieza en las zonas de producción	Cumplir lo indicado en el R.D. 286/2006 sobre Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.:Se cumplirá lo establecido en el R.D. 286/2006, sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.Esto supone adoptar las siguientes medidas:- Se evaluarán los distintos puestos de trabajo con el objeto de determinar si se superan los límites o niveles fijados en la presente norma se realizarán evaluaciones adicionales cada vez que se cree un nuevo puesto de trabajo, o alguno de los ya existentes se vea afectado por las modificaciones que supongan una variación significativa de la exposición de los trabajadores al ruido.- Se realizarán evaluaciones periódicas, que se llevarán a cabo, como mínimo, anualmente, en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: nivel diario equivalente 85 dBA o 137 dBC de Pico, o cada tres años, cuando se sobrepasen los valores inferiores que dan lugar a una acción: nivel diario equivalente 80 dBA o 135 dBC de Pico.En los puestos de trabajo en los que el nivel diario equivalente o el nivel de Pico superen 87 dBA y 140 dBC respectivamente, teniendo en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales utilizados por los trabajadores, el empresario deberá: - Tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición por debajo de los valores límite de exposición - Determinar las razones de la sobreexposición,- Corregir las medidas de	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:			A002 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestión de los mismos, etc.			Fecha:	septiembre 2024
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		prevención y protección, a fin de evitar que vuelva a producirse una reincidencia - Informar a los delegados de prevención de tales circunstancias.					
A002-380-325219-42756343	Necesidad de utilizar luz artificial durante toda la jornada laboral	Debe mantenerse un nivel de iluminación suficiente en los espacios y lugares de trabajo:Debe mantenerse un nivel de iluminación suficiente, de tal forma que los trabajadores dispongan de la visibilidad adecuada para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgos para su seguridad y salud.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-403-325219-42756404	Posible exposicion a humedad o ambientes frios durante las labores de limpieza	Informar a los trabajadores sobre la utilización de ropa de trabajo adecuada.:Se informará y se vigilará a los trabajadores sobre la utilización de ropa adecuada a las funciones de cada trabajador (ropas no holgadas, con puños cerrados, ropa de abrigo con bajas temperaturas, impermeables en caso de trabajos con agua, etc...)	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-440-325219-42756381	Posible carga fisica durante las tareas de limpieza	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-440-325219-42756382	Posible carga fisica durante las tareas de limpieza	Formación a los trabajadores sobre manipulación de cargas:Impartir la formación necesaria a los trabajadores en lo relativo a manipulación de cargas, y en concreto a los aspectos básicos que se recogen en el RD 487/1997.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A002-441-325219-42756383	Posibles movimientos repetitivos durante las tareas de limpieza	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:			A002 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestión de los mismos, etc.			Fecha:	septiembre 2024
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
							 Anualmente
A002-441-325219-42756384	Posibles movimientos repetitivos durante las tareas de limpieza	Aplicar las recomendaciones ergonómicas para trabajos con movimientos repetitivos: Generalmente, las lesiones por traumatismos repetidos están asociadas a tareas con un elevado nivel de repetición de los movimientos de mano/brazo, combinado con posturas forzadas, esfuerzo manual y una falta de descanso de la musculatura de esta zona. Para prevenir las lesiones causadas por estas tareas repetitivas, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: - Alternar la tarea repetitiva con otras actividades donde se utilicen otros grupos musculares, intercalando por ejemplo tareas de control, alimentación del puesto, etc., o mediante la rotación de puestos. - La herramienta empleada debe ser la adecuada para cada tipo de trabajo y, además, debe permitir que mientras se trabaja la muñeca se mantenga en línea recta con el antebrazo. - Mantener las herramientas en buen estado (bien engrasadas, bordes de corte afilados...), a fin de reducir el nivel de fuerza necesario para su uso. - Las herramientas manuales que se deben sostener de forma continuada han de pesar menos de 2,5 kg. Si se sujetan herramientas pesadas utilizar cables retractores para mantenerlas suspendidas. - Sustituir las herramientas manuales que vibren, si no es posible colocar recubrimientos aislantes o utilizar guantes antivibración. - Si se utilizan guantes durante el trabajo, éstos deben ser de la talla adecuada para la mano del trabajador para que no dificulten	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	PESCANOVA PATERNA			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A002 Tareas de limpieza de equipos e instalaciones, recogida de residuos, gestión de los mismos, etc.			Fecha:	septiembre 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		el agarre de la pieza o herramienta. - Distribuir adecuadamente las piezas y herramientas empleadas durante la tarea para evitar posturas forzadas. - Si el trabajo requiere un nivel de precisión permitir que puedan apoyarse los brazos cómodamente. - Proporcionar tiempos de descanso suficientes durante la jornada para prevenir la fatiga.					

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	PESCANOVA PATERNA				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A003 Utilización de herramientas manuales para limpieza			Fecha:	septiembre 2024		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable	
A003-090-325219-42756234	Posibles golpes, cortes, etc. durante el uso de las herramientas manuales	Comprobar el perfecto estado de las herramientas manuales:Se observará, de forma periódica, el perfecto estado y mantenimiento de las diferentes herramientas manuales empleadas, para minimizar así el riesgo de lesiones ocasionadas por posibles desperfectos en los mangos e las mismas (astillas, por ejemplo) o en el elemento de trabajo de las mismas. Ante la aparición de cualquier desperfecto o anomalía en las herramientas manuales, se procederá a su puesta fuera de servicio, realizándose sobre ella las reparaciones necesarias o reemplazándose por otra nueva.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A003-090-325219-42756235	Posibles golpes, cortes, etc. durante el uso de las herramientas manuales	Continuar suministrando guantes de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario:Los trabajadores deberán utilizar guantes de seguridad reforzados para proteger las manos contra golpes, heridas, contactos con sustancias agresivas, etc..., o cuando se manipulan materiales y herramientas. Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. (Ver Documentación Anexa). La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	4	Alejandro Moure Valladares	Asignación anual del grupo	Anual	 Anualmente	
A003-090-325219-42756236	Posibles golpes, cortes, etc. durante el uso de las herramientas manuales	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas manuales.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas manuales.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A003-090-325219-42756237	Posibles golpes, cortes, etc. durante el uso de las herramientas manuales	Usar las herramientas manuales adecuadas al trabajo a realizar:Las herramientas manuales deben estar construidas con materiales resistentes, ser las más apropiadas por sus	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual		



SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:			A003 Utilización de herramientas manuales para limpieza			Fecha:	septiembre 2024
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		características y tamaño a la operación a realizar y no tener defectos ni desgastes que puedan desprenderse al golpear.					 Anualmente
A003-100-325219-42756231	Proyecciones de fragmentos o partículas de las herramientas o materiales derivados de una posible utilización incorrecta o herramientas inadecuadas	Seguir informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas manuales.:Se seguirá informando, formando e inculcando a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las herramientas manuales.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A003-100-325219-42756232	Proyecciones de fragmentos o partículas de las herramientas o materiales derivados de una posible utilización incorrecta o herramientas inadecuadas	Usar protección individual en las operaciones con riesgo de proyección de fragmentos o partículas:Cuando se realicen operaciones con riesgo de proyecciones de partículas o líquidos, no eliminado por los resguardos existentes, se deben usar equipos de protección individual (gafas, pantallas faciales, guantes, etc.) que protejan las partes del cuerpo expuestas.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A003-100-325219-42756233	Proyecciones de fragmentos o partículas de las herramientas o materiales derivados de una posible utilización incorrecta o herramientas inadecuadas	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A003-130-325219-42756239	Posibles sobreesfuerzos durante el uso de herramientas y/o equipos	Informar a los trabajadores sobre la adopción de posturas de trabajo adecuadas.:Se informará y vigilará la adopción de posturas adecuadas por parte de los trabajadores durante la realización de las diferentes tareas, evitándose la realización de las mismas con el cuerpo encogido o en torsión, buscando siempre las superficies de trabajo que propicien un menor esfuerzo corporal y programando tiempos de descanso en el caso de permanecer mucho tiempo de pie.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	PESCANOVA PATERNA				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A003 Utilización de herramientas manuales para limpieza			Fecha:	septiembre 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A003-130-325219-42756240	Posibles sobreesfuerzos durante el uso de herramientas y/o equipos	Evitar las posturas de trabajo extremas: Se deben evitar las posturas de trabajo forzadas que implican posiciones o movimientos extremos de las articulaciones: brazos por encima del nivel de los hombros, alcances por detrás del cuerpo, inclinación o torsión pronunciada de espalda y cuello, hombros desalineados, etc., especialmente si se están moviendo o sosteniendo cargas o realizando fuerzas elevadas.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Starnaliza ANUALMENTE

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	PESCANOVA PATERNA			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A004 Uso de hidrolimpiadora y equipos de baldeo			Fecha:	septiembre 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A004-080-325219-42756409	Posibles golpes con las partes móviles del equipo	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo.:Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A004-080-325219-42756410	Posibles golpes con las partes móviles del equipo	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A004-090-325219-42756411	Posibles golpes o cortes con partes del equipo durante su utilización	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo.:Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A004-090-325219-42756412	Posibles golpes o cortes con partes del equipo durante su utilización	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A004-100-325219-42756413	Posibles proyecciones procedentes del equipo durante su utilización tanto restos de la suciedad que se limpia como el líquido proyectado	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo.:Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS				Centro de trabajo			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:				A004 Uso de hidrolimpiadora y equipos de baldeo			
				Fecha:			
				septiembre 2024			
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A004-100-325219-42756414	Posibles proyecciones procedentes del equipo durante su utilización tanto restos de la suciedad que se limpia como el líquido proyectado	Usar protección individual en las operaciones con riesgo de proyección de fragmentos o partículas: Cuando se realicen operaciones con riesgo de proyecciones de partículas o líquidos, no eliminado por los resguardos existentes, se deben usar equipos de protección individual (gafas, pantallas faciales, guantes, etc.) que protejan las partes del cuerpo expuestas.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A004-110-325219-42756415	Posibles atrapamientos con partes móviles del equipo	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A004-110-325219-42756416	Posibles atrapamientos con partes móviles del equipo	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo: Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A004-130-325219-42756417	Posibles sobreesfuerzos durante el uso o manipulación del equipo	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A004-130-325219-42756418	Posibles sobreesfuerzos durante el uso o manipulación del equipo	Se formará e informará a los trabajadores sobre técnicas seguras de manipulación manual de cargas: Se formará e informará a los trabajadores en las técnicas seguras de manipulación de cargas. Haciendo especial hincapié en: o El mantenimiento de la espalda recta. o El empleo de técnicas y dispositivos de agarre adecuados o La utilización de ayudas	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	PESCANOVA PATERNA			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A004 Uso de hidrolimpiadora y equipos de baldeo			Fecha:	septiembre 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		mecánicas cuando sea posible o Manipulación de cargas especiales (por su forma, tamaño, peso...) De forma general se seguirán las recomendaciones expuestas en el Manual de Formación, que será entregado a cada trabajador. Se dejará constancia documental de haber entregado este Manual a los trabajadores utilizando el impreso correspondiente contenido en la Documentación Anexa. La entrega de esta información no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando el cumplimiento de las recomendaciones dadas.					
A004-160-325218-42756421	Posibles fallos de aislamiento de los circuitos, mangueras y clavijas de conexión del equipo	Comprobar periódicamente el perfecto estado de los circuitos y conexiones de los equipos eléctricos:Se procederá a la realización e revisiones periódicas, por parte de personal especializado, de los circuitos, componentes, mangueras y clavijas de conexión, de las diferentes herramientas y equipos eléctricos, para así minimizar la posibilidad de que aparezcan fallos de aislamiento en los mismos, con las correspondientes consecuencias. Antes de proceder a la utilización de cualquier equipo eléctrico se observará la existencia y perfecto estado de las mangueras y clavijas de conexión. Ante la aparición de cualquier desperfecto o anomalía en los equipos, se procederá a su puesta fuera de servicio, realizándose sobre él las reparaciones necesarias o reemplazándose por otro nuevo. La totalidad de los equipos nuevos deberán pertenecer a la Clase II, o de doble aislamiento. Esto se encuentra identificado mediante un símbolo consistente en un cuadrado inscrito en el interior de otro mayor.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS				Centro de trabajo			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:				A004 Uso de hidrolimpiadora y equipos de baldeo		Fecha:	septiembre 2024
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A004-160-325218-42756422	Posibles fallos de aislamiento de los circuitos, mangueras y clavijas de conexión del equipo	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre las precauciones ante posibles contactos eléctricos.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de precauciones ante posibles contactos eléctricos.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A004-330-325218-42756423	Posible exposicion a ruido durante el uso del equipo	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A004-330-325218-42756424	Posible exposicion a ruido durante el uso del equipo	Facilitar cascos o tapones auditivos a los trabajadores cuando sea necesario.:Según el RD. 286/2006, a partir del nivel de exposición que da lugar a una acción (80 dB de LAeq ó 135 dB de Lpico) el empresario deberá facilitar protectores auditivos a los trabajadores. A partir del nivel superior que da lugar a una acción (85 dB de LAeq ó 137 dB de Lpico) y mientras no se adoptan medidas técnicas o de organización para reducir el nivel de exposición, se deberán usar obligatoriamente protectores auditivos adecuados.En cualquier caso, el trabajador no podrá estar expuesto a niveles de ruido por encima de 87 dB de LAeq ó 140 dB de Lpico	4	Alejandro Moure Valladares	Asignacion anual del grupo	Anual	 Anualmente
A004-330-325218-42756425	Posible exposicion a ruido durante el uso del equipo	Cumplir lo indicado en el R.D. 286/2006 sobre Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.:Se cumplirá lo establecido en el R.D. 286/2006, sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.Esto supone adoptar las siguientes	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	PESCANOVA PATERNA			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A004 Uso de hidrolimpiadora y equipos de baldeo			Fecha:	septiembre 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		medidas:- Se evaluarán los distintos puestos de trabajo con el objeto de determinar si se superan los límites o niveles fijados en la presente norma se realizarán evaluaciones adicionales cada vez que se cree un nuevo puesto de trabajo, o alguno de los ya existentes se vea afectado por las modificaciones que supongan una variación significativa de la exposición de los trabajadores al ruido.- Se realizarán evaluaciones periódicas, que se llevarán a cabo, como mínimo, anualmente, en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: nivel diario equivalente 85 dBA o 137 dBC de Pico, o cada tres años, cuando se sobrepasen los valores inferiores que dan lugar a una acción: nivel diario equivalente 80 dBA o 135 dBC de Pico.En los puestos de trabajo en los que el nivel diario equivalente o el nivel de Pico superen 87 dBA y 140 dBC respectivamente, teniendo en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales utilizados por los trabajadores, el empresario deberá: - Tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición por debajo de los valores límite de exposición - Determinar las razones de la sobreexposición,- Corregir las medidas de prevención y protección, a fin de evitar que vuelva a producirse una reincidencia - Informar a los delegados de prevención de tales circunstancias.					
A004-340-325218-42756426	Vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas en la exposición a vibraciones:Se formará e informará mediante la entrega de manual de formación sobre los riesgos y medidas preventivas asociadas a la exposición de vibraciones	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	PESCANOVA PATERNA			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A005 Tareas de supervision y control de los trabajos en el centro asi como del personal			Fecha:	septiembre 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A005-010-325219-42756195	Posibles caídas a distinto nivel durante los desplazamientos por las zonas de trabajo	Prestar la máxima atencion en las tareas a desarrollar. No se fomentará las prisas en los trabajadores.:Se evitarán las prisas en los desplazamientos por las instalaciones y demás tareas propias del puesto de trabajo, prestando la máxima atención en las tareas a desarrollar.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A005-010-325219-42756196	Posibles caídas a distinto nivel durante los desplazamientos por las zonas de trabajo	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A005-020-325219-42756187	Posibles caidas debido a despistes, prisas, presencia de humedades, objetos depositados en el suelo, etc.	Prestar la máxima atencion en las tareas a desarrollar. No se fomentará las prisas en los trabajadores.:Se evitarán las prisas en los desplazamientos por las instalaciones y demás tareas propias del puesto de trabajo, prestando la máxima atención en las tareas a desarrollar.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A005-020-325219-42756188	Posibles caidas debido a despistes, prisas, presencia de humedades, objetos depositados en el suelo, etc.	Suministrar calzado de seguridad con puntera reforzada, inculcar y vigilar su uso si es necesario:Los trabajadores deberán utilizar calzado de seguridad con puntera reforzada, alma de acero y suela antideslizante, que proteja el pie ante la posible caída de materiales pesados sobre él, ante la posibilidad de pisar objetos punzantes y ante posibles resbalonesSe dejará constancia documental de haber entregado este equipo de protección individual. (Ver Documentación Anexa).La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:			A005 Tareas de supervisión y control de los trabajos en el centro así como del personal			Fecha:	septiembre 2024
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A005-020-325219-42756189	Posibles caídas debido a despistes, prisas, presencia de humedades, objetos depositados en el suelo, etc.	Mantener las condiciones adecuadas de orden y limpieza en todos los lugares de trabajo: Mantener en todos los lugares de trabajo las condiciones adecuadas de orden y limpieza, evitando la acumulación de cualquier residuo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A005-020-325219-42756190	Posibles caídas debido a despistes, prisas, presencia de humedades, objetos depositados en el suelo, etc.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A005-030-325219-42756186	Posible desplome o derrumbe de cargas, equipos, etc.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A005-050-325219-42756211	Posibles caídas de elementos u objetos desde aparatos de elevación, piezas colgadas de ganchos, etc.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A005-050-325219-42756212	Posibles caídas de elementos u objetos desde aparatos de elevación, piezas colgadas de ganchos, etc.	Prohibido permanecer o pasar bajo cargas suspendidas: Se prohíbe violar o inhibir los dispositivos de seguridad de los equipos de elevación mecánica (sistemas de inclinación, finales de carrera de recorrido de cable, etc.) Cumplir con los diagramas de carga de los equipos de elevación. Programar los movimientos de materiales. Disponer de zonas específicas para los acopios de materiales y herramientas a utilizar. Cumplir con las especificaciones e instrucciones de los fabricantes en relación al uso de equipos de elevación	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	PESCANOVA PATERNA			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A005 Tareas de supervision y control de los trabajos en el centro asi como del personal			Fecha:	septiembre 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		mecánica Todas las áreas de trabajo deberán de delimitarse y señalizarse, señalizando zonas de paso alternativas, especialmente si se van a realizar trabajos con riesgo de caída de objetos, etc. (si los trabajos es de corta duración se delimitarán con cadenillas o cintas, en el caso de trabajos de duración superior a un día se limitará con barandillas portátiles el acceso a las zonas de peligro). Respetar y cumplir la señalización de la zona de trabajo Las cargas en elevación deben estrobarse correctamente, teniendo en cuenta: - El estrobado deberá realizarse siempre a través de cáncamos de suspensión previstos por el fabricante, revisando su correcta colocación y apriete, según instrucciones del fabricante. - Los ángulos de eslingas y estrobos nunca deberán ser superior a 90 º, en caso contrario utilizar estrobos de mayor longitud. - Siempre conocer el peso de la carga, para no superar la carga máxima establecida en los equipos elevadores. - Nunca utilizar estrobos de cadena por debajo de Tº de 0 ºC. - Las cargas frágiles deberán de trasladarse en altura sobre contenedores que eviten el fraccionamiento de la carga. - Los movimientos de las cargas, durante el izado y descenso, se deben controlar (mediante cuerdas fiadoras, delimitación, vigilancia, etc.). Nunca abandonar cargas en suspensión. Utilización de ganchos en los equipos y aparejos con pestillos de seguridad. Desechar eslingas deterioradas o estrobos de cables con hilos rotos. Informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar.					
A005-080-325219-42756193	Posibles golpes con partes moviles de los equipos	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:			A005 Tareas de supervision y control de los trabajos en el centro asi como del personal			Fecha:	septiembre 2024
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.					 Anualmente
A005-080-325219-42756194	Posibles golpes con partes moviles de los equipos	Mantener una distancia de seguridad con la máquina y su área de influencia:	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A005-110-325219-42756191	Posibles atrapamientos con partes moviles del equipo	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A005-110-325219-42756192	Posibles atrapamientos con partes moviles del equipo	Mantener una distancia de seguridad con la máquina y su área de influencia:	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A005-120-325219-42756204	Posibles atrapamientos por vuelco de carretillas elevadoras o otros equipos presentes	Mantener las áreas de trabajo y las vías de circulación limpias y sin obstáculos:Mantener las áreas de trabajo y las vías de circulación libres de obstáculos y limpias de grasas o aceites.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A005-120-325219-42756205	Posibles atrapamientos por vuelco de carretillas elevadoras o otros equipos presentes	Prohibir la utilización de la carretilla como transporte o elevación de personas:Prohibir la utilización de la carretilla como vehículo de transporte de personas, ya sea en la cabina o en las horquillas, o utilización de la misma para elevar	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:			A005 Tareas de supervision y control de los trabajos en el centro asi como del personal			Fecha:	septiembre 2024
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		personas sin el uso de plataformas de trabajo debidamente homologadas.					 Anualmente
A005-120-325219-42756206	Posibles atrapamientos por vuelco de carretillas elevadoras o otros equipos presentes	Prohibir la utilización de las carretillas elevadoras por parte de personal no autorizado:Prohibir la utilización de las carretillas elevadoras por parte de personal no autorizado ni formado.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A005-160-325219-42756201	Posibles contactos electricos durante las labores de supervisión y control	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre las precauciones ante posibles contactos eléctricos.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de precauciones ante posibles contactos eléctricos.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A005-180-325219-42756198	Posible contacto con las sustancias quimicas empleadas en la empresa	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados:Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita.Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:			A005 Tareas de supervision y control de los trabajos en el centro asi como del personal			Fecha:	septiembre 2024
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A005-180-325219-42756199	Posible contacto con las sustancias quimicas empleadas en la empresa	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A005-180-325219-42756200	Posible contacto con las sustancias quimicas empleadas en la empresa	Suministrar a los trabajadores los EPIs indicados en las fichas de seguridad	4	Alejandro Moure Valladares	Asignacion anual del grupo	Anual	 Anualmente
A005-230-325219-42756185	Atropellos con vehículos que se desplacen en la zona de trabajo	Mantener una distancia de seguridad cuando trabaje o se desplace cerca de vehículos:El trabajador debe mantener una distancia de seguridad cuando se encuentre cerca de vehículos.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A005-330-325219-42756197	Posible exposición a ruido de las máquinas cercanas	Cumplir lo indicado en el R.D. 286/2006 sobre Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.:Se cumplirá lo establecido en el R.D. 286/2006, sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.Esto supone adoptar las siguientes medidas:- Se evaluarán los distintos puestos de trabajo con el objeto de determinar si se superan los límites o niveles fijados en la presente norma se realizarán evaluaciones adicionales cada vez que se cree un nuevo puesto de trabajo, o alguno de los ya existentes se vea afectado por las modificaciones que supongan una variación significativa de la exposición de los trabajadores al ruido.- Se realizarán evaluaciones periódicas, que se llevarán a cabo, como mínimo, anualmente, en los	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	PESCANOVA PATERNA			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A005 Tareas de supervision y control de los trabajos en el centro asi como del personal			Fecha:	septiembre 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: nivel diario equivalente 85 dBA o 137 dBC de Pico, o cada tres años, cuando se sobrepasen los valores inferiores que dan lugar a una acción: nivel diario equivalente 80 dBA o 135 dBC de Pico.En los puestos de trabajo en los que el nivel diario equivalente o el nivel de Pico superen 87 dBA y 140 dBC respectivamente, teniendo en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales utilizados por los trabajadores, el empresario deberá: - Tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición por debajo de los valores límite de exposición - Determinar las razones de la sobreexposición,- Corregir las medidas de prevención y protección, a fin de evitar que vuelva a producirse una reincidencia - Informar a los delegados de prevención de tales circunstancias.					

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:			A006 Manipulación y uso de productos químicos			Fecha:	septiembre 2024
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A006-100-325219-42756246	Proyección de productos químicos	Proporcionar protección ocular:En aquellas tareas en las que se puedan producir proyecciones, proporcionar protección ocular adecuada.	4	Alejandro Moure Valladares	Asignacion anual del grupo	Anual	 Anualmente
A006-100-325219-42756247	Proyección de productos químicos	Se utilizarán los equipos de protección individual empleados en las FDS de los productos utilizados (guantes impermeables no desechables, protección facial, mascarillas con filtros adecuados a la sustancia empleada...)	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A006-170-325219-42756243	Exposición a productos químicos	Disponer de ventilación suficiente en aquellos puestos donde se manipulen productos químicos:Los productos químicos deben manipularse siempre con ventilación adecuada, preferentemente con sistemas de ventilación mediante extracción localizada.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A006-170-325219-42756244	Exposición a productos químicos	Suministrar a los trabajadores los EPIs indicados en las fichas de seguridad	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A006-170-325219-42756245	Exposición a productos químicos	Formación e información a los trabajadores sobre el uso de productos químicos:Formación e información a los trabajadores sobre el uso de productos químicos, así como de los equipos de protección que deben utilizar para cada caso.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A006-180-325219-42756241	Contacto con productos químicos	Utilizar guantes de protección química adecuada a los productos manipulados:Cuando se esté expuesto a productos químicos agresivos se deben utilizar guantes de protección	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:			A006 Manipulación y uso de productos químicos			Fecha:	septiembre 2024
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		química adecuados a las características del producto (ver Ficha de datos de seguridad).					 Anualmente
A006-180-325219-42756242	Contacto con productos químicos	Se utilizarán los equipos de protección individual empleados en las FDS de los productos utilizados (guantes impermeables no desechables, protección facial, mascarillas con filtros adecuados a la sustancia empleada...)	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A006-310-325219-42756248	Posible exposición a agentes químicos por vía inhalatoria durante la manipulación de los productos de limpieza	Inhalación de sustancias químicas: *Asegurar una buena aireación de los lugares en los que se esté utilizando estos productos *Nunca mezclar productos de limpieza. En caso de que el fabricante lo aconseje, seguir sus instrucciones *Durante las operaciones de limpieza estará terminantemente prohibido beber, comer o fumar *Se evitará en todo momento quitar las etiquetas identificativas a los recipientes que contengan estos productos mientras se estén utilizando, para evitar posibles confusiones *Manejar con precaución productos de limpieza en general que puedan dañar la piel *Cuando se proceda al uso de estos productos se deberán adoptar medidas preventivas adecuadas utilizando siguiendo las instrucciones recogidas en la FDS	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A006-315-325219-42756249	Posible exposición a contaminantes químicos por vía dérmica durante la manipulación o uso de los productos químicos	Exposición a contaminantes químicos por vía dérmica: Mantener los productos de limpieza en sus envases originales y con la etiqueta. No comer, beber o fumar durante la manipulación de productos químicos. Mantener unas condiciones de higiene adecuadas. Dotar a los trabajadores con guantes. Fomentar y vigilar el uso de equipos de	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS		Centro de trabajo	PESCANOVA PATERNA				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A006 Manipulación y uso de productos químicos			Fecha:	septiembre 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIOR.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		protección individual. Disponer de fichas de seguridad de los productos químicos					

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	PESCANOVA PATERNA			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A007 Utilización de las escaleras de mano			Fecha:	septiembre 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A007-011-325219-42756255	Posibles caídas durante la utilización de escaleras manuales u otros elementos para el acceso a zonas elevadas	Se comprobará que las escaleras manuales cumplan con lo dispuesto en la normativa:Según el R.D. 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, se establecen una serie de disposiciones específicas sobre la utilización de escaleras de mano:- Tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios.- Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos 1 metro del plano de trabajo al que accede.- Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada- Las escaleras con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas- Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal- Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente- Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté asegurada. - Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de dimensiones adecuadas y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición horizontal- Las escaleras suspendidas se fijarán de forma segura y, excepto las de cuerda, de manera que no puedan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo- Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	PESCANOVA PATERNA				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A007 Utilización de las escaleras de mano			Fecha:	septiembre 2024		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable	
		trabajadores puedan tener en todo momento un punto de apoyo y sujeción seguros.- Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual antiácidas o se adoptan otras medidas de protección alternativas- El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una sujeción segura.- Se PROHIBE el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones pueda comprometer la seguridad del trabajador- Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente- No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tenga garantías- Queda PROHIBIDO el uso de escaleras de mano de construcción improvisada- Las escaleras de mano se revisarán periódicamente- Se PROHIBE la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de posibles defectos.						
A007-011-325219-42756256	Posibles caídas durante la utilización de escaleras manuales u otros elementos para el acceso a zonas elevadas	Dotar a las escaleras manuales de zapatas antideslizantes:Se dotará a las escaleras manuales de zapatas antideslizantes homologadas, de goma o cualquier otro material que garantice la imposibilidad de deslizamiento de los apoyos de la misma.Se vigilará su presencia y perfecto estado de conservación antes de cada utilización	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A007-011-325219-42756257	Posibles caídas durante la utilización de escaleras manuales u otros elementos para el acceso a zonas elevadas	Continuar suministrando arnés de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario:Los trabajadores deberán utilizar cinturón o arnés de seguridad cuando exista el riesgo de caída en altura y ésta supere los 2 m. también será siempre	4	Alejandro Moure Valladares	Asignación anual del grupo	Anual		

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	PESCANOVA PATERNA				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A007 Utilización de las escaleras de mano			Fecha:	septiembre 2024		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable	
		necesario para el montaje de andamios que superen al igual que en el caso anterior los dos metros de altura y en los trabajos en andamios sin protección colectiva suficiente. En escaleras manuales, se debe utilizar cuando los pies se encuentren a más de dos metros del suelo o la zona de trabajo esté a más de 3,5 metros Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. (Ver Documentación Anexa). La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.					 Anualmente	
A007-011-325219-42756258	Posibles caídas durante la utilización de escaleras manuales u otros elementos para el acceso a zonas elevadas	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las escaleras manuales.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las escaleras manuales.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A007-011-325219-42756259	Posibles caídas durante la utilización de escaleras manuales u otros elementos para el acceso a zonas elevadas	Implantar la instrucción preventiva trabajos con escaleras de mano:	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A007-030-325219-42756250	Posibles apoyos o amarres incorrectos de las escaleras.	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las escaleras manuales.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las escaleras manuales.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A007-030-325219-42756251	Posibles apoyos o amarres incorrectos de las escaleras.	Implantar la instrucción preventiva trabajos con escaleras de mano:	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual		

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
			PESCANOVA PATERNA				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A007 Utilización de las escaleras de mano			Fecha:	septiembre 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIOR.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
							  Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS				Centro de trabajo	PESCANOVA PATERNA		
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A008 Uso de carros y transpaletas			Fecha:	septiembre 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A008-050-325218-42756440	Posible caída de cargas durante su manipulación	Informar y formar a los trabajadores sobre el uso del transpalet, carro, etc.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A008-050-325218-42756441	Posible caída de cargas durante su manipulación	Comprobar el correcto mantenimiento de los carros y transpalets	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A008-050-325218-42756442	Posible caída de cargas durante su manipulación	Implantar la obligatoriedad de usar calzado de seguridad.:Debe indicarse a los operarios la obligatoriedad del uso del calzado con puntera de seguridad para evitar las lesiones debidas a la caída de materiales manipulados. Cualquier equipo que se adquiriera debe tener el marcado CE" y un folleto informativo en el que se referenciarán y explicarán claramente los niveles de protección ofrecidos por el equipo. Asimismo se debe elaborar una declaración en la que se certifique que el EPI comercializaado cumple con lo dispuesto en el Real Decreto 773/1997."	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A008-130-325218-42756446	Posible sobreesfuerzo debido a un mantemimiento inadecuado de carros y transpalets	Informar y formar a los trabajadores sobre el uso del transpalet, carro, etc.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A008-130-325218-42756447	Posible sobreesfuerzo debido a un mantemimiento inadecuado de carros y transpalets	Comprobar el correcto mantenimiento de los carros y transpalets	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
			PESCANOVA PATERNA				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A008 Uso de carros y transpaletas			Fecha:	septiembre 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
							  Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	PESCANOVA PATERNA			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A009 Tareas de limpieza en oficinas y zonas comunes			Fecha:	septiembre 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A009-010-325219-42756280	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier medio auxiliar (sillas, mesas, etc.) para acceder puntualmente a limpiar en alguna parte elevada.	Cuando el suelo se encuentre mojado o recién fregado, se colocarán señales que indiquen esta circunstancia:Se colocarán señales que indiquen que el suelo está mojado para evitar caídas debidas a resbalones. En la señal se leerá claramente "Suelo mojado", "Piso mojado" o cualquier otra leyenda que advierta a los trabajadores sobre esta circunstancia.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A009-010-325219-42756281	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier medio auxiliar (sillas, mesas, etc.) para acceder puntualmente a limpiar en alguna parte elevada.	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las escaleras manuales.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la utilización y mantenimiento seguro de las escaleras manuales.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A009-010-325219-42756282	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier medio auxiliar (sillas, mesas, etc.) para acceder puntualmente a limpiar en alguna parte elevada.	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza..	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A009-010-325219-42756283	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier medio auxiliar (sillas, mesas, etc.) para acceder puntualmente a limpiar en alguna parte elevada.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente


SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	PESCANOVA PATERNA			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A009 Tareas de limpieza en oficinas y zonas comunes			Fecha:	septiembre 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A009-010-325219-42756284	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier medio auxiliar (sillas, mesas, etc.) para acceder puntualmente a limpiar en alguna parte elevada.	Implantar la instrucción preventiva trabajos con escaleras de mano:	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A009-010-325219-42756285	Posibles caídas desde las escaleras fijas (al estar mojadas) o desde escaleras manuales o cualquier medio auxiliar (sillas, mesas, etc.) para acceder puntualmente a limpiar en alguna parte elevada.	Al subir y bajar escaleras fijas y escalones se hará con la debida precaución, hacer uso de los pasamanos y evitar correr:Se extremarán las precauciones al subir y bajar escaleras. Al subir y bajar por las escaleras fijas se hará con la debida precaución, se hará uso de los pasamanos y se debe evitar correr. Las escaleras fijas se mantendrán perfectamente iluminadas, evitando zonas de sombra, no se almacenará nada en ellas ni de forma provisional o momentánea, se eliminará cualquier mancha o humedad que aparezca de forma inmediata, se realizarán los desplazamientos sin manipular cargas que por sus dimensiones limiten la visibilidad, se empleará siempre el pasamanos para lo que será imprescindible tener siempre una mano libre, se extremarán las precauciones prestando la máxima atención durante su utilización, etc.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A009-030-325219-42756289	Posible desplome de las estanterías, mobiliario, ... de las instalaciones	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza..	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:			A009 Tareas de limpieza en oficinas y zonas comunes			Fecha:	septiembre 2024
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A009-030-325219-42756290	Posible desplome de las estanterías, mobiliario, ... de las instalaciones	Evitar la sobrecarga de las estanterías:Las estanterías tendrán equilibradas sus cargas y estarán sujetas a las paredes u otros elementos estructurales mediante fijaciones seguras, no se sobrecargarán u estarán niveladas para que no haya pendientes que provoquen el deslizamiento de los objetos que contienen.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A009-060-325219-42756297	Posibles lesiones debido a pisadas sobre restos de materiales, herramientas depositadas en las zonas de trabajo, etc.	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre mantenimiento del orden y la limpieza en el lugar de trabajo.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre el mantenimiento del orden y la limpieza .	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A009-060-325219-42756298	Posibles lesiones debido a pisadas sobre restos de materiales, herramientas depositadas en las zonas de trabajo, etc.	Mantener las condiciones adecuadas de orden y limpieza en todos los lugares de trabajo:Mantener en todos los lugares de trabajo las condiciones adecuadas de orden y limpieza, evitando la acumulación de cualquier residuo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A009-070-325219-42756299	Posibles golpes con partes de las estructuras o mobiliario donde se realiza el trabajo, partes de las maquinas donde se realizan las distintas labores, etc.	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A009-070-325219-42756300	Posibles golpes con partes de las estructuras o mobiliario donde se realiza el trabajo, partes de las maquinas donde se realizan las distintas labores, etc.	Mantener las condiciones adecuadas de orden y limpieza en todos los lugares de trabajo:Mantener en todos los lugares de trabajo las condiciones adecuadas de orden y limpieza, evitando la acumulación de cualquier residuo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:			A009 Tareas de limpieza en oficinas y zonas comunes			Fecha:	septiembre 2024
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A009-070-325219-42756301	Posibles golpes con partes de las estructuras o mobiliario donde se realiza el trabajo, partes de las maquinas donde se realizan las distintas labores, etc.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A009-070-325219-42756302	Posibles golpes con partes de las estructuras o mobiliario donde se realiza el trabajo, partes de las maquinas donde se realizan las distintas labores, etc.	Prestar la máxima atencion en las tareas a desarrollar. No se fomentará las prisas en los trabajadores.:Se evitarán las prisas en los desplazamientos por las instalaciones y demás tareas propias del puesto de trabajo, prestando la máxima atención en las tareas a desarrollar.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A009-100-325219-42756306	Proyecciones de productos de limpieza al utilizarlos demasiado	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza..	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A009-100-325219-42756307	Proyecciones de productos de limpieza al utilizarlos demasiado	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A009-100-325219-42756308	Proyecciones de productos de limpieza al utilizarlos demasiado	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados:Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita. Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo		PESCANOVA PATERNA			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A009 Tareas de limpieza en oficinas y zonas comunes			Fecha:	septiembre 2024		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable	
		uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.						
A009-100-325219-42756309	Proyecciones de productos de limpieza al utilizarlos demasiado	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza..	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A009-100-325219-42756310	Proyecciones de productos de limpieza al utilizarlos demasiado	Suministrar gafas de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario:Los trabajadores deberán utilizar protecciones en los ojos contra las proyecciones de partículas, polvo, salpicaduras de sustancias agresivas, etc. Se utilizará durante la utilización de productos químicos (tales como lejías, limpiadores, etc.), que así lo indique su Ficha de Datos de Seguridad. Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de Protección Individual. (Ver Documentación Anexa). La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.	4	Alejandro Moure Valladares	Asignacion anual del grupo	Anual	 Anualmente	
A009-130-325219-42756311	Posible adopción de posturas forzadas para la realización de la limpieza de zonas de acceso complicado, movimiento de cargas de peso considerable, etc.	Se formará e informará a los trabajadores sobre técnicas seguras de manipulación manual de cargas:Se formará e informará a los trabajadores en las técnicas seguras de manipulación de cargas. Haciendo especial hincapié en: o El mantenimiento de la espalda recta. o El empleo de técnicas y dispositivos de agarre adecuados o La utilización de ayudas mecánicas cuando sea posible o Manipulación de cargas especiales (por su forma, tamaño, peso...) De forma general se seguirán las recomendaciones expuestas en el Manual de	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:			A009 Tareas de limpieza en oficinas y zonas comunes			Fecha:	
						septiembre 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		Formación, que será entregado a cada trabajador. Se dejará constancia documental de haber entregado este Manual a los trabajadores utilizando el impreso correspondiente contenido en la Documentación Anexa. La entrega de esta información no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando el cumplimiento de las recomendaciones dadas.					
A009-130-325219-42756312	Posible adopción de posturas forzadas para la realización de la limpieza de zonas de acceso complicado, movimiento de cargas de peso considerable, etc.	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A009-160-325219-42756313	Posibles contactos electricos durante las tareas de limpieza	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre las precauciones ante posibles contactos eléctricos.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de precauciones ante posibles contactos eléctricos.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A009-160-325219-42756314	Posibles contactos electricos durante las tareas de limpieza	Evitar limpiar aparatos eléctricos con las manos mojadas:Realizar las operaciones de limpieza de aparatos eléctricos con estos desconectados de la red.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A009-170-325219-42756263	Posibles inhalaciones de los vapores o ingestiones accidentales (derivados de la posible realización de las tareas mientras o antes de fumar, comer o beber) de los	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	PESCANOVA PATERNA			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A009 Tareas de limpieza en oficinas y zonas comunes			Fecha:	septiembre 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
	productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza..					
A009-170-325219-42756264	Posibles inhalaciones de los vapores o ingestiones accidentales (derivados de la posible realización de las tareas mientras o antes de fumar, comer o beber) de los productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Disponer de ventilación suficiente en aquellos puestos donde se manipulen productos químicos: Los productos químicos deben manipularse siempre con ventilación adecuada, preferentemente con sistemas de ventilación mediante extracción localizada.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A009-170-325219-42756265	Posibles inhalaciones de los vapores o ingestiones accidentales (derivados de la posible realización de las tareas mientras o antes de fumar, comer o beber) de los productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A009-170-325219-42756266	Posibles inhalaciones de los vapores o ingestiones accidentales (derivados de la posible realización de las tareas mientras o antes de fumar, comer o beber) de los productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Suministrar a los trabajadores los EPIs indicados en las fichas de seguridad	4	Alejandro Moure Valladares	Asignación anual del grupo	Anual	 Anualmente
A009-170-325219-42756267	Posibles inhalaciones de los vapores o ingestiones accidentales (derivados de la posible realización	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados: Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:			A009 Tareas de limpieza en oficinas y zonas comunes			Fecha:	septiembre 2024
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
	de las tareas mientras o antes de fumar, comer o beber) de los productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita. Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.					 Anualmente
A009-180-325219-42756268	Manejo de los diferentes productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza..	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A009-180-325219-42756269	Manejo de los diferentes productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A009-180-325219-42756270	Manejo de los diferentes productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Suministrar a los trabajadores los EPIs indicados en las fichas de seguridad	4	Alejandro Moure Valladares	Asignacion anual del grupo	Anual	 Anualmente
A009-180-325219-42756271	Manejo de los diferentes productos empleados para la realización de las tareas de limpieza.	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados:Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita. Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	PESCANOVA PATERNA			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A009 Tareas de limpieza en oficinas y zonas comunes			Fecha:	septiembre 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.					
A009-200-325219-42756315	Posibles explosiones durante las tareas de limpieza	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza..	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A009-200-325219-42756316	Posibles explosiones durante las tareas de limpieza	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados:Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita. Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A009-210-325219-42756272	Posibles incendios debido a la utilización o manipulación inadecuada de los productos de limpieza	Se tendrán a disposición de los trabajadores las Fichas de Datos de Seguridad de los Productos Químicos utilizados:Se deben solicitar a los distribuidores, suministradores o fabricantes las Fichas de Seguridad de los productos químicos que se utilizan. Estas fichas las deben suministrar de forma gratuita.Se mantendrán en un lugar que sea conocido por los	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	PESCANOVA PATERNA			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A009 Tareas de limpieza en oficinas y zonas comunes			Fecha:	septiembre 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		trabajadores, de forma que ante un accidente por ingestión de uno de estos productos, por contacto con los ojos o por inhalación de vapores de productos o de mezclas de productos, sepan cómo actuar en cada caso.					
A009-210-325219-42756273	Posibles incendios debido a la utilización o manipulación inadecuada de los productos de limpieza	Informar, formar e inculca a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza..	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A009-210-325219-42756274	Posibles incendios debido a la utilización o manipulación inadecuada de los productos de limpieza	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A009-380-325219-42756317	Necesidad de utilizar luz artificial durante toda la jornada laboral	Debe mantenerse un nivel de iluminación suficiente en los espacios y lugares de trabajo:Debe mantenerse un nivel de iluminación suficiente, de tal forma que los trabajadores dispongan de la visibilidad adecuada para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgos para su seguridad y salud.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A009-440-325219-42756277	Posible carga física durante las tareas de limpieza	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:			A009 Tareas de limpieza en oficinas y zonas comunes			Fecha:	septiembre 2024
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A009-440-325219-42756278	Posible carga física durante las tareas de limpieza	Formación a los trabajadores sobre manipulación de cargas: Impartir la formación necesaria a los trabajadores en lo relativo a manipulación de cargas, y en concreto a los aspectos básicos que se recogen en el RD 487/1997.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A009-441-325219-42756275	Posibles movimientos repetitivos durante las tareas de limpieza	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas: Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de posturas adecuadas	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A009-441-325219-42756276	Posibles movimientos repetitivos durante las tareas de limpieza	Aplicar las recomendaciones ergonómicas para trabajos con movimientos repetitivos: Generalmente, las lesiones por traumatismos repetidos están asociadas a tareas con un elevado nivel de repetición de los movimientos de mano/brazo, combinado con posturas forzadas, esfuerzo manual y una falta de descanso de la musculatura de esta zona. Para prevenir las lesiones causadas por estas tareas repetitivas, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: - Alternar la tarea repetitiva con otras actividades donde se utilicen otros grupos musculares, intercalando por ejemplo tareas de control, alimentación del puesto, etc., o mediante la rotación de puestos. - La herramienta empleada debe ser la adecuada para cada tipo de trabajo y, además, debe permitir que mientras se trabaja la muñeca se mantenga en línea recta con el antebrazo. - Mantener las herramientas en buen estado (bien engrasadas, bordes de corte afilados...), a fin de reducir el nivel de fuerza	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	PESCANOVA PATERNA			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A009 Tareas de limpieza en oficinas y zonas comunes			Fecha:	septiembre 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		necesario para su uso. - Las herramientas manuales que se deben sostener de forma continuada han de pesar menos de 2,5 kg. Si se sujetan herramientas pesadas utilizar cables retractores para mantenerlas suspendidas. - Sustituir las herramientas manuales que vibren, si no es posible colocar recubrimientos aislantes o utilizar guantes antivibración. - Si se utilizan guantes durante el trabajo, éstos deben ser de la talla adecuada para la mano del trabajador para que no dificulten el agarre de la pieza o herramienta. - Distribuir adecuadamente las piezas y herramientas empleadas durante la tarea para evitar posturas forzadas. - Si el trabajo requiere un nivel de precisión permitir que puedan apoyarse los brazos cómodamente. - Proporcionar tiempos de descanso suficientes durante la jornada para prevenir la fatiga.					

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	PESCANOVA PATERNA				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A010 Utilización de los distintos equipos de trabajo			Fecha:	septiembre 2024		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable	
A010-080-325219-42756318	Posibles golpes con las partes móviles del equipo	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo.:Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A010-080-325219-42756319	Posibles golpes con las partes móviles del equipo	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A010-090-325219-42756320	Posibles golpes o cortes con partes del equipo durante su utilización	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo.:Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A010-090-325219-42756321	Posibles golpes o cortes con partes del equipo durante su utilización	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A010-100-325219-42756322	Posibles proyecciones procedentes del equipo durante su utilizacion	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo.:Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	PESCANOVA PATERNA				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A010 Utilización de los distintos equipos de trabajo			Fecha:	septiembre 2024		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable	
A010-100-325219-42756323	Posibles proyecciones procedentes del equipo durante su utilizacion	Usar protección individual en las operaciones con riesgo de proyección de fragmentos o partículas:Cuando se realicen operaciones con riesgo de proyecciones de partículas o líquidos, no eliminado por los resguardos existentes, se deben usar equipos de protección individual (gafas, pantallas faciales, guantes, etc.) que protejan las partes del cuerpo expuestas.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A010-100-325219-42756324	Posibles proyecciones procedentes del equipo durante su utilizacion	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A010-110-325219-42756325	Posibles atrapamientos con partes moviles del equipo	Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones del equipo de trabajo.:Se seguirán explícitamente las indicaciones descritas en el Manual de Instrucciones de los equipos de trabajo en cuanto a su utilización, mantenimiento, uso de equipos de protección individual, dispositivos de seguridad, etc	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A010-110-325219-42756326	Posibles atrapamientos con partes moviles del equipo	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A010-130-325219-42756327	Posibles sobreesfuerzos durante el uso o manipulación del equipo	Se formará e informará a los trabajadores sobre técnicas seguras de manipulación manual de cargas:Se formará e informará a los trabajadores en las técnicas seguras de manipulación de cargas. Haciendo especial hincapié en: o El mantenimiento de la espalda recta. o El empleo de técnicas y dispositivos de agarre adecuados o La utilización de ayudas	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	PESCANOVA PATERNA			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A010 Utilización de los distintos equipos de trabajo			Fecha:	septiembre 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		mecánicas cuando sea posible o Manipulación de cargas especiales (por su forma, tamaño, peso...) De forma general se seguirán las recomendaciones expuestas en el Manual de Formación, que será entregado a cada trabajador. Se dejará constancia documental de haber entregado este Manual a los trabajadores utilizando el impreso correspondiente contenido en la Documentación Anexa. La entrega de esta información no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando el cumplimiento de las recomendaciones dadas.					
A010-130-325219-42756328	Posibles sobreesfuerzos durante el uso o manipulación del equipo	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-160-325219-42756333	Posibles fallos de aislamiento de los circuitos, mangueras y clavijas de conexión del equipo	Comprobar periódicamente el perfecto estado de los circuitos y conexiones de los equipos eléctricos:Se procederá a la realización e revisiones periódicas, por parte de personal especializado, de los circuitos, componentes, mangueras y clavijas de conexión, de las diferentes herramientas y equipos eléctricos, para así minimizar la posibilidad de que aparezcan fallos de aislamiento en los mismos, con las correspondientes consecuencias. Antes de proceder a la utilización de cualquier equipo eléctrico se observará la existencia y perfecto estado de las mangueras y clavijas de conexión. Ante la aparición de cualquier desperfecto o anomalía en los equipos, se procederá a su puesta fuera de servicio, realizándose sobre él las reparaciones necesarias o reemplazándose por otro nuevo. La totalidad de los equipos nuevos deberán pertenecer a la Clase	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:			A010 Utilización de los distintos equipos de trabajo			Fecha:	septiembre 2024
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		II, o de doble aislamiento. Esto se encuentra identificado mediante un símbolo consistente en un cuadrado inscrito en el interior de otro mayor.					
A010-160-325219-42756334	Posibles fallos de aislamiento de los circuitos, mangueras y clavijas de conexión del equipo	Informar, formar e inculcar a los trabajadores sobre las precauciones ante posibles contactos eléctricos.:Se informará, formará e inculcará a los trabajadores sobre la adopción de precauciones ante posibles contactos eléctricos.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-230-325219-42756339	Posibles golpes o choques con otros trabajadores que circulen por las zonas de paso de los equipos de "hombre a bordo"	Continuar formando , informando e inculcando a los trabajadores medidas preventivas para evitar choques con otros operarios presentes en la zona:Tenga cuidado en los cruces y esquinas para no golpear a nadie. Avise de su presencia. Preste atención a la estabilidad del equipo en los virajes. Los lugares dónde puedan existir entrecruzamientos deberán estar señalizados adecuadamente y a ser posible con espejos que faciliten la vision.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-330-325219-42756335	Posible exposicion a ruido durante el uso del equipo	Facilitar cascos o tapones auditivos a los trabajadores cuando sea necesario.:Según el RD. 286/2006, a partir del nivel de exposición que da lugar a una acción (80 dB de LAeq ó 135 dB de Lpico) el empresario deberá facilitar protectores auditivos a los trabajadores. A partir del nivel superior que da lugar a una acción (85 dB de LAeq ó 137 dB de Lpico) y mientras no se adoptan medidas técnicas o de organización para reducir el nivel de exposición, se deberán usar obligatoriamente protectores auditivos adecuados.En cualquier caso, el trabajador no podrá estar expuesto a niveles de ruido por encima de 87 dB de LAeq ó 140 dB de Lpico	4	Alejandro Moure Valladares	Asignación anual del grupo	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	PESCANOVA PATERNA				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A010 Utilización de los distintos equipos de trabajo			Fecha:	septiembre 2024		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable	
A010-330-325219-42756336	Posible exposicion a ruido durante el uso del equipo	Cumplir lo indicado en el R.D. 286/2006 sobre Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.:Se cumplirá lo establecido en el R.D. 286/2006, sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.Esto supone adoptar las siguientes medidas:- Se evaluarán los distintos puestos de trabajo con el objeto de determinar si se superan los límites o niveles fijados en la presente norma se realizarán evaluaciones adicionales cada vez que se cree un nuevo puesto de trabajo, o alguno de los ya existentes se vea afectado por las modificaciones que supongan una variación significativa de la exposición de los trabajadores al ruido.- Se realizarán evaluaciones periódicas, que se llevarán a cabo, como mínimo, anualmente, en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: nivel diario equivalente 85 dBA o 137 dBC de Pico, o cada tres años, cuando se sobrepasen los valores inferiores que dan lugar a una acción: nivel diario equivalente 80 dBA o 135 dBC de Pico.En los puestos de trabajo en los que el nivel diario equivalente o el nivel de Pico superen 87 dBA y 140 dBC respectivamente, teniendo en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales utilizados por los trabajadores, el empresario deberá: - Tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición por debajo de los valores límite de exposición - Determinar las razones de la sobreexposición,- Corregir las medidas de prevención y protección, a fin de evitar que vuelva a producirse	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	PESCANOVA PATERNA			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A010 Utilización de los distintos equipos de trabajo			Fecha:	septiembre 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		una reincidencia - Informar a los delegados de prevención de tales circunstancias.					
A010-330-325219-42756337	Posible exposición a ruido durante el uso del equipo	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-340-325219-42756329	Vibraciones transmitidas por el equipo durante su utilización	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas en la exposición a vibraciones: Se formará e informará mediante la entrega de manual de formación sobre los riesgos y medidas preventivas asociadas a la exposición de vibraciones	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A010-340-325219-42756330	Vibraciones transmitidas por el equipo durante su utilización	Medidas para evitar la exposición a vibraciones: Mantener los sistemas de amortiguación del vehículo en correcto estado y evitar en lo posible circular por vías con el pavimento en mal estado. Antes de comenzar la conducción, comprobar que el asiento se encuentra bien ajustado y se adopta una posición sentada correcta. Si el sistema de amortiguación del asiento es ajustable, configurarlo de acuerdo con el peso (consultar manual de instrucciones). Consultar y respetar todas las indicaciones del manual de instrucciones. Llevar a cabo un mantenimiento preventivo de los equipos de trabajo.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:			A011 Operaciones de montaje y desmontaje de las piezas y equipos para su limpieza			Fecha:	septiembre 2024
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A011-030-325218-42756462	Golpes ocasionados por el desplome de piezas o equipos	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A011-030-325218-42756463	Golpes ocasionados por el desplome de piezas o equipos	Suministrar calzado de seguridad con puntera reforzada, inculcar y vigilar su uso si es necesario.	3	Alejandro Moure Valladares	Asignación anual del grupo	Anual	 Anualmente
A011-040-325218-42756458	Golpes ocasionados por la caída de las piezas durante su colocación o retirada	Suministrar Calzado de Seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante, inculcando y vigilando su uso si es necesario	4	Alejandro Moure Valladares	Asignación anual del grupo	Anual	 Anualmente
A011-040-325218-42756459	Golpes ocasionados por la caída de las piezas durante su colocación o retirada	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A011-040-325218-42756460	Golpes ocasionados por la caída de las piezas durante su colocación o retirada	Asegurarse de un agarre efectivo:	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A011-050-325218-42756456	Posibilidad del desprendimiento de objetos y piezas	Suministrar calzado de seguridad con puntera reforzada, inculcar y vigilar su uso si es necesario	3	Alejandro Moure Valladares	Asignación anual del grupo	Anual	

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:			A011 Operaciones de montaje y desmontaje de las piezas y equipos para su limpieza			Fecha:	septiembre 2024
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
							 Anualmente
A011-050-325218-42756457	Posibilidad del desprendimiento de objetos y piezas	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar:Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A011-080-325218-42756448	Posibles contactos involuntarios contra partes móviles de la diferente maquinaria existente	La limpieza y mantenimiento se harán con el equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de funcionamiento.:Preste atención a cualquier elemento que se esté moviendo en su zona de trabajo. Use ropa de trabajo ajustada. No lleve anillos, brazaletes, cadenas, etc.. Guarde los equipos que no esté utilizando en los lugares asignados a tal efecto. La limpieza y mantenimiento se harán con el equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de funcionamiento. Compruebe que todas las rejillas, carcasas y protecciones de los elementos móviles están bien instaladas. No realizar tareas de mantenimiento si no se tienen conocimientos para ello. Realizar las labores de mantenimiento siguiendo las instrucciones del fabricante. Informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A011-090-325218-42756453	Golpes, cortes, punzamientos o abrasiones producidos por las herramientas, equipos y materiales	Suministrar guantes de seguridad, inculcando y vigilando su uso si es necesario:Los trabajadores deberán utilizar guantes de seguridad reforzados para proteger las manos contra golpes, heridas, contactos con sustancias agresivas, etc..., o cuando se manipulan materiales y herramientas. Se dejará constancia documental de haber entregado este Equipo de	4	Alejandro Moure Valladares	Asignacion anual del grupo	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	PESCANOVA PATERNA			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A011 Operaciones de montaje y desmontaje de las piezas y equipos para su limpieza			Fecha:	septiembre 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		Protección Individual. (Ver Documentación Anexa). La entrega de este material no exime al empresario de la responsabilidad de seguir vigilando e inculcando la utilización del mismo.					
A011-090-325218-42756454	Golpes, cortes, punzamientos o abrasiones producidos por las herramientas, equipos y materiales	Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar: Se inculcará, fomentará y vigilará el cumplimiento de las normas y medidas de seguridad impartidas en la formación de los trabajadores.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A011-090-325218-42756455	Golpes, cortes, punzamientos o abrasiones producidos por las herramientas, equipos y materiales	Seguir directrices de la Instrucción Preventiva de Herramientas Manuales:	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A011-100-325218-42756452	Posibles explosiones y o proyecciones por no liberar la energía residual en circuitos, conducciones.... hidráulicos, neumáticos...	Realizar las operaciones de limpieza con las máquinas paradas y desconectadas de su fuente de alimentación: A la hora de proceder a realizar la limpieza, desenganche o mantenimiento mínimo de cualquier máquina o equipo de trabajo, se seguirá en primer lugar, lo que venga estipulado en su correspondiente manual de instrucciones. Como norma general para llevar a cabo tales premisas se deberá parar la máquina, desconectarla de su fuente de alimentación, consignar el equipo para evitar que otro trabajador pueda ponerla en marcha, liberar la energía residual en máquinas hidráulicas o neumáticas y avisar al responsable de mantenimiento que la empresa tenga asignado, o en su defecto al servicio técnico responsable del equipo.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:			A011 Operaciones de montaje y desmontaje de las piezas y equipos para su limpieza			Fecha:	septiembre 2024
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A011-110-325218-42756449	Atrapamientos ocasionados por la puesta en marcha intempestiva de los elementos mecánicos, durante el montaje de piezas, etc.	Antes de la realización de las tareas de demontaje y montaje con equipos o en sistemas neumáticos e hidráulicos se liberará la energía residual.:Para liberar la presión ejercida por el sistema hidráulico o neumático se liberará el aire o el aceite de la máquina o equipo y se comprobará la ausencia de dichos fluidos antes de realizar las tareas necesarias.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A011-110-325218-42756450	Atrapamientos ocasionados por la puesta en marcha intempestiva de los elementos mecánicos, durante el montaje de piezas, etc.	Prestar atención al trabajo que se está realizando sin apresurarse:	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A011-110-325218-42756451	Atrapamientos ocasionados por la puesta en marcha intempestiva de los elementos mecánicos, durante el montaje de piezas, etc.	No emplear anillos, cadenas, pelo largo suelto, ropas flojas, guantes, etc en zonas cercanas a órganos móviles:	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A011-130-325218-42756461	Lesiones ocasionadas por la adopción de posturas inadecuadas o incorrecta manipulación de cargas.	Seguir directrices de la Instrucción Preventiva de Manipulación Manual de Cargas:	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	PESCANOVA PATERNA			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A012 Tareas de conducción de vehículos			Fecha:	septiembre 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A012-210-325219-42756220	Posibles incendios en el vehículo o la carga durante las labores de conducción	Repostar combustible con seguridad: Las operaciones de repostaje de combustible se hará, con el motor, las luces y la radio apagados y con el freno de mano accionado. Está prohibido fumar y utilizar el teléfono móvil durante el repostaje.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A012-230-325219-42756217	Posibles accidentes de tráfico durante los desplazamientos realizados a lo largo de la jornada laboral	Informar a los trabajadores sobre el deber de respetar el código de circulación. No se fomentarán las prisas a los trabajadores. Con el fin de evitar los accidentes de tráfico se seguirán las siguientes normas: - Se respetará el código de circulación, se evitarán las prisas y se mantendrán los vehículos con la ITV actualizada. Cualquier posible anomalía que se perciba en ellos se consultará con un especialista. - No se ingerirá alcohol durante la jornada de trabajo. - Se respetarán los tiempos de descanso en la conducción que marca la DGT cuando se recorran distancias importantes o se permanezca durante mucho tiempo a bordo del vehículo. - En caso de avería esporádica en carretera y sea necesaria la reparación se realizará esta prestando la máxima atención. Se señalizará la posición del vehículo en la carretera en caso de accidente o avería. En caso de que la avería se produzca en condiciones de escasa luz se utilizarán chalecos reflectantes durante la reparación del vehículo. No se fomentarán las prisas a los trabajadores durante los desplazamientos.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A012-230-325219-42756218	Posibles accidentes de tráfico durante los desplazamientos realizados a lo largo de la jornada laboral	Evitar conducir bajo los efectos del alcohol y/o medicamentos depresores del SNC o drogas: No conducir bajo los efectos del alcohol y/o medicamentos depresores del SNC o drogas. En el caso de que se esté sometido a algún tratamiento médico con medicamentos que puedan afectar de alguna manera a las aptitudes físicas y psíquicas necesarias para una adecuada	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	PESCANOVA PATERNA			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A012 Tareas de conducción de vehículos			Fecha:	septiembre 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		conducción, deberá informarse de ello a la Empresa para que, a través del servicio de vigilancia de la salud, se tomen las medidas oportunas.					
A012-230-325219-42756219	Posibles accidentes de tráfico durante los desplazamientos realizados a lo largo de la jornada laboral	Adoptar postura de conducción idónea: Se adoptará la postura de conducción idónea, regulando los siguientes elementos: - Asiento. Se pisarán los pedales del vehículo sin necesidad de inclinarse hacia adelante. -Respaldo. Deberá estar inclinado como máximo en un ángulo de 25º respecto de la vertical - Volante. No rozará las rodillas y permitirá una buena visibilidad de todos os indicadores. -Espejos. Deberán garantizar una buena visibilidad sin provocar giros excesivos de cuello.	3	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
A012-240-325219-42756215	Posibles accidentes durante la conducción de los vehículos	prevencion de accidentes de transito por condiciones meteorologicas adversas: Para evitar accidentes de tránsito durante la conduccion debido a condiciones meteorologicas adversas, se adoptarán, entre otras las siguientes recomendaciones: Antes de comenzar la ruta se debe revisar el estado de los neumáticos, de las lámparas, etc. Ante condiciones muy adversas la mejor opción es la detención del vehículo. Durante la marcha mantenerse informado sobre el estado de las carreteras y la evolución climatológica. En caso de nieve es preferible conducir sobre nieve virgen que sobre rodadas de otros vehículos, empleando marchas cortas, realizar las maniobras con suavidad y lentitud, no pisar el freno. Ante fuertes vientos: no estacionar el vehículo próximo a muros, árboles, etc. por si se precipitan sobre él, y buscar la protección de accidentes naturales. Con firme mojado debe reducirse la velocidad y encenderse las luces. En caso de tormenta con importante aparato eléctrico detener el vehículo, desconectar el encendido y permanecer en el	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	PESCANOVA PATERNA			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A012 Tareas de conducción de vehículos			Fecha:	septiembre 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		interior. No estacionar en las proximidades de cables aéreos, alambradas o vías férreas, etc. No es recomendable cruzar una zona inundada, y mucho menos cuando se trata de puentes ocultos por la crecida de un río o torrente. Con condiciones climatológicas adversas se deberá aumentar la distancia de seguridad entre vehículos, disminuir la velocidad, pisar el freno con suavidad... Evitar exposiciones prolongadas al sol. Mantener una temperatura agradable en el puesto de conducción. Cuando sea necesario utilizar gafas de sol adecuadas para disminuir el riesgo de accidente por deslumbramiento. Evitar conducir con nieve o hielo. Dotarse de cadenas o sistemas de seguridad. Retirar el hielo acumulado en los peldaños de acceso a la cabina, y en la cama del camión. Conducir de forma prudente con agua y viento Comprobar los amarres de la carga en los días de fuerte viento. Vigilar las luces antiniebla. Evitar circular con nieblas densas.					
A012-240-325219-42756216	Posibles accidentes durante la conducción de los vehículos	Accidentes de tráfico:Con el fin de evitar los posibles accidentes de tráfico, en itinere o misión, se seguirán las siguientes normas: * Se respetará el código de circulación, se evitarán las prisas y se mantendrán los vehículos con la ITV actualizada. Cualquier posible anomalía que se perciba en ellos se consultará con un especialista. * No se ingerirá alcohol durante la jornada de trabajo. * * En caso de avería esporádica en carretera y sea necesaria la reparación se realizará esta prestando la máxima atención. Se señalará la posición del vehículo en la carretera en caso de accidente o avería. En caso de que la avería se produzca en condiciones de escasa luz se utilizarán chalecos reflectantes durante la reparación del vehículo. No se fomentarán las prisas a los trabajadores	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
			PESCANOVA PATERNA				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A012 Tareas de conducción de vehículos			Fecha:	septiembre 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
		durante los desplazamientos. Prohibido usar el móvil en el vehículo. Extremar las precauciones en situaciones de tráfico denso. Revisar periódicamente el vehículo, y antes de salir cada vez ver el estado de los neumáticos. Respetar los semáforos y demás señalización. Hacer uso de los pasos peatonales para cruzar No situarse en el radio de acción de vehículos en movimiento Si se circulase por zonas de escasa visibilidad se hará uso de prendas reflectantes					

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:			A013 Factores psicosociales			Fecha:	septiembre 2024
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
A013-610-325219-42756223	Se dispone de evaluacion de factores psicosociales que puedan afectar a su seguridad y salud	En base al artículo 16.2 de la Ley de prevención de riesgos laborales, la empresa dispone de la evaluación de los factores psicosociales que puedan afectar a la seguridad y salud de sus trabajadores teniendo en cuenta la percepción individual por parte de los trabajadores de dichos factores	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo		PESCANOVA PATERNA			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A014 Ley de garantía integral de la libertad sexual			Fecha:	septiembre 2024		
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable	
A014-560-325219-42756224	Posibilidad de que el personal trabajador sufra violencia sexual en su puesto de trabajo	Formación/información:Formar e informar a todo el personal en la no tolerancia a comportamientos constitutivos de discriminación o violencia sexual	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A014-560-325219-42756225	Posibilidad de que el personal trabajador sufra violencia sexual en su puesto de trabajo	Personal de nuevo ingreso.:Informar al personal de nuevo ingreso del compromiso de la empresa con la no tolerancia ante comportamientos o actitudes discriminatorias, de acoso o violencia, en particular ante el acoso por razón sexo y el acoso sexual.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A014-560-325219-42756226	Posibilidad de que el personal trabajador sufra violencia sexual en su puesto de trabajo	Difusión.:Elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, realización de campañas informativas, protocolos de actuación y acciones de formación en materia de igualdad de género y violencia sexual.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A014-560-325219-42756227	Posibilidad de que el personal trabajador sufra violencia sexual en su puesto de trabajo	Implantación.:Promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, incidiendo especialmente en el acoso sexual y el acoso por razón de sexo	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A014-560-325219-42756228	Posibilidad de que el personal trabajador sufra violencia sexual en su puesto de trabajo	Procedimiento.:Arbitrar procedimientos específicos para para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido víctimas de estas conductas, incluyendo específicamente las sufridas en el ámbito digital	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente	
A014-560-325219-42756229	En el caso de existir la percepción por parte de alguna/s persona/s trabajadoras, de sufrir algún tipo de	La persona trabajadora, activará el procedimiento de la empresa, para investigar y analizar la posible existencia de situaciones de violencia y/o desigualdad sexual, incluyendo las sufridas en el ámbito digital	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual		

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo				
			PESCANOVA PATERNA				
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		A014 Ley de garantía integral de la libertad sexual			Fecha:	septiembre 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
	situación que vulnere la igualdad sexual						  Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	PESCANOVA PATERNA			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		P001 OPERARIO/A LIMPIEZA INDUSTRIAL ALIMENTACIÓN			Fecha:	septiembre 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
P001-241-325219-42756340	Accidentes In Itinere	Informar a los trabajadores sobre el deber de respetar el código de circulación. No se fomentarán las prisas a los trabajadores: Con el fin de evitar los accidentes de tráfico se seguirán las siguientes normas: - Se respetará el código de circulación, se evitarán las prisas y se mantendrán los vehículos con la ITV actualizada. Cualquier posible anomalía que se perciba en ellos se consultará con un especialista. - No se ingerirá alcohol durante la jornada de trabajo. - Se respetarán los tiempos de descanso en la conducción que marca la DGT cuando se recorran distancias importantes o se permanezca durante mucho tiempo a bordo del vehículo. - En caso de avería esporádica en carretera y sea necesaria la reparación se realizará esta prestando la máxima atención. Se señalizará la posición del vehículo en la carretera en caso de accidente o avería. En caso de que la avería se produzca en condiciones de escasa luz se utilizarán chalecos reflectantes durante la reparación del vehículo. No se fomentarán las prisas a los trabajadores durante los desplazamientos	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
P001-241-325219-42756341	Accidentes In Itinere	Seguir normas de seguridad vial: Peatones: Utilizar el trayecto más seguro. Ser prudente al cruzar la calle, utilizar los pasos de cebra y cruzar únicamente con los semáforos en verde. Si no existe acera, hay que caminar en el sentido contrario al tráfico. Conductores: Respetar siempre las señales y normas de circulación vial. Llevar a cabo las correspondientes acciones de mantenimiento y revisión del automóvil (presión ruedas, aceite, ITV...) Avisar con antelación suficientes antes de realizar una maniobra. Mantener la distancia de seguridad con el vehículo que circula delante. Utilizar el chaleco reflectante cuando sea necesario.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	PESCANOVA PATERNA			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		P002 RESPONSABLE EQUIPO DE LIMPIEZA			Fecha:	septiembre 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
P002-241-325220-42756157	Accidentes In Itinere	Informar a los trabajadores sobre el deber de respetar el código de circulación. No se fomentarán las prisas a los trabajadores: Con el fin de evitar los accidentes de tráfico se seguirán las siguientes normas: - Se respetará el código de circulación, se evitarán las prisas y se mantendrán los vehículos con la ITV actualizada. Cualquier posible anomalía que se perciba en ellos se consultará con un especialista. - No se ingerirá alcohol durante la jornada de trabajo. - Se respetarán los tiempos de descanso en la conducción que marca la DGT cuando se recorran distancias importantes o se permanezca durante mucho tiempo a bordo del vehículo. - En caso de avería esporádica en carretera y sea necesaria la reparación se realizará esta prestando la máxima atención. Se señalizará la posición del vehículo en la carretera en caso de accidente o avería. En caso de que la avería se produzca en condiciones de escasa luz se utilizarán chalecos reflectantes durante la reparación del vehículo. No se fomentarán las prisas a los trabajadores durante los desplazamientos	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
P002-241-325220-42756158	Accidentes In Itinere	Seguir normas de seguridad vial: Peatones: Utilizar el trayecto más seguro. Ser prudente al cruzar la calle, utilizar los pasos de cebra y cruzar únicamente con los semáforos en verde. Si no existe acera, hay que caminar en el sentido contrario al tráfico. Conductores: Respetar siempre las señales y normas de circulación vial. Llevar a cabo las correspondientes acciones de mantenimiento y revisión del automóvil (presión ruedas, aceite, ITV...) Avisar con antelación suficientes antes de realizar una maniobra. Mantener la distancia de seguridad con el vehículo que circula delante. Utilizar el chaleco reflectante cuando sea necesario.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS			Centro de trabajo	PESCANOVA PATERNA			
Zona /Equipo/Actividad/Instalación:		P003 OPERARIO/A DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y LOCALES COMERCIALES			Fecha:	septiembre 2024	
Ítem	Condición anómala	Medida Correctora Propuesta	PRIO.	Responsable	Asignación Recursos (€)	Plazo Previsto	Fecha ejecución y firma Responsable
P003-241-325219-42756230	Accidentes In Itinere	Informar a los trabajadores sobre el deber de respetar el código de circulación. No se fomentarán las prisas a los trabajadores: Con el fin de evitar los accidentes de tráfico se seguirán las siguientes normas: - Se respetará el código de circulación, se evitarán las prisas y se mantendrán los vehículos con la ITV actualizada. Cualquier posible anomalía que se perciba en ellos se consultará con un especialista. - No se ingerirá alcohol durante la jornada de trabajo. - Se respetarán los tiempos de descanso en la conducción que marca la DGT cuando se recorran distancias importantes o se permanezca durante mucho tiempo a bordo del vehículo. - En caso de avería esporádica en carretera y sea necesaria la reparación se realizará esta prestando la máxima atención. Se señalizará la posición del vehículo en la carretera en caso de accidente o avería. En caso de que la avería se produzca en condiciones de escasa luz se utilizarán chalecos reflectantes durante la reparación del vehículo. No se fomentarán las prisas a los trabajadores durante los desplazamientos	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente
P003-241-325219-42756231	Accidentes In Itinere	Seguir normas de seguridad vial: Peatones: Utilizar el trayecto más seguro. Ser prudente al cruzar la calle, utilizar los pasos de cebra y cruzar únicamente con los semáforos en verde. Si no existe acera, hay que caminar en el sentido contrario al tráfico. Conductores: Respetar siempre las señales y normas de circulación vial. Llevar a cabo las correspondientes acciones de mantenimiento y revisión del automóvil (presión ruedas, aceite, ITV...) Avisar con antelación suficientes antes de realizar una maniobra. Mantener la distancia de seguridad con el vehículo que circula delante. Utilizar el chaleco reflectante cuando sea necesario.	4	Alejandro Moure Valladares	N.A.	Anual	 Anualmente

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES